

## **Дисциплина**

### **Основы латинского языка с медицинской терминологией**

Дифференцированный зачет проводится в форме собеседования по билету. Задание билета состоит из трёх вопросов.

#### **Вопросы для самоподготовки к дифференцированному зачету**

1. Латинский алфавит, классификация звуков, особенности произношения.
2. Понятие дифтонг. Особенности произношения, примеры.
3. Понятие диграф. Особенности произношения, примеры.
4. Назовите особенности произношения буквосочетаний. Приведите примеры.
5. Глагол. Четыре спряжения, определение основы (с примерами). Переведите глаголы *miscēre*, *dāre*, *signāre*, Образуйте формы повелительного наклонения единственного и множественного числа.
6. Глагол. Четыре спряжения. Повелительное и сослагательное наклонение глаголов, употребление в рецептуре (с примерами). Переведите глаголы *recipēre*, *sterilisāre*, *audīre* определите их спряжение. Образуйте формы повелительного наклонения единственного и множественного числа.
7. Глагол. Повелительное и сослагательное наклонение глаголов, употребление в рецептуре (с примерами). Переведите глаголы *laborāre*, *dividēre* определите их спряжение. Образуйте формы повелительного наклонения единственного и множественного числа.
8. Имя существительное. Грамматические категории. Пять склонений имен существительных. Словарная форма. Падежные окончания. Использование в рецептуре.
9. Основной признак существительных 1 склонения, их словарная форма, падежные окончания в именительном и родительном падежах единственного и множественного числа (с примерами).
10. Имена существительные 1 склонения. Словарная форма. Употребление винительного падежа при прописывании таблеток.
11. Имена существительные 1 склонения. Словарная форма. Латинизированные греческие существительные на –е.
12. Основной признак существительных 2 склонения, их словарная форма, падежные окончания в именительном и родительном падежах единственного и множественного числа (с примерами).

13. Имя существительное 2 склонения. Словарная форма. Характерные особенности существительных среднего рода. Употребление в рецептуре.
14. Понятие о несогласованном определении. Переведите на латинский язык:  
мятное масло, миндальная вода, пилюльная масса.
15. Понятие о несогласованном определении. Переведите на латинский язык:  
почки берёзы, перегородка носа, барабанная перепонка.
16. Имена существительные 2 склонения. Латинизированные греческие существительные на –on. Названия лекарственных препаратов.
17. Основной признак существительных 3 склонения. Определение основы, словарная форма. Падежные окончания (с примерами).
18. Основной признак существительных 3 склонения. Равносложные и неравносложные существительные. Падежные окончания в именительном и родительном падежах единственного и множественного числа (с примерами).
19. Основной признак существительных 4 склонения, их словарная форма. Падежные окончания в именительном и родительном падежах единственного и множественного числа (с примерами).
20. Основной признак существительных 4 склонения. Словарная форма (примеры). Исключения из правила о роде. Употребление в рецептуре.
21. Основной признак существительных 5-го склонения. Их словарная форма.  
Особенности употребления слова *species,ei,f* - сбор.
22. Основной признак существительных 5-го склонения. Словарная форма (примеры).
23. Имена прилагательные I группы. Словарная форма (примеры). Согласованное определение. Использование в рецептуре.
24. Имена прилагательные I группы. Образуйте следующие термины:  
чистый кодеин, горькая настойка, таблетка, покрытая оболочкой.
25. Согласованное определение. Алгоритм согласования прилагательных I группы с существительными 1 и 2 склонения.
26. Согласованное определение. Алгоритм согласования прилагательных I группы с существительными 3 склонения.
27. Понятие о согласованном определении. Переведите на латинский язык:  
дистиллированная вода, чистый тальк, жидкий экстракт.

28. Имена прилагательные II группы. Словарная форма. Согласованное определение (примеры).
29. Имена прилагательные 3 склонения (II группы). Три подгруппы прилагательных II группы. Особенности склонения, употребление в медицинской терминологии.
30. Рецепт, его структура и форма. Латинская часть рецепта.
31. Понятие лекарственная форма. Назовите на латинском языке следующие лекарственные формы: таблетка, настойка; настой; отвар; шарик; свеча; порошок; паста; мазь; микстура; экстракт; раствор. Поставьте их в родительном падеже единственного числа.
32. Рецептурные сокращения. Важность латинских предлогов *ad*, *per*, *cum*, *pro*, *in* в рецепте.
33. Терминологическое словообразование. Состав слова. Терминоэлементы. Назовите важнейшие греко-латинские дублеты, обозначающие части тела, органы, ткани.
34. Терминологическое словообразование. Клиническая терминология. Суффиксы клинической терминологии (*-oma*, *-itis*-, *-ias*-, *-osis*-, *-ism*-). Названия патологических процессов.
35. Словообразование. Состав слова. Частотные отрезки в названиях лекарственных веществ и препаратов.
36. Терминологическое словообразование. Клиническая терминология. Важнейшие приставки клинической терминологии.

### **Рецепты к дифференцированному зачёту**

1. Recipe: *Tabulettas Dibazoli 0,02 N. 10*  
Da.  
Signa: По 1 таблетке 3 раза в день.
2. Rp.: *Sol. Dibazoli 1 % 1 ml*  
*D. t. d. N. 10 in ampull.*  
S.: Вводить подкожно 1 мл 1-2 раза в день.
3. Recipe: *Oxytocini 1 ml (5 ED)*  
*Da tales doses numero 5 in ampullis*  
Signa:
4. Rp: *Solutionis Acidi ascorbinici 5%-1,0*  
*D.t.d.N 20 in amp.*  
S.:
5. Recipe: *Solutionis Proserini 0,05 % - 1 ml*  
*Da tales doses numero 5 in ampullis*

Signa: По 1 мл 1-2 раза в день подкожно.

6. Recipe: Promedoli 0,025

Da tales doses numero 10 in tabulettis

Signa: По 1 таблетке при болях.

7. Rp: Prednisoloni 0,005

D. t. d. N 50 in tab.

S.: По 1 таблетке 3 раза в день.

8. Recipe: Clophelini 0,15

Da tales doses numero 10 in tabulettis

Signa:

9. Recipe: Solutionis Camphorae oleosae 10% – 100 ml

Da.

Signa:

10. Recipe: Solutionis Furacilini 0,02% – 500 ml

Da.

Signa:

11. Recipe: Solutionis Viridis nitentis spirituosae 1% – 50ml

Da.

Signa:

12. Recipe: Decocti cortices Quercus 200 ml

Da.

Signa:

13. Rp.: Adonisidi 15 ml

D.S.:

14. Rp.: Sol. Hydrogenii peroxydi dilutae 100 ml

D.S.:

15. Rp.: Solutionis Magnesii sulfatis 25%--5 ml.

Da tales doses №5 in ampullis.

Signa:

16. Rp.: Solutionis Naphthyzini 0,05%--10ml.

Da.

Signa:

17. Rp: Solutionis Mesatoni 1% - 1,0

D.t.d. N.6 in ampullis

S.: по 1 мл подкожно

18. Rp: Sol. No-spani 2%-2ml

D.t.d. №5 in amp.

S.: 2 мл в/м в I периоде родов.

19. Возьми: Пенициллиновой мази 10,0  
Выдай.  
Обозначь:
20. Rp.: Tab."No-spa" 0,04 № 20  
D.  
S.:
21. Rp: Suppositoria cum Bisacodylo 0,01 N. 10  
D.  
S.: по одной свече на ночь в прямую кишку.
22. Rp: Supp. cum Theophyllino 0,2 N. 20  
D.  
S.: по одной свече на ночь в прямую кишку.
23. Rp.: Suppositoria «Anusolum» N. 10  
D.  
S.:
24. Возьми: Димедрола 0,005  
Сахара 0,5  
Смешай, пусть получится порошок.  
Выдай такие дозы числом 6.  
Обозначь:
25. Возьми: Нитроглицерина 0,005  
Выдай такие дозы числом 40 в таблетках.  
Обозначь: по 1 таблетке под язык.