


# Дифференцированный зачет по МДК.03.01/Информационное обеспечение профессиональной деятельности

Специальность 33.02.01 Фармация (ускоренная программа)

Дифференцированный зачет проводится в форме компьютерного тестирования. В контрольном варианте содержится 30 вопросов и заданий из предложенного перечня.


## Перечень вопросов и заданий

1. При создании формы выбирают для разрешения ввода данных в документе только в поля форм MS Word




ab|

2. При создании формы чтобы создать в документе MS Word текстовое поле выбирают



ab|

3. При создании формы чтобы изменить тип "Обычный текст" на тип "Число" выбирают




ab|

4. Какое имя у шаблона, по которому создается обычный новый документ MS Word

- а) normal
- б) norma
- в) start
- г) new

5. Чтобы создать в MS Word поле со списком выбирают



ab|

6. Можно в MS Word ли ограничить размер текстового поля формы

- а) да
- б) только для текста
- в) нет
- г) только для чисел

7. Могут ли поля формы располагаться в ячейках таблицы MS Word

- а) да, если предварительно с помощью панели "Таблицы и границы" эти ячейки залить серым цветом
- б) нет
- в) могут только поля со списками
- г) да

8. Тип текстового поля формы MS Word

- а) первоначально текстовый, но (изменив свойства текстового поля) можно настроить на числа или даты
- б) только текстовый и числовой
- в) всегда только текстовый
- г) первоначально текстовый, но при изменении свойства текстового поля может стать числовым или списочным

9. Шаблон MS Word

- а) может содержать поля формы
- б) создается при сохранении документа по типу формы документа
- в) - это форма

г) должен содержать поля формы

10. Для движения по полям защищенной формы MS Word обычно используют

- а) Enter
- б) Tab
- в) колесо мыши
- г) PageUp и PageDown


11. Если документ MS Word создается по шаблону, имеющему защищенную форму с полем со списком,

- а) то в поле со списком нельзя вводить произвольный текст
- б) то в поле со списком может быть текущая дата
- в) то в поле со списком можно вводить произвольный текст
- г) то в поле со списком можно вводить текст через буфер обмена

12. Какой рисунок (пиктограмму) имеют шаблоны документов MS Word



13. Чтобы в MS Word ввести варианты текстов поля со списком выбирают



14. Какое меню в MS Word используют для вставки полей форм

- а) Вставка
- б) Разработчик
- в) Разметка страницы
- г) Главная

15. Алгоритм создания в MS Word нового специального шаблона

- а) дважды сохраняют документ
- б) сохраняют документ в режиме Вид \ Структура
- в) при сохранении документа выбирают имя файла: Шаблон документа
- г) в режиме Сохранить как - выбирают тип файла: Шаблон документа

16. Аргументы функций в Excel

- а) помещаются в квадратные скобки
- б) помещаются в фигурные скобки
- в) помещаются в круглые скобки
- г) нельзя выбирать мышью

17. В программе Excel на fx нажимают

- а) всегда для редактирования уже введенных формул
- б) при вводе любых формул
- в) всегда при автосуммировании
- г) для вызова Мастера функций

18. У какой функции Excel типичным аргументом не является диапазон

- а) ЕСЛИ
- б) СРЗНАЧ
- в) МАКС
- г) СУММ

19. Если в Excel формулу =A2\*\$C\$2 из D2 скопировать в D3, то в D3 получится

- а) формула =\$A\$2\*C2
- б) формула =A2\*C3
- в) формула =A2\*\$C\$2
- г) формула =A3\*\$C\$2

20. При перемещении или копировании в электронных таблицах абсолютные

- а) ссылки не изменяются
- б) ссылки преобразуются в зависимости от нового положения формулы
- в) ссылки преобразуются вне зависимости от нового положения формулы
- г) ссылки произвольно преобразуются пользователем

21. В Excel у ячейки A2 значение 80

У ячейки B2 значение 74

Что будет в ячейке C2, после выполнения в ней вычисления по формуле  
=ЕСЛИ(B2>=70;ЕСЛИ(A2>80;5;4);"-")

- а) 4
- б) 0
- в) 5
- г) -

22. Какое выражение для Excel не является верным

- а) в условии могут быть = > =< ИЛИ
- б) в условии могут быть = < > <> И
- в) в условии могут быть = < > И НЕТ
- г) в условии могут быть = < > И ИЛИ

23. В категорию Статистических функций Excel входит функция

- а) ЕСЛИ
- б) МАКС
- в) КВПИРСОН
- г) СЧЁТЕСЛИ

24. В электронных таблицах диапазон – это

- а) все ячейки одного столбца
- б) совокупность ячеек, обычно образующих в таблице прямоугольную область
- в) множество допустимых значений
- г) все ячейки одной строки

25. Какая формула в Excel даст тот же результат, что и =СУММ(A2:E2)/5

- а) =A2/5+E2/5
- б) =СУММ(A:E)\*0,4
- в) =5\*СРЗНАЧ(A2:E2)/5
- г) =СУММ(A2/5:E2/5)

26. Если в Excel формулу =B5\*V5 из H5 скопировать в H7, то в H7 получится

- а) формула =B7\*V7
- б) формула =\$B\$5\*\$V\$5
- в) формула =\$B5\*\$V5
- г) формула =B5\*V5

27. В формуле Excel в аргументах функции ЕСЛИ

- а) адрес другой ячейки быть не может
- б) другая функция быть не может
- в) обязательно должно быть число
- г) обязательно должно быть логическое выражение

28. Данные скольких ячеек Excel суммируются по формуле =СУММ(A1:C3)

- а) 6
- б) 2
- в) 3
- г) 9

29. Если в Excel при выполнении функции ЕСЛИ условие не выполняется (а других вложенных функций нет), то

- а) в ячейке отобразится результат выполнения выражения, которое записано в аргументах функции ЕСЛИ между символов ;;
- б) в ячейке отобразится результат выполнения выражения, которое записано в аргументах функции ЕСЛИ до символов ;;
- в) в ячейке ничего не может измениться
- г) в ячейке отобразится результат выполнения выражения, которое записано в аргументах функции ЕСЛИ после символов ;;


30. В электронной таблице нельзя перейти на другую ячейку

- а) клавишей Пробел
- б) клавишей Tab
- в) клавишей Enter
- г) клавишами Вверх, Вниз, Вправо, Влево


31. Функция СРЗНАЧ в программе Excel определяет

- а) сравнение значений содержимого диапазона ячеек

- б) суммирование равных значений диапазона ячеек
  - в) суммирование разных значений диапазона ячеек
  - г) среднее арифметическое заданного диапазона ячеек
32. Увеличение ширины ячейки
- а) изменяет только визуальные размеры ячейки
  - б) невозможно
  - в) позволяет хранить в ячейки длинную текстовую строку
  - г) увеличивает объем информации, который можно хранить в ячейке
33. В программе Excel при копировании формулы из одной ячейки в другую
- а) нужно выбрать ячейку с формулой (текст формулы выделять не нужно)
  - б) нужно выделить текст формулы и выполнить копирование в буфер
  - в) буфер обмена использовать нельзя
34. Куда подключают провод от провайдера



35. Какое утверждение верно
- а) Wi-Fi – это основной почтовый клиент GPRS
  - б) для обмена ICQ-сообщениями обычно используют браузеры
  - в) в случае высокоскоростного соединения при работе в Интернете браузеры обычно не используют
  - г) в любом браузере есть поле для ввода адреса веб-страницы
36. Для регистрации нового почтового ящика на популярных сайтах российских поисковых систем в анкете
- а) обязательно вводят правую часть электронного адреса и пароль
  - б) пароль вводить желательно, но не обязательно
  - в) адрес сервера своего провайдера и пароль
  - г) обязательно вводят левую часть электронного адреса (логин) и пароль
37. IP-адрес
- а) 193.125.7.27
  - б) eduip.ru
  - в) 24.89.45
  - г) 193@eduip.ru
38. Адрес популярной поисковой системы
- а) www.google.ru
  - б) www.mts.ru
  - в) www.expert.ru
  - г) www.megafon.ru
39. Это



- а) роутер с WiFi


- б) роутер без WiFi
  - в) модем Dial-Up
  - г) модем GPRS
40. Покажите роутер



41. Какое утверждение верно
- а) современная проводная выделенная линия обычно к абоненту приходит в виде провода "витая пара"
  - б) главный недостаток выделенной линии –это необходимость спутниковой антенны
  - в) соединение через Dial-Up является высокоскоростным
  - г) соединение ADSL не использует телефонные линии
42. Адрес популярной информационно-поисковой системы
- а) [www.yandex.ru](http://www.yandex.ru)
  - б) [www.explorer.ru](http://www.explorer.ru)
  - в) [www.alphabeta.ru](http://www.alphabeta.ru)
  - г) [www.search.ru](http://www.search.ru)
43. На рисунке



- а) кабель "витая пара"
  - б) кабель USB
  - в) кабель HDMI
  - г) телефонный кабель
44. Адрес информационно-поисковой системы
- а) [www.index.ru](http://www.index.ru)
  - б) [www.service.ru](http://www.service.ru)
  - в) [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)
  - г) [www.rambler.ru](http://www.rambler.ru)
45. Куда подключают компьютер через провод "витая пара"



46. С Web-страницы скопировать текст для вставки в документ текстового редактора
- а) можно только с помощью клавиши PrintScreen
  - б) через буфер обмена нельзя
  - в) через буфер можно с помощью меню Сервис
  - г) через буфер обмена можно
47. Модем
- а) нужен для выхода в Интернет по телефонному проводу Wi-Fi

- б) нужен для коммутируемого доступа к GPRS
  - в) нужен для выхода в Интернет через телефонную линию
  - г) нужен, когда к абоненту для выхода в Интернет проведен провод "витая пара"
48. Получение электронного почтового ящика на сайте информационно-поисковой системы
- а) дает возможность получать и отправлять письма только на своем компьютере
  - б) дает возможность получать и отправлять письма на разных компьютерах
  - в) означает открытие своего сайта в Интернете
  - г) является для работы в Интернете обязательным

49. В большинстве систем дистанционного образования любой пользователь

- а) всегда может зайти на любой курс в гостевом режиме
- б) никогда не может зайти на курс в гостевом режиме
- в) иногда может зайти на курс в гостевом режиме, но только в случае отсутствия авторизации на этом курсе в данный момент других пользователей
- г) иногда может зайти на курс в гостевом режиме, но только в случае допущения этого правилами данного курса

50. Какой элемент в панели инструментов при подготовке сообщения в форуме курса системы дистанционного образования Moodle используют для изменения размера шрифта



51. Какой элемент в панели инструментов при подготовке сообщения в форуме курса системы дистанционного образования Moodle используют для изменения типа шрифта (гарнитуры)



52. Информация, которую в 1С обычно заносят в константы:

- а) пароли для работы
  - б) список пациентов
  - в) наименование организации
  - г) стоимость товаров и услуг
53. Для формирования сводной или итоговой информации в 1С используют меню:
- а) Обработка
  - б) Отчеты
  - в) Журналы
  - г) Справочники
54. Какое меню в 1С используют для удаления помеченных на удаление объектов
- а) Файл
  - б) Сервис
  - в) Справочники
  - г) Операции
55. При старте конфигурации программы 1С авторизация производится
- а) для уведомления пользователя об авторе программы
  - б) для проверки наименования предприятия
  - в) для выбора пользователя и подтверждения прав (с помощью пароля)
  - г) в рекламных целях
56. Какие документы в программе 1С сейчас проведены

	Номер
<input type="checkbox"/>	1
<input type="checkbox"/>	2
<input checked="" type="checkbox"/>	3

- а) только 1
- б) только 3
- в) только 2
- г) 1 и 2

57. Справочник в 1С

- а) содержит в себе многоуровневую информацию по какому-либо одному объекту
- б) представляет собой список сразу всех объектов учета (даже неоднородных)
- в) представляет собой список однородных элементов
- г) обычно не содержит графу "код"

58. На что в 1С нужно нажать, чтобы снять пометку на удаление элемента таблицы



59. На что в 1С нужно нажать для добавления нового элемента таблицы



60. Какое утверждение для 1С верно:

- а) конфигурация - это технологическая платформа для работы всех программ в различных сферах деятельности
- б) конфигурация ориентирована на автоматизацию определенной сферы деятельности
- в) типовая конфигурация автоматизирует учет в любой сфере деятельности
- г) конфигурация - это универсальная программа для автоматизации различных сфер деятельности

61. Как в 1С называется режим, при котором с единой информационной базой данных в локальной сети может работать только один пользователь

- а) - монопольный
- б) - локальный
- в) - корпоративный
- г) - индивидуальный

62. При заполнении полей формы 1С

- а) для перевода курсора в конец строки удобно использовать клавишу Home
- б) удобно пользоваться клавишей Tab
- в) для перевода курсора в начало строки удобно использовать клавишу End
- г) даты можно вводить только с помощью диалогового окна "Календарь"


63. На что в 1С нужно нажать, чтобы установить начальную и конечную даты интервала видимости в журнале документов



64. При запуске программы 1С Предприятие

- а) появляется окно со списком информационных баз
- б) выбрать информационную базу нельзя
- в) авторизация производится перед выбором информационной базы
- г) нужно изменить список информационных баз

65. На что нужно нажать, чтобы выбрать предыдущий год



66. Какой элемент в 1С является эквивалентом клавиши Insert



67. В «1С:Розница 8. Аптека» верно утверждение

- а) нет возможности ручных скидок
- б) есть возможность надбавок за дополнительный контроль товародвижения
- в) для контроля товародвижения нет возможности ордерной схемы
- г) для контроля товародвижения есть возможность ордерной схемы

68. Конфигурация «1С:Розница 8. Аптека» позволяет загружать с сайта Росздравнадзора

- а) сведения из сводного реестра лицензий
- б) фальсифицированные серии лекарств
- в) фальсифицированные международные непатентованные названия лекарств
- г) фальсифицированные серии изделий медицинского назначения

69. Назначение диска ИТС-Медицина

- а) загрузка справочников по организациям, контрагентам, аптекам и складам
- б) установка «1С:Розница 8. Аптека»

- в) аналитика заказов покупателей
  - г) загрузка реестра лекарственных средств
70. В «1С:Розница 8. Аптека» заказы поставщику
- а) нельзя оформлять
  - б) нельзя оформлять, а в «1С:Оптовая торговля. Фармация» - можно
  - в) можно оформлять
  - г) можно оформлять только при подключении ее к системе к «1С:Управление аптечной сетью»
71. Какая операция в «1С:Розница 8. Аптека» является наиболее типичной для первостольника
- а) списание товаров
  - б) оприходование товаров
  - в) инвентаризация товаров
  - г) оформление чеков продаж
72. В «1С:Розница 8. Аптека» главным в учете лекарственных средств является
- а) международное непатентованное название
  - б) наименование
  - в) вхождение в категорию ЖНВЛС
  - г) фармакотерапевтическая группа
73. Учет перемещения денежных средств «1С:Розница 8. Аптека» производится
- а) - при поступлении денежных средств от покупателей;
    - при использовании льготной монетизации;
    - при использовании клиринговых операций
  - б) - при поступлении денежных средств от покупателей;
    - при использовании платежных терминалов;
    - при использовании клиринговых операций
  - в) - при поступлении денежных средств от покупателей;
    - при перемещении денежных средств между кассами;
    - при использовании клиринговых операций
  - г) - при поступлении денежных средств от покупателей;
    - при перемещении денежных средств между кассами;
    - при использовании эквайринговых систем
74. В «1С:Розница 8. Аптека» есть
- а) контроль заказов контрагентов
  - б) полный контроль действий мерчандайзера
  - в) полный контроль действий покупателя и первостольника
  - г) контроль действий сотрудников аптеки
75. По ЖНВЛС в «1С:Розница 8. Аптека» загружают следующую информацию
- а) реестр зарегистрированных цен производителей на сопутствующие товары
  - б) перечень ЖНВЛС из состава федерального реестра БАД
  - в) реестр Роспотребнадзора и реестр главного государственного санитарного врача
  - г) реестр зарегистрированных цен производителей
76. Диск ИТС-Медицина предназначен для
- а) заполнения справочника «Организации»
  - б) заполнения классификатора МКБ-10 в справочнике «Номенклатура»
  - в) заполнения справочника «Номенклатура»
  - г) заполнения справочника «Товары»
77. В «1С:Розница 8. Аптека» в номенклатуре нет учета по параметру
- а) отпуск по рецепту
  - б) вхождение в обязательный ассортимент
  - в) БАД
  - г) ЖНВЛС
78. В «1С:Розница 8. Аптека» для контроля за розничными ценами на лекарственные цены специальная обработка загружает реестровые цены
- а) с сайта компании 1С
  - б) с сайта Росздравнадзора
  - в) с сайта главного государственного санитарного врача
  - г) с сайта Роспотребнадзора
79. Пользователями «1С:Розница 8. Аптека» могут быть



- а) заведующий аптекой, поставщик, первостольник, менеджер по работе аптек
  - б) заведующий аптекой, бухгалтер, первостольник
  - в) первостольник, заведующий аптекой, клиент
  - г) первостольник, заведующий аптекой, менеджер по работе аптек
80. В «1С:Розница 8. Аптека» через автоматизированный контроль фальсификатов и сроков годности ведется управление
- а) ценообразованием,
  - б) эквайринговыми операциями
  - в) товарным ассортиментом
  - г) аптечной сетью
81. Операции в «1С:Розница 8. Аптека»
- а) продажа товара, поступление на склад аптеки, лицензирование, промоушен
  - б) продажа товара, инвентаризация, мерчандайзинг, лицензирование
  - в) продажа товара, логистика, маркетинг
  - г) продажа товара, возврат поставщику, поступление на склад аптеки
82. Что не является типичной операцией при работе с базой данных
- а) ввод и удаление записей
  - б) формирование выборки по критерию
  - в) сортировка записей
  - г) ввод и удаление полей
83. При заполнении одной записи базы данных удобно использовать клавишу
- а) Page Up или Page Down
  - б) Tab
  - в) Num Lock
  - г) Enter
84. В MS Access свойство автоматического наращивания имеет поле:
- а) счетчик
  - б) мемо
  - в) логическое
  - г) числовое
85. В MS Access в таблицу базы данных, содержащей три столбца "Фамилия", "Имя", "Телефон" вписано 200 человек. В этой таблице.
- а) полей - 200, записей - 3
  - б) полей - 600, записей - 200
  - в) полей - 600, записей - 3
  - г) полей - 3, записей - 200
86. Ключевое поле в MS Access
- а) однозначно определяет таблицу
  - б) однозначно определяет запись
  - в) определяет заголовок столбца таблицы
  - г) вводит ограничение для проверки правильности ввода данных
87. В MS Access связи между таблицами отображаются
- а) окне базы данных
  - б) окне "Схема данных"
  - в) окне формы MS Access
  - г) режиме конструктора таблиц
88. Объект базы данных «Отчет» в MS Access создается для
- а) отображения данных на экране в виде формы
  - б) подготовки данных для печати
  - в) ввода данных в таблицы
  - г) получения информации по условию, заданному пользователем
89. В MS Access данные в таблицу можно вводить в
- а) режиме таблицы
  - б) режиме конструктора таблиц
  - в) режиме Мастера таблиц
  - г) запросе
90. Схема данных в MS Access позволяет:

- а) установить связи между таблицами, которые входят в состав базы данных
  - б) отобразить связи, которые существуют между формами в базе данных
  - в) установить связи между отдельными полями таблицы
  - г) отобразить связи между отдельными записями таблицы, входит в базу данных
91. База данных содержит информацию о студентах: фамилия, группа, баллы за практические задания, общее количество баллов. » В MS Access тип поля ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ должен быть
- а) символьным
  - б) логическим
  - в) числовым
  - г) дата
92. В MS Access в таблице полей, тип данных «Числовой» может использоваться для хранения
- а) действительных чисел
  - б) календарных дат текущего времени
  - в) уникальных натуральных чисел с автоматическим наращиванием
  - г) денежных сумм
93. Выбрать необходимые данные из одной или нескольких взаимосвязанных таблиц в MS Access, отобрать нужные поля, произвести вычисления и получить результат в виде новой таблицы можно с помощью
- а) запроса
  - б) схемы данных
  - в) главной кнопочной формы
  - г) составной формы
94. Режим, в котором обычно изменяют структуру объектов MS Access, называют:
- а) режимом таблицы
  - б) режимом формы
  - в) режимом импорта
  - г) режимом конструктора
95. Ключевое поле » в MS Access должно быть
- а) только счетчиком
  - б) обязательно числовым
  - в) уникальным
  - г) не должно содержать длинных записей
96. Для числового поля » в MS Access нет типа данных
- а) счетчик
  - б) целое
  - в) байт
  - г) длинное целое