# Тестовые задания для проведения государственной итоговой аттестации по специальности 33.02.01Фармация

№1

ПО СТЕПЕНИ ОХВАТА ПРОДУКЦИИ КОНТРОЛЬ БЫВАЕТ

1 ◉ сплошным и выборочным
2 ○ входным, промежуточным и окончательным
3 ○ непрерывным и периодическим
4 ○ стационарным и скользящим

№2

В ОБОЗНАЧЕНИИ ШТРИХОВОГО КОДА 46 12345 67890 3 ЦИФРЫ «67890» ОЗНАЧАЮТ

1 ◉ код товара
2 ○ код страны-изготовителя
3 ○ код изготовителя или продавца
4 ○ контрольное число

№3

УПАКОВКА, НЕПОСРЕДСТВЕННО СОПРИКАСАЮЩАЯСЯ С ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ

1 ◉ первичная
2 ○ вторичная
3 ○ третичная
4 ○ групповая

№4

ИЗМЕНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ ХРАНЕНИИ НАБЛЮДАЕТСЯ У ПАПАВЕРИНА ГИДРОХЛОРИДА ПО ПРИЧИНЕ

1 ◉ окисления
2 ○ восстановления
3 ○ выветривания кристаллизационной воды
4 ○ гидролиза

№5

ИЗМЕНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И ВНЕШНЕГО ВИДА ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ ХРАНЕНИИ НАБЛЮДАЮТСЯ У КИСЛОТЫАСКОРБИНОВОЙ ПО ПРИЧИНЕ

1 ◉ окисления
2 ○ восстановления
3 ○ выветривания кристаллизационной воды
4 ○ гидролиза

№6

ПРИКАЗОМ, УТВЕРЖДАЮЩИМ ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ЯВЛЯЕТСЯ

1 ◉ №706н от 23.08.2010г.
2 ○ №377 от 13.11.1996г.
3 ○ №1222н от 28.12.2010г.
4 ○ №403н от 11.07.2017г.

№7

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ С УКАЗАНИЕМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ «ХРАНИТЬ В СУХОМ МЕСТЕ» ХРАНЯТ ПРИ ОТНОСИТЕЛНОЙ ВЛАЖНОСТИ НЕ БОЛЕЕ

1 ◉ 50%
2 ○ 60%
3 ○ 65%
4 ○ 55%

№8

ВИДЫ ВНУТРИАПТЕЧНОГО КОНТРОЛЯ РЕГЛАМЕНТИРУЕТ ПРИКАЗ МЗ РФ

1 ◉ № 249н от 22.05.2023 г.
2 ○ № 706н от 23.08.2010 г.
3 ○ № 646н от 31.08.2016 г.
4 ○ № 309 от 21.10.1997 г.

№9

ПРИ ХРАНЕНИИ ТРЕБУЕТ ЗАЩИТЫ ОТ УЛЕТУЧИВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО

1 ◉ камфора
2 ○ фуразолидон
3 ○ натрия хлорид
4 ○ висмута субнитрат

№10

НАДПИСЬ НА ВТОРИЧНОЙ УПАКОВКЕ «ПРОДУКЦИЯ ПРОШЛА РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ» ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДЛЯ

1 ◉ лекарственных растительных препаратов
2 ○ всех лекарственных препаратов
3 ○ лекарственных препаратов в форме инъекционных растворов
4 ○ лекарственных препаратов, применяемых в детской практике

№11

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ДЛЯ КОТОРЫХ НЕДОПУСТИМО ЗАМЕРЗАНИЕ ПРИ ХРАНЕНИИ

1 ◉ препараты инсулина
2 ○ противовирусные препараты
3 ○ препараты калия
4 ○ антибиотики

№12

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ТРЕБУЮЩИЕ ЗАЩИТЫ ОТ УЛЕТУЧИВАНИЯ

1 ◉ спиртовые экстракты и настойки
2 ○ антибиотики
3 ○ лекарственное растительное сырье, содержащее сердечные гликозиды
4 ○ органопрепараты

№13

ОСНОВНЫМИ ТОВАРОВЕДЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ ЯВЛЯЮТСЯ

1 ◉ ассортиментная, качественная, количественная
2 ○ социальная, эргономическая, степень новизны
3 ○ техническая, эксплуатационная, эстетическая
4 ○ ассортиментная, социальная, стоимостная

№14

НА ВТОРИЧНУЮ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКУЮ) УПАКОВКУ ЛП «ФИТОГАСТРОЛ, ПАЧКА Ф/П 2 Г № 20» ДОЛЖНА НАНОСИТЬСЯ НАДПИСЬ

1 ◉ «продукция прошла радиационный контроль»
2 ○ «изготовлено из качественного сырья»
3 ○ «не является лекарственным средством»
4 ○ «гомеопатическое лекарственное средство»

№15

НА ВТОРИЧНОЙ УПАКОВКЕ «ПУСТЫРНИК ФОРТЕ, ТАБЛЕТКИ № 40» ОБЯЗАТЕЛЬНА НАДПИСЬ

1 ◉ «не является лекарственным средством»
2 ○ «принимать по назначению врача»
3 ○ «клинически апробировано»
4 ○ «является лекарственным препаратом»

№16

ПРИ АВАРИЙНОМ ОТКЛЮЧЕНИИ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ХРАНЯТСЯ

1 ◉ в термоконтейнере с хладоэлементами
2 ○ в морозильной камере
3 ○ на стеллаже в материальной комнате
4 ○ в металлическом шкафу под замком

№17

ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ, ТРЕБУЮЩИМ ЗАЩИТЫ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ, ЯВЛЯЕТСЯ

1 ◉ виферон
2 ○ натрия хлорид
3 ○ ацетилсалициловая кислота
4 ○ уголь активированный

№18

ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ С КРАСЯЩИМИ СВОЙСТВАМИ ЯВЛЯЕТСЯ

1 ◉ рибофлавин
2 ○ камфора
3 ○ фенол
4 ○ скипидар

№19

К ПАХУЧИМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ

1 ◉ камфора
2 ○ этакридина лактат
3 ○ кислота аскорбиновая
4 ○ бриллиантовый зеленый

№20

К ТОВАРАМ ОСНОВНОГО АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА ОТНОСЯТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ И

1 ◉ медицинские изделия
2 ○ бад
3 ○ лечебная косметика
4 ○ санитарно-гигиенические товары

№21

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ХРАНЯЩИЕСЯ ОТДЕЛЬНО ОТ ДРУГИХ

1 ◉ препараты, содержащие эфирные масла
2 ○ препараты, содержащие алкалоиды
3 ○ все лекарственные растительные препараты должны храниться раздельно
4 ○ препараты, содержащие сердечные гликозиды

№22

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ОСНОВАННАЯ НА СРАВНИТЕЛЬНОМ АНАЛИЗЕ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ОЦЕНКИ РИСКА ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ – ЭТО

1 ◉ безопасность
2 ○ эффективность
3 ○ качество
4 ○ обращение

№23

С ЦЕЛЬЮ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В АПТЕКУ НЕКАЧЕСТВЕННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРОВОДИТСЯ

1 ◉ приемочный контроль
2 ○ физический контроль
3 ○ химический контроль
4 ○ органолептический контроль

№24

ФАКТ ПРИЕМА ТОВАРА НЕОБХОДИМО ОТМЕТИТЬ В СЛЕДУЮЩЕМ ДОКУМЕНТЕ

1 ◉ товарная накладная
2 ○ счет-фактура
3 ○ декларация о соответствии
4 ○ журнал предметно-количественного учета

№25

ЦВЕТКАМИ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ НАЗЫВАЮТ ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ,

1 ◉ представляющее собой высушенные отдельные цветки или соцветия, а также их части или свежие цветки
2 ○ представляющее собой высушенные или свежие листья или отдельные листочки сложного листа
3 ○ представляющее собой высушенные или свежие надземные части травянистых растений
4 ○ представляющее собой высушенные отдельные цветки и листья

№26

ТРАВАМИ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ НАЗЫВАЮТ ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ,

1 ◉ представляющее собой высушенные или свежие надземные части травянистых растений
2 ○ представляющее собой высушенные или свежие листья или отдельные листочки сложного листа
3 ○ представляющее собой высушенные отдельные цветки или соцветия, а также их части или свежие цветки
4 ○ представляющее собой высушенные отдельные цветки и листья

№27

У ДУШИЦЫ ОБЫКНОВЕННОЙ В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ЗАГОТАВЛИВАЮТ

1 ◉ траву
2 ○ листья
3 ○ цветки
4 ○ семена

№28

ПОЛНУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ДАЕТ АНАЛИЗ

1 ◉ товароведческий
2 ○ макроскопический
3 ○ биологический
4 ○ микроскопический

№29

К АНАТОМО-ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ОТНОСЯТ

1 ◉ строение эпидермиса
2 ○ характер излома корня
3 ○ форму стебля
4 ○ форма листьев

№30

ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ ШИПОВНИКА ЗАГОТАВЛИВАЮТ

1 ◉ в период созревания до заморозков
2 ○ в период созревания после заморозков
3 ○ заморозки не влияют на время сбора сырья
4 ○ в период плодоношения

№31

В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ У ГОРИЦВЕТА ВЕСЕННЕГО ЗАГОТАВЛИВАЮТ

1 ◉ траву
2 ○ плоды
3 ○ цветки
4 ○ корни

№32

В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ У ЖЕНЬШЕНЯ ЗАГОТАВЛИВАЮТ

1 ◉ корни
2 ○ листья
3 ○ плоды
4 ○ цветки

№33

В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ У МАТЬ-И-МАЧЕХИ ЗАГОТАВЛИВАЮТ

1 ◉ листья
2 ○ траву
3 ○ цветки
4 ○ плоды

№34

НЕДОПУСТИМЫМИ ПРИМЕСЯМИ В ЛЕКАРСТВЕННОМ РАСТИТЕЛЬНОМ СЫРЬЕ ЯВЛЯЮТСЯ

1 ◉ кусочки стекла
2 ○ песок, мелкие камешки
3 ○ части других, неядовитых растений
4 ○ части сырья, утратившие окраску

№35

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДЛИННОСТИ ЦЕЛЬНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ПРОВОДЯТ АНАЛИЗ

1 ◉ макроскопический
2 ○ микроскопический
3 ○ качественный
4 ○ количественный

№36

ЗАГОТАВЛИВАЮТ ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ КРАПИВЫ

1 ◉ двудомной
2 ○ жгучей
3 ○ глухой
4 ○ обыкновенной

№37

В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ У ПОДОРОЖНИКА БОЛЬШОГО ЗАГОТАВЛИВАЮТ

1 ◉ листья
2 ○ корни
3 ○ цветки
4 ○ плоды

№38

В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ У СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ ЗАГОТАВЛИВАЮТ

1 ◉ почки
2 ○ кору
3 ○ листья
4 ○ шишки

№39

В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ У АЛТЕЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ЗАГОТАВЛИВАЮТ

1 ◉ корни
2 ○ цветки
3 ○ плоды
4 ○ листья

№40

У РОМАШКИ АПТЕЧНОЙ В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ЗАГОТАВЛИВАЮТ

1 ◉ цветки

2 ○ семена
3 ○ корни
4 ○ листья

№41
У ХВОЩА ПОЛЕВОГО В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ЗАГОТАВЛИВАЮТ
1 ◉ траву
2 ○ листья
3 ○ корни
4 ○ цветки

№42
ЗАГОТАВЛИВАЮТ ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ ХВОЩА
1 ◉ полевого
2 ○ лесного
3 ○ лугового
4 ○ болотного

№43
У ШАЛФЕЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ЗАГОТАВЛИВАЮТ
1 ◉ листья
2 ○ цветки
3 ○ траву
4 ○ семена

№44
У НАПЕРСТЯНКИ ПУРПУРНОЙ В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ЗАГОТАВЛИВАЮТ
1 ◉ листья
2 ○ цветки
3 ○ корни
4 ○ траву

№45
У ЧЕРНИКИ ОБЫКНОВЕННОЙ В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ЗАГОТАВЛИВАЮТ
1 ◉ плоды
2 ○ цветки
3 ○ корневища и корни
4 ○ листья

№46
У ШИПОВНИКА КОРИЧНОГО В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ЗАГОТАВЛИВАЮТ
1 ◉ плоды
2 ○ корни
3 ○ цветки
4 ○ листья

№47
У ЧЕРЕМУХИ ОБЫКНОВЕННОЙ В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ЗАГОТАВЛИВАЮТ
1 ◉ плоды
2 ○ листья
3 ○ кору
4 ○ цветки

№48
У ФЕНХЕЛЯ ОБЫКНОВЕННОГО В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ЗАГОТАВЛИВАЮТ
1 ◉ плоды
2 ○ траву
3 ○ корни

4 ○ цветки

№49

ПЕРЕД СУШКОЙ НЕ МОЮТ, А ОЧИЩАЮТ ОТ ПРОБКИ

1 ◉ корни алтея
2 ○ корни ревеня
3 ○ корни одуванчика
4 ○ корни женьшеня

№50

У ДЕВЯСИЛА ВЫСОКОГО В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ЗАГОТАВЛИВАЮТ

1 ◉ корневища и корни
2 ○ траву
3 ○ корни
4 ○ цветки

№51

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА, СОСТОЯЩИЕ ИЗ ГЛИКОНА И АГЛИКОНА, НАЗЫВАЮТ

1 ◉ гликозидами
2 ○ эфирными маслами
3 ○ полисахаридами
4 ○ жирными маслами

№52

ТРАВА И СЕМЕНА КАКОГО РАСТЕНИЯ, ДОПУЩЕННОГО К ЗАГОТОВКЕ, ОБЛАДАЮТ РАЗНЫМ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ

1 ◉ термопсис ланцетный
2 ○ ландыш майский
3 ○ тысячелистник обыкновенный
4 ○ горец птичий

№53

В ПЕРИОД БУТОНИЗАЦИИ ЗАГОТАВЛИВАЮТ

1 ◉ траву череды трехраздельной
2 ○ траву чабреца ползучего
3 ○ траву фиалки трехцветной
4 ○ листья подорожника большого

№54

В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ У ЗВЕРОБОЯ ПРОДЫРЯВЛЕННОГО ЗАГОТАВЛИВАЮТ

1 ◉ траву
2 ○ цветки
3 ○ плоды
4 ○ корни

№55

В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ У ЧИСТОТЕЛА БОЛЬШОГО ЗАГОТАВЛИВАЮТ

1 ◉ траву
2 ○ цветки
3 ○ корни
4 ○ плоды

№56

В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ У ЭХИНАЦЕИ ПУРПУРНОЙ ЗАГОТАВЛИВАЮТ

1 ◉ траву
2 ○ корни
3 ○ плоды
4 ○ цветки

№57

В ДИКОМ ВИДЕ НЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ В РОССИИ, НО ПОВСЕМЕСТНО КУЛЬТИВИРУЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТЕНИЕ

1 ◉ ноготки лекарственные
2 ○ первоцвет весенний
3 ○ череда трехраздельная
4 ○ крапива двудомная

№58

ЗМЕЕВИДНО ИЗОГНУТЫЕ, С КОЛЬЧАТЫМИ УТОЛЩЕНИЯМИ, ИЗЛОМ РОВНЫЙ, РОЗОВАТЫЙ ИЛИ РОЗОВАТО-БУРЫЙ, ВКУС СИЛЬНО ВЯЖУЩИЙ- ЭТО КОРНЕВИЩА

1 ◉ горца змеиного
2 ○ лапчатки
3 ○ алтея
4 ○ одуванчика

№59

ЛЕКАРСТВЕННЫМ РАСТИТЕЛЬНЫМ СЫРЬЕМ ЛИПЫ ЯВЛЯЮТСЯ

1 ◉ соцветия с прицветным листом
2 ○ отдельные цветки
3 ○ цветы и плоды
4 ○ соцветия с остатком цветоноса до 3 см

№60

ВОЗМОЖНОЙ ПРИМЕСЬЮ ПРИ ЗАГОТОВКЕ ТРАВЫ ЛАНДЫША МАЙСКОГО МОЖЕТ БЫТЬ

1 ◉ купена
2 ○ тысячелистник обыкновенный
3 ○ ромашка аптечная
4 ○ пупавка собачья

№61

ВОЗМОЖНОЙ ПРИМЕСЬЮ ПРИ ЗАГОТОВКЕ ЛИСТЬЕВ МАТЬ-И- МАЧЕХИ МОЖЕТ БЫТЬ

1 ◉ белокопытник
2 ○ чернобыльник
3 ○ подорожник большой
4 ○ пустырник сердечный

№62

ВОЗМОЖНОЙ ПРИМЕСЬЮ ПРИ ЗАГОТОВКЕ ТРАВЫ ПОЛЫНИ ГОРЬКОЙ МОЖЕТ БЫТЬ

1 ◉ чернобыльник
2 ○ тысячелистник обыкновенный
3 ○ пижма обыкновенная
4 ○ зверобой продырявленный

№63

ВОЗМОЖНОЙ ПРИМЕСЬЮ ПРИ ЗАГОТОВКЕ ЦВЕТКОВ РОМАШКИ АПТЕЧНОЙ МОЖЕТ БЫТЬ

1 ◉ пупавка собачья
2 ○ ноготки лекарственные
3 ○ арника горная
4 ○ пижма обыкновенная

№64

ВОЗМОЖНОЙ ПРИМЕСЬЮ ПРИ ЗАГОТОВКЕ КОРНЕВИЩ С КОРНЯМИ ВАЛЕРИАНЫ ЛЕКАРСТВЕННОЙ МОЖЕТ БЫТЬ

1 ◉ посконник
2 ○ синюха голубая
3 ○ девясил высокий
4 ○ левзея сафлоровидная

№65

ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ МЯТЫ СОДЕРЖИТ

1 ◉ эфирное масло ментол, флавоноиды
2 ○ эфирное масло тимол, флавоноиды
3 ○ эфирное масло цинеол, флавоноиды
4 ○ эфирное масло пинен, флавоноиды

№66

СЕМЕНА ЗАГОТАВЛИВАЮТ ОТ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ

1 ◉ лен посевной
2 ○ чистотел большой
3 ○ душица обыкновенная
4 ○ дуб обыкновенный

№67

ПЛОДЫ ЗАГОТАВЛИВАЮТ ОТ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ

1 ◉ жостер слабительный
2 ○ крушина ломкая
3 ○ багульник болотный
4 ○ аир болотный

№68

ПЛОДЫ ЗАГОТАВЛИВАЮТ ОТ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ

1 ◉ рябина обыкновенная
2 ○ крушина ломкая
3 ○ багульник болотный
4 ○ аир болотный

№69

КОРУ ЗАГОТАВЛИВАЮТ ОТ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ

1 ◉ калина обыкновенная
2 ○ боярышник сглаженный
3 ○ береза повислая
4 ○ сосна обыкновенная

№70

КОРУ ЗАГОТАВЛИВАЮТ ОТ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ

1 ◉ дуб обыкновенный
2 ○ боярышник сглаженный
3 ○ береза повислая
4 ○ сосна обыкновенная

№71

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ, СЛЕГКА ПРОДОЛЬНО-МОРЩИНИСТЫЕ, ИЗЛОМ СВЕТЛО-ЖЕЛТЫЙ, ВОЛОКНИСТЫЙ, ВКУС СЛАДКИЙ, ПРИТОРНЫЙ- ЭТО КОРНИ

1 ◉ солодки
2 ○ змеевика
3 ○ бадана
4 ○ девясила

№72

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ УЧЕТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ С ОГРАНИЧЕННЫМ СРОКОМ ГОДНОСТИ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ

1 ◉ приказом руководителя аптечной организации
2 ○ постановлением правительства РФ
3 ○ приказом министерства здравоохранения РФ
4 ○ приказом министерства здравоохранения субъекта рф

№73

КОНТРОЛЬ ЗА ТЕМПЕРАТУРНЫМ РЕЖИМОМ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ, В КОТОРОМ ХРАНЯТСЯ МЕДИЦИНСКИЕ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

1 ◉ два раза в день
2 ○ один раз в день
3 ○ несколько раз в день
4 ○ один раз в два дня

№74

ХРАНЕНИЕ ПАХУЧИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

1 ◉ в герметичной укупоренной таре
2 ○ в прохладном месте
3 ○ при комнатной температуре
4 ○ в специально выделенном шкафу

№75

В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДОПУСКАЕТСЯ СОДЕРЖАНИЕ ОГНЕ- И ВЗРЫВООПАСНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

1 ◉ необходимое количество для работы в течение 1 смены
2 ○ месячный запас
3 ○ 3-дневный запас
4 ○ необходимое количество для работы в течение недели

№76

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ЭФИРА МЕДИЦИНСКОГО И ЭФИРА ДЛЯ НАРКОЗА

1 ◉ в промышленной упаковке
2 ○ в штанглазах с плотно притертыми пробками
3 ○ в баллонах объемом не более 5 л
4 ○ в металлических емкостях, заполненных не более 90% объема

№77

ПРИ ХРАНЕНИИ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ МЕРЫ

1 ◉ предохранения от загрязнения их пылью
2 ○ воздействия пониженной температуры
3 ○ воздействия повышенной влажности
4 ○ предохранения от загрязнения их микроорганизмами

№78

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА, КОТОРУЮ СЛЕДУЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВЫСЫХАНИЯ, ПОТЕРИ ЭЛАСТИЧНОСТИ РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ НЕ МЕНЕЕ

1 ◉ 65%
2 ○ 80%
3 ○ 50%
4 ○ 70%

№79

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ПЕРЕВЯЗОЧНЫХ СРЕДСТВ

1 ◉ в сухом проветриваемом помещении в шкафах и ящиках, выкрашенных изнутри светлой масляной краской
2 ○ в сухом, прохладном, защищенном от света месте
3 ○ в защищенном от света и перепадов температур месте при влажности воздуха не менее 65%
4 ○ в защищенном от света и перепадов температур месте при влажности воздуха не более 65%

№80

ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ОСНАЩАЮТ ПРИБОРАМИ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА

1 ◉ гигрометрами
2 ○ барометрами
3 ○ термометрами
4 ○ манометрами

№81

ПОКАЗАНИЯ ГИГРОМЕТРОВ РЕГИСТРИРУЮТСЯ В СПЕЦИАЛЬНОМ ЖУРНАЛЕ (КАРТЕ)

1 ◉ один раз в день
2 ○ два раза в день
3 ○ один раз в неделю
4 ○ два раза в неделю

№82

РЕЖИМ ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В ПРОХЛАДНОМ МЕСТЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ (В ГРАД. С)

1 ◉ +8+15
2 ○ 0+8
3 ○ +2+8
4 ○ +2+15

№83

ПРИ АВАРИЙНОМ ОТКЛЮЧЕНИИ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ ХРАНЯТ

1 ◉ в термоконтейнерах с хладоэлементами
2 ○ в холодильнике для хранения термолабильных лекарственных препаратов
3 ○ в транспортной упаковке с хладоэлементами
4 ○ в любом свободном холодильнике

№84

ХРАНЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ВЛАЖНОСТИ

1 ◉ не более 50%
2 ○ не менее 80%
3 ○ не более 60%
4 ○ не менее 60%

№85

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ

1 ◉ в таре, исключающей испарение жидкостей
2 ○ прохладном, защищенном от света месте
3 ○ при пониженной влажности
4 ○ при температуре +2+8 °с

№86

МАКСИМАЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ (ОБЪЕМ) ЗАПОЛНЕНИЯ ТАРЫ С ОГНЕОПАСНЫМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

1 ◉ 90%
2 ○ 100%
3 ○ 80%
4 ○ 85%

№87

ЕМКОСТИ С ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИМИСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ РАЗМЕЩАЮТСЯ НА СТЕЛЛАЖАХ НА ВЫСОТУ

1 ◉ в один ряд
2 ○ не более 2 рядов
3 ○ в несколько рядов
4 ○ не менее 5 рядов

№88

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ БУЖЕЙ, КАТЕТЕРОВ, ПУЗЫРЕЙ ДЛЯ ЛЬДА, ПЕРЧАТОК

1 ◉ в лежачем положении
2 ○ в подвешенном состоянии
3 ○ плотно заполненных ящиках в несколько рядов
4 ○ в горизонтальном положении в рулонах

№89

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ КРУГОВ ПОДКЛАДНЫХ, ГРЕЛОК РЕЗИНОВЫХ, ПУЗЫРЕЙ ДЛЯ ЛЬДА

1 ◉ слегка надутым

2 ○ в подвешенном состоянии
3 ○ в лежачем положении
4 ○ в горизонтальном положении в рулонах

№90
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ СТЕРИЛЬНОГО ПЕРЕВЯЗОЧНОГО МАТЕРИАЛ
1 ◉ в первичной заводской упаковке
2 ○ во вторичной упаковке
3 ○ в аптечной упаковке
4 ○ в транспортной упаковке

№91
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ
1 ◉ при комнатной температуре
2 ○ при пониженной температуре
3 ○ в прохладном месте
4 ○ повышенной температуре

№92
ПРИКАЗ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
1 ◉ № 377
2 ○ № 330
3 ○ № 318
4 ○ № 205

№93
К ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИМСЯ ВЕЩЕСТВАМ ОТНОСИТСЯ
1 ◉ спирт этиловый
2 ○ калия перманганат
3 ○ перекись водорода
4 ○ скипидар

№94
К ВЗРЫВЧАТЫМ ВЕЩЕСТВАМ ОТНОСИТСЯ
1 ◉ нитроглицерин
2 ○ прозерин
3 ○ серебра нитрат
4 ○ калия перманганат

№95
СПИРТЫ В БОЛЬШИХ КОЛИЧЕСТВАХ ХРАНЯТСЯ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЕМКОСТЯХ, ЗАПОЛНЯЕМЫХ НЕ БОЛЕЕ
1 ◉ 75%
2 ○ 90%
3 ○ 80%
4 ○ 95%

№96
В АССИСТЕНТСКОЙ КОМНАТЕ ЗАПАС НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ
1 ◉ однодневный
2 ○ десятидневный
3 ○ трехдневный
4 ○ пятидневный

№97
ПРИ ХРАНЕНИИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ЗАМЕРЗАНИЕ
1 ◉ раствора инсулина
2 ○ плазмозамещающих растворов
3 ○ вакцины против полиомиелита

4 ○ растворов для регидрации для парентерального введения

№98

В ТАРЕ, ЗАЛИТОЙ СВЕРХУ ПАРАФИНОМ, ХРАНЯТ ВЕЩЕСТВА

1 ◉ гигроскопические
2 ○ термолабильные
3 ○ светочувствительные
4 ○ красящие

№99

СУБСТАНЦИЮ МАГНИЯ СУЛЬФАТА СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ

1 ◉ в прохладном месте, в герметически укупоренной таре
2 ○ при комнатной температуре, в штанглазе
3 ○ в первичной упаковке, в холодильнике
4 ○ в прохладном месте в первичной упаковке

№100

НА ПРОЦЕССЫ ПРИЕМА, ТРАНСПОРТИРОВКИ И РАЗМЕЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАЗРАБОТАНЫ

1 ◉ стандартные операционные процедуры
2 ○ стандарты предприятия
3 ○ приказы руководителя предприятия
4 ○ приказы минздрава рф

№101

ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ РАСХОЖДЕНИЙ В КОЛИЧЕСТВЕ И КАЧЕСТВЕ ПРИ ПРИЕМКЕ ТОВАРОВ СОСТАВЛЯЕТСЯ

1 ◉ акт
2 ○ справка
3 ○ информационное письмо
4 ○ инвентаризационная ведомость

№102

ДО ВЫЯСНЕНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ РАСХОЖДЕНИЙ ПРИ ПРИЕМКЕ ТОВАРОВ, ОН ПОМЕЩАЕТСЯ В

1 ◉ карантинную зону
2 ○ зону хранения
3 ○ зону приемки
4 ○ административную зону

№103

В ПОМЕЩЕНИЯХ ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ РАЗМЕЩАЮТСЯ С УЧЕТОМ

1 ◉ физико-химических свойств
2 ○ производителя лекарственных средств
3 ○ поставщика лекарственных средств
4 ○ объема поставки

№104

ДОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В АПТЕКУ ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ В ТАРЕ

1 ◉ транспортной
2 ○ производственной
3 ○ потребительской
4 ○ разовой

№105

ПРИЕМКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В АПТЕКЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ЗОНЕ

1 ◉ специально выделенной
2 ○ карантинной
3 ○ административной
4 ○ хранения

№106

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ РЕГЛАМЕНТИРУЮТСЯ

1 ◉ постановлением главного государственного санитарного врача РФ
2 ○ приказом министерства здравоохранения РФ
3 ○ постановлением правительства РФ
4 ○ законом РФ

№107

В «ХОЛОДОВОЙ ЦЕПИ» ХРАНЕНИЯ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, АПТЕЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТНОСЯТСЯ К УРОВНЮ

1 ◉ третьему
2 ○ четвертому
3 ○ первому
4 ○ второму

№108

ПРИ ПРИЕМЕ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ТЕМПЕРАТУРА В ТЕРМОКОНТЕЙНЕРЕ ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ ПОКАЗАТЕЛЯМ (°С)

1 ◉ +2+8
2 ○ -2+2
3 ○ 0+4
4 ○ +8+15

№109

ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОД ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ДОЛЖЕН РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В

1 ◉ журнале учета движения
2 ○ реестре приходных и расходных накладных
3 ○ стандартных операционных процедурах
4 ○ журнале предметно-количественного учета

№110

К КОМПЛЕКТУ ТОВАРНО-СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИЛАГАЮТСЯ

1 ◉ реестр документов качества
2 ○ регистрационные удостоверения
3 ○ декларации о соответствии
4 ○ лицензия поставщика

№111

ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ В АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ

1 ◉ специально созданная комиссия
2 ○ ответственное лицо
3 ○ материально-ответственное лицо
4 ○ руководитель организации

№112

ПРИ НАРУШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ОН ПОМЕЩАЕТСЯ В ЗОНУ

1 ◉ карантинную
2 ○ хранения
3 ○ административную
4 ○ приемки

№113

ПАРАМЕТР, КОТОРЫЙ НЕ ВХОДИТ В ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ОЦЕНКИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

1 ◉ подлинность
2 ○ внешний вид, запах, цвет
3 ○ маркировка
4 ○ целостность упаковки

№114

КОМПЕТЕНЦИЯ АПТЕКИ ПО ПРОВЕРКЕ КАЧЕСТВА ПОСТАВЛЕННЫХ ТОВАРОВ АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА ОГРАНИЧИВАЕТСЯ

1 ◉ визуальным осмотром внешних признаков
2 ○ проверкой количественного состава
3 ○ проверкой подлинности
4 ○ проверкой микробиологической чистоты

№115

ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА ТОВАРОВ АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА НЕ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

1 ◉ проверку договоров с поставщиками
2 ○ проверку качества по внешним признакам
3 ○ распаковку, рассортировку и осмотр
4 ○ проверку наличия необходимой информации о товаре и его поставщике

№116

В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ ПРОДУКТОВ ДЕТСКОГО, ДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ, БАД, ОНИ ПОДЛЕЖАТ

1 ◉ возврату поставщику
2 ○ уценке
3 ○ списанию
4 ○ утилизации

№117

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПО КАЧЕСТВУ ПРОДУКТОВ ДЕТСКОГО, ДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ, БАД ОТРАЖАЕТСЯ В

1 ◉ реестре
2 ○ приходной накладной
3 ○ товарно-транспортной накладной
4 ○ счете

№118

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЕМОЧНОГО КОНТРОЛЯ РЕГИСТРИРУЮТСЯ

1 ◉ записью в специальном журнале
2 ○ отметкой о проверке в товарно-транспортной накладной
3 ○ отметкой о проверке в реестре документов по качеству
4 ○ специально составленном акте

№119

ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ БАД ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОСНАЩЕНЫ

1 ◉ гигрометрами
2 ○ манометрами
3 ○ барометрами
4 ○ водосчетчиками

№120

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОХОЖДЕНИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ГИГРОМЕТРОВ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ

1 ◉ производителем приборов
2 ○ аптечной организацией
3 ○ министерством здравоохранения РФ
4 ○ правительством РФ

№121

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ БАД УСТАНАВЛИВАЮТСЯ

1 ◉ производителем
2 ○ роспотребнадзором
3 ○ аптечной организацией
4 ○ поставщиком

№122

ХРАНЕНИЕ БАД ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С

1 ◉ физико-химическими свойствами
2 ○ датой выпуска
3 ○ сроком годности
4 ○ ассортиментом

№123

ХРАНЕНИЕ БАД ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

1 ◉ отдельно от лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента
2 ○ совместно с лекарственными препаратами и товарами аптечного ассортимента
3 ○ совместно с товарами аптечного ассортимента
4 ○ отдельно от лекарственных препаратов

№124

РЕАЛИЗАЦИИ ЧЕРЕЗ АПТЕЧНУЮ СЕТЬ ПОДЛЕЖАТ БАД, ПРОШЕДШИЕ

1 ◉ государственную регистрацию
2 ○ сертификацию
3 ○ санитарно-эпидемиологический контроль
4 ○ приемочный контроль

№125

ПО ОКОНЧАНИИ СРОКА ГОДНОСТИ, БАД ПОДЛЕЖАТ

1 ◉ утилизации
2 ○ возврату поставщику
3 ○ возврату производителю
4 ○ сдаче на анализ на соответствие качественного и количественного составов

№126

ПРИ ХРАНЕНИИ ГОРЧИЧНИКИ ТРЕБУЮТ ЗАЩИТЫ ОТ

1 ◉ влаги
2 ○ света
3 ○ повышенной температуры
4 ○ газов

№127

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКУЮ СУБСТАНЦИЮ КАЛЬЦИЯ ХЛОРИДА СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ В

1 ◉ стеклянной таре с герметичной укупоркой, залитой сверху парафином
2 ○ стеклянной таре с герметичной укупоркой
3 ○ металлической таре с герметичной укупоркой
4 ○ в прохладном месте

№128

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННОМУ УЧЕТУ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НАРКОТИЧЕСКИХ, ПСИХОТРОПНЫХ, СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ И ЯДОВИТЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ХРАНЯТСЯ В

1 ◉ металлических или деревянных шкафах, опечатываемых в конце рабочего дня
2 ○ в специально оборудованной комнате на стеллажах
3 ○ сейфах
4 ○ закрывающихся шкафах

№129

КОНТРОЛЬ ЗА ТЕМПЕРАТУРНЫМ РЕЖИМОМ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ, В КОТОРОМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ХРАНЕНИЕ ТЕРМОЛАБИЛЬНЫХ БАД, ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

1 ◉ один раз в день
2 ○ два раза в день
3 ○ один раз в неделю
4 ○ один раз в два дня

№130

ПРИ УСЛОВИИ ХРАНЕНИЯ «В СУХОМ МЕСТЕ» ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ

1 ◉ 50%
2 ○ 60%
3 ○ 40%
4 ○ 70%

№131

ХРАНЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПО АЛФАВИТНОМУ ПРИНЦИПУ, ПО КОДАМ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИ

1 ◉ использовании компьютерных технологий
2 ○ хранении по агрегатному состоянию
3 ○ хранении с учетом физико-химического состояния
4 ○ использовании фармакологических групп

№132

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМОЧНОГО КОНТРОЛЯ РЕГЛАМЕНТИРОВАН ПРИКАЗОМ

1 ◉ 647н
2 ○ 377
3 ○ 646н
4 ○ 706н

№133

ПРАВИЛА НАДЛЕЖАЩЕЙ ПРАКТИКИ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕВОЗКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ УСТАНОВЛЕНЫ ПРИКАЗОМ

1 ◉ 646н
2 ○ 647н
3 ○ 706н
4 ○ 377

№134

ПОД ВЛИЯНИЕМ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УХУДШАЮТСЯ СВОЙСТВА РАСТВОРОВ

1 ◉ формальдегида
2 ○ глюкозы
3 ○ ацесоли
4 ○ гемодеза

№135

ПРОТАРГОЛ НЕОБХОДИМО ХРАНИТЬ В

1 ◉ защищенном от света месте
2 ○ прохладном месте
3 ○ герметично укупоренной таре
4 ○ таре, заполненной доверху

№136

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРИЕМОЧНОГО КОНТРОЛЯ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ «МАРКИРОВКА» ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ

1 ◉ соответствие оформления лекарственных препаратов требованиям нормативной документации
2 ○ наличие запаха
3 ○ целостность упаковки
4 ○ внешний вид

№137

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ

1 ◉ отдельно от пластмассовых и металлических изделий
2 ○ вместе с хирургическими инструментами (возможно)
3 ○ в помещении получения воды очищенной
4 ○ совместно с медицинскими изделиями

№138

В ПОМЕЩЕНИЯХ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ И ПСИХОТРОПНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ВОЗМОЖНО ХРАНЕНИЕ

1 ◉ ядовитых и сильнодействующих лекарственных средств, находящихся под международным контролем

2 ○ ядовитых и сльнодействующих лекарственных средств, не находящихся под международным контролем
3 ○ лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету
4 ○ других лекарственных средств

№139
ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ФЕНТАНИЛ ТТС 12,5 МКГ/ЧАС №5 ХРАНИТСЯ В
1 ◉ специально оборудованном помещении в сейфе
2 ○ на стеллаже
3 ○ металлическом шкафу под замком
4 ○ деревянном шкафу под замком

№140
ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ТРОПИКАМИД ГЛАЗНЫЕ КАПЛИ ХРАНИТСЯ В
1 ◉ запирающемся металлическом шкафу
2 ○ специально оборудованном помещении на стеллаже
3 ○ специально оборудованном помещении в сейфе
4 ○ деревянном шкафу

№141
ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ РЕДУКСИН МЕТ ХРАНИТСЯ
1 ◉ в деревянном шкафу
2 ○ в металлическом шкафу под замком
3 ○ в деревянном шкафу под замком
4 ○ специально оборудованном помещении на стеллаже

№142
ТЕРМОЛАБИЛЬНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
1 ◉ теряют свои свойства при температуре 15-25°с и более
2 ○ сохраняют свои потребительские свойства при комнатной температуре и выше
3 ○ теряют свои потребительские свойства только при температуре 30 °с и выше
4 ○ теряют свои свойства при температуре 8-15°с

№143
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, КОТОРЫМ НЕОБХОДИМА ЗАЩИТА ОТ УЛЕТУЧИВАНИЯ
1 ◉ спиртовые экстракты и настойки
2 ○ антибиотики
3 ○ лекарственное растительное сырье, содержащее сердечные гликозиды
4 ○ органопрепараты

№144
К ГЛАЗНЫМ КАПЛЯМ НЕ ПРЕДЪЯВЛЯЕТСЯ ТРЕБОВАНИЕ
1 ◉ апирогенности
2 ○ стерильности
3 ○ стабильности
4 ○ изоосмотичности

№145
ИНЪЕКЦИОННЫЕ РАСТВОРЫ, ПРИГОТОВЛЕННЫЕ АСЕПТИЧЕСКИ, ИМЕЮТ СРОК ХРАНЕНИЯ
1 ◉ 1 сутки
2 ○ 30 суток
3 ○ 5 суток
4 ○ 10 суток

№146
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ В СЫРЬЕ ЗАТХЛОГО УСТОЙЧИВОГО ПОСТОРОННЕГО ЗАПАХА, НЕ ИСЧЕЗАЮЩЕГО ПРИ ПРОВЕТРИВАНИИ, ПАРТИЯ СЫРЬЯ
1 ◉ не подлежит приемке
2 ○ подлежит приемке с соответствующей записью в «акте отбора средней пробы»

3 ○ подлежит приемке, после чего может быть отправлена на фармацевтическую фабрику для приготовления галеновых препаратов

4 ○ подлежит приемке с последующей отправкой сырья на химико-фармацевтические заводы для получения индивидуальных препаратов

№147

ВРЕМЯ ЗАГОТОВКИ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ШИПОВНИКА

1 ◉ в период созревания до заморозков

2 ○ в период созревания после заморозков

3 ○ заморозки не влияют на время сбора сырья

4 ○ в период плодоношения

№148

ИЗМЕНЯЕТ ВНЕШНИЙ ВИД ПРИ ХРАНЕНИИ ВСЛЕДСТВИЕ ПОТЕРИ КРИСТАЛЛИЗАЦИОННОЙ ВОДЫ

1 ◉ меди сульфат

2 ○ кальция хлорид

3 ○ калия хлорид

4 ○ натрия йодид

№149

ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ, ПОДЛЕЖАЩЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ХРАНЕНИЮ НА СКВОЗНЯКЕ

1 ◉ плоды и семена, богатые питательными веществами

2 ○ содержащие эфирные масла

3 ○ содержащие дубильные вещества

4 ○ содержащие алкалоиды

№150

ТРАВА И СЕМЕНА КАКОГО РАСТЕНИЯ, ДОПУЩЕННОГО К ЗАГОТОВКЕ, ОБЛАДАЮТ РАЗНЫМИ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ

1 ◉ термопсис ланцетный

2 ○ ландыш майский

3 ○ тысячелистник обыкновенный

4 ○ горец птичий

№151

ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТЕНИЕ, КОРНЕВИЩА КОТОРОГО ИМЕЮТ ЗМЕЕВИДНО ИЗОГНУТЫЙ ВИД, С КОЛЬЧАТЫМИ УТОЛЩЕНИЯМИ, РОВНЫЙ ИЗЛОМ, РОЗОВАТЫЙ ИЛИ РОЗОВАТО-БУРЫЙ ЦВЕТ И СИЛЬНО ВЯЖУЩИЙ ВКУС

1 ◉ горец змеиный

2 ○ лапчатка прямостоячая

3 ○ алтей лекарственный

4 ○ одуванчик лекарственный

№152

ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРОВОДИТСЯ ПО УКАЗАННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ КАЧЕСТВА, КРОМЕ

1 ◉ подлинности

2 ○ упаковки

3 ○ маркировки

4 ○ описания

№153

НАДПИСИ, ЗНАКИ ИЛИ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НАНОСЯТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ТОВАР ИЛИ ЕГО УПАКОВКУ И КОТОРЫЕ НЕСУТ НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ – ЭТО

1 ◉ маркировка

2 ○ серия

3 ○ описание

4 ○ информация

№154

ДОПУСКАЕТСЯ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ТРЕБУЮЩИХ ЗАЩИТЫ ОТ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ 1-Й И 2-Й КАТЕГОРИИ В

1 ◉ запирающихся холодильниках
2 ○ холодных подвальных помещениях
3 ○ отдельной, запирающейся камере холодильника
4 ○ помещение с постоянно работающим кондиционером

№155

СОВМЕСТНОЕ ХРАНЕНИЕ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ

1 ◉ не допускается
2 ○ допускается при хранении других препаратов на отдельных полках
3 ○ допускается при хранении других препаратов на дверной панели холодильника
4 ○ допускается при хранении иммунобиологических лекарственных препаратов на дверной панели холодильника

№156

ПОМЕЩЕНИЯ ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ И ДРУГИХ ТОВАРОВ, РАЗРЕШЕННЫХ К ОТПУСКУ ИЗ АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОСНАЩЕНЫ ПРИБОРАМИ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХА, КРОМЕ

1 ◉ тонометров
2 ○ термометров
3 ○ гигрометров
4 ○ психрометров

№157

ОПТИМАЛЬНАЯ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ ХРАНЕНИЯ РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ СОСТАВЛЯЕТ

1 ◉ 65% и более
2 ○ до 40%
3 ○ до 50%
4 ○ 50-70

№158

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АКТ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПРИНЦИП СИСТЕМАТИЗАЦИИ ТОВАРОВ ПРИ ХРАНЕНИИ В АПТЕКЕ

1 ◉ приказ руководителя аптечной организации
2 ○ приказ министерства здравоохранения РФ
3 ○ приказ министерства здравоохранения субъекта РФ
4 ○ постановление правительства РФ

№159

РЕЖИМ ХРАНЕНИЯ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ

1 ◉ +15+25 °с
2 ○ +15+30 °с
3 ○ +2+8 °с
4 ○ +8+15 °с

№160

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА, КОТОРУЮ СЛЕДУЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВЫСЫХАНИЯ РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПОТЕРИ ИХ ЭЛАСТИЧНОСТИ

1 ◉ не менее 65%
2 ○ не менее 80%
3 ○ не менее 50%
4 ○ не менее 70%

№161

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ЖГУТОВ И ЗОНДОВ

1 ◉ в подвешенном состоянии
2 ○ в лежачем положении
3 ○ плотно заполненных ящиках в несколько рядов
4 ○ в горизонтальном положении в рулонах

№162

В ПРОЦЕССЕ ХРАНЕНИЯ ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ СУЛЬФАЦИЛА НАТРИЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ СВЕТА И КИСЛОРОДА ВОЗДУХА МОЖЕТ ПРОИСХОДИТЬ

1 ◉ пожелтение раствора
2 ○ появление осадка
3 ○ сдвиг pH в кислую сторону
4 ○ сдвиг pH в щелочную сторону

№163

ЕМКОСТИ С ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИМИСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ РАЗМЕЩАЮТСЯ НА СТЕЛЛАЖАХ НА ВЫСОТУ

1 ◉ в один ряд
2 ○ не более 2 рядов
3 ○ в несколько рядов
4 ○ не менее 5 рядов

№164

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ТОВАРОВ ДО ВЫЯСНЕНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ РАСХОЖДЕНИЙ ПРИ ИХ ПРИЕМКЕ

1 ◉ карантинная зона
2 ○ зона хранения
3 ○ зона приемки
4 ○ административная зона

№165

УРОВЕНЬ АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В «ХОЛОДОВОЙ ЦЕПИ» ХРАНЕНИЯ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

1 ◉ третий
2 ○ четвертый
3 ○ первый
4 ○ второй

№166

В МОМЕНТ РАЗГРУЗКИ ПОСТУПИВШЕГО ОТ ОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРА ПРОИСХОДИТ ПРИЕМКА

1 ◉ по количеству мест и массе брутто
2 ○ по количеству товарных единиц (массе нетто) и качеству товаров
3 ○ в присутствии представителя поставщика
4 ○ только в присутствии представителя росздравнадзора

№167

ЗОНА ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ПРИ НАРУШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ ЕГО УПАКОВКИ

1 ◉ карантинная зона
2 ○ зона хранения
3 ○ административная зона
4 ○ зона приемки

№168

ПОКАЗАТЕЛИ, ПО КОТОРЫМ ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА ПРИ ПРИЕМОЧНОМ КОНТРОЛЕ ТОВАРОВ АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА

1 ◉ внешние признаки
2 ○ количественный состав
3 ○ подлинность
4 ○ микробиологическая чистота

№169

ПРОЦЕСС РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОДУКЦИИ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ С МОМЕНТА ПОСТУПЛЕНИЯ ДО МОМЕНТА ПОЛУЧЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕМ НАЗЫВАЕТСЯ

1 ◉ хранение
2 ○ управление потоками
3 ○ хозяйственная операция

4 ○ складирование

№170

В МЕСТАХ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА ХРАНЯТСЯ

1 ◉ в запирающихся сейфах не ниже 1-го класса устойчивости к взлому
2 ○ в специально оборудованных боксах
3 ○ на вертушке, находящейся рядом с провизором, который изготавливает лекарственные формы
4 ○ в ящике ассистентского стола, запирающемся на ключ

№171

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОТПУСКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1 ◉ требование (требование-накладная)
2 ○ рецепт
3 ○ накладная на внутреннее перемещение
4 ○ заявка

№172

К ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ ПОМЕЩЕНИЙ ХРАНЕНИЯ НС И ПВ ОТНОСЯТСЯ

1 ◉ помещения производителей и изготовителей (за исключением аптечных организаций) Наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, предназначенные для хранения исходных материалов и готовой продукции
2 ○ помещения медицинских и ветеринарных организаций, предназначенные для хранения 15-дневного запаса наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II Перечня, и месячного запаса психотропных веществ, внесенных в список III Перечня
3 ○ помещения медицинских и ветеринарных организаций, предназначенные для хранения суточного запаса наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II Перечня, и Трехдневного запаса психотропных веществ, внесенных в список III Перечня
4 ○ помещения аптечных организаций, предназначенные для хранения 3-месячного или 6-месячного запаса

№173

СРОК ХРАНЕНИЯ ЖУРНАЛОВ РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ НС И ПВ, СОСТАВЛЯЕТ

1 ◉ 5 лет
2 ○ 1 год
3 ○ 2 года, не считая текущего
4 ○ 3 года

№174

ПРЕПАРАТ ДИАЗЕПАМ ОТПУСКАЕТСЯ ИЗ АПТЕК ПО РЕЦЕПТУРНОМУ БЛАНКУ ФОРМЫ

1 ◉ 148-1/у-88
2 ○ 107/у-НП
3 ○ 107-1/у
4 ○ 148-1/у-04 (л)

№175

ПРЕПАРАТ ТРИМЕПЕРИДИН, РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ОТПУСКАЕТСЯ ИЗ АПТЕК ПО РЕЦЕПТУРНОМУ БЛАНКУ ФОРМЫ

1 ◉ 107/у-НП
2 ○ 148-1/у-88
3 ○ 107-1/у
4 ○ 148-1/у-04 (л)

№176

ПРЕПАРАТ ОМЕПРАЗОЛ 20МГ ОТПУСКАЕТСЯ ИЗ АПТЕК ПО РЕЦЕПТУРНОМУ БЛАНКУ ФОРМЫ

1 ◉ 107-1/у
2 ○ 148-1/у-88
3 ○ 107/у-НП
4 ○ отпускается без рецепта

№177

ПРЕПАРАТ СЕРТРАЛИН ОТПУСКАЕТСЯ ИЗ АПТЕК ПО РЕЦЕПТУРНОМУ БЛАНКУ ФОРМЫ

1 ◉ 107-1/у

2 ○ 148-1/у-88
3 ○ 107/у-НП
4 ○ 148-1/у-04 (л)

№178
ПРЕПАРАТ ДЖОЗАМИЦИН ОТПУСКАЕТСЯ ИЗ АПТЕК ПО РЕЦЕПТУРНОМУ БЛАНКУ ФОРМЫ
1 ◉ 107-1/у
2 ○ 148-1/у-88
3 ○ 107/у-НП
4 ○ отпускается без рецепта

№179
ПРЕПАРАТ, ПОДЛЕЖАЩИЙ ПРЕДМЕТНО- КОЛИЧЕСТВЕННОМУ УЧЕТУ
1 ◉ циклопентолат
2 ○ цефекон н
3 ○ цефритаксон
4 ○ церукал

№180
КЕТАМИН ОТПУСКАЕТСЯ ИЗ АПТЕК ПО РЕЦЕПТУРНОМУ БЛАНКУ ФОРМЫ
1 ◉ не отпускается по рецептам, применяется в стационаре
2 ○ 107/у-НП
3 ○ 148-1/у-88
4 ○ 148-1/у-06 (л)

№181
ПРЕПАРАТ ФЕНАЗЕПАМ ОТПУСКАЕТСЯ ИЗ АПТЕК ПО РЕЦЕПТУРНОМУ БЛАНКУ ФОРМЫ
1 ◉ 148-1/у-88
2 ○ 107-1/у
3 ○ 107/у-НП
4 ○ 148-1/у-04 (л)

№182
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОВЕРЕННОСТИ, ПО КОТОРОЙ ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ ОТПУСКАЕТСЯ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, СОСТАВЛЯЕТ
1 ◉ 1 месяц
2 ○ 1 квартал
3 ○ 15 дней
4 ○ 10 дней

№183
СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ ОТНОСИТСЯ К ПЕРЕЧНЮ ЛП, ПОДЛЕЖАЩИХ ПКУ, СОГЛАСНО НОРМАТИВНОМУ ДОКУМЕНТУ
1 ◉ приказ МЗ РФ от 22.04.2014 г. № 183н
2 ○ постановление Правительства РФ от 30.06.1998 г. № 681
3 ○ постановление Правительства РФ от 20.07.2011 г. № 599
4 ○ приказ МЗ РФ от 17.05.2012 г. № 562н

№184
ПРЕГАБАЛИН ОТНОСИТСЯ К ПЕРЕЧНЮ ЛП, ПОДЛЕЖАЩИХ ПКУ, СОГЛАСНО НОРМАТИВНОМУ ДОКУМЕНТУ
1 ◉ приказ МЗ РФ от 22.04.2014 г. № 183н
2 ○ постановление Правительства РФ от 30.06.1998 г. № 681
3 ○ приказ МЗ РФ от 17.05.2012 г. № 562н
4 ○ постановление Правительства РФ от 20.07.2011 г. № 599

№185
НИТРАЗЕПАМ ОТНОСИТСЯ К ПЕРЕЧНЮ ЛП, УТВЕРЖДЕННОМУ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТОМ
1 ◉ постановление Правительства РФ от 30.06.1998 г. № 681
2 ○ постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 г. № 964
3 ○ постановление Правительства РФ от 20.07.2011 г. № 599

4 ○ приказ МЗ РФ от 17.05.2012 г. № 562н

№186

ПРЕПАРАТ ВАЛЕМИДИН ОТПУСКАЕТСЯ ИЗ АПТЕК ПО РЕЦЕПТУРНОМУ БЛАНКУ ФОРМЫ

1 ◉ отпускается без рецепта
2 ○ 148-1/у-88
3 ○ 107/у-нп
4 ○ 107-1/у

№187

ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБОРОТУ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА СРОК

1 ◉ бессрочно
2 ○ 1 год
3 ○ 2 лет
4 ○ 5 лет

№188

ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ АПТЕКИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

1 ◉ обеспечение отделений медицинской организации
2 ○ получение прибыли
3 ○ обеспечение амбулаторных больных лекарственными препаратами
4 ○ обеспечение больных информацией по ответственному самолечению

№189

ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННОМУ УЧЕТУ, УТВЕРЖДАЕТСЯ ПРИКАЗОМ МЗ РФ

1 ◉ №183н от 22 апреля 2014г.
2 ○ №1093 от 24.11.2021
3 ○ №1103 от 26.11.2021
4 ○ №1094 от 24.11.2021

№190

НАРУШЕНИЕ ВТОРИЧНОЙ УПАКОВКИ ЛП И ЕГО ОТПУСК В ПЕРВИЧНОЙ УПАКОВКЕ ДОПУСКАЕТСЯ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ

1 ◉ количество ЛП, указанное в рецепте или необходимое лицу, приобретающему ЛП (при безрецептурном отпуске), меньше количества лекарственного препарата, содержащегося во вторичной (потребительской) упаковке
2 ○ количество ЛП, указанное в рецепте или необходимое лицу, приобретающему ЛП (при безрецептурном отпуске), больше количества ЛП, содержащегося во вторичной (потребительской) упаковке
3 ○ количество ЛП, необходимое лицу, приобретающему лп (при безрецептурном отпуске), больше количества ЛП, содержащегося во вторичной (потребительской) упаковке
4 ○ количество ЛП, указанное в рецепте, меньше количества ЛП, содержащегося во вторичной (потребительской) упаковке

№191

ПРИ ОТПУСКЕ ИЛП НА РЕЦЕПТЕ ИЛИ КОРЕШКЕ РЕЦЕПТА УКАЗЫВАЕТСЯ

1 ◉ точное время отпуска в часах и минутах
2 ○ побочные эффекты препарата
3 ○ противопоказания к применению препарата
4 ○ фио пациента

№192

УЧЕТ РАСХОДА ТОВАРОВ НА ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЕДЕТСЯ В

1 ◉ журнале учета фармацевтических товаров, израсходованных на оказание первой медицинской помощи
2 ○ кассовой книге
3 ○ инвентарной книге
4 ○ рецептурном журнале

№193

УЧЕТ УЦЕНКИ И ДООЦЕНКИ ТОВАРОВ ПО ЛАБОРАТОРНО-ФАСОВОЧНЫМ РАБОТАМ ВЕДЕТСЯ В

1 ◉ журнале учета лабораторных и фасовочных работ

2 ○ журнале учета рецептуры
3 ○ журнале предметно-количественного учета
4 ○ кассовой книге

№194

ПО ЛАБОРАТОРНО-ФАСОВОЧНЫМ РАБОТАМ ЗА СЧЕТ ОКРУГЛЕНИЯ ЦЕНЫ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ В СТОРОНУ УВЕЛИЧЕНИЯ СТОИМОСТИ ВОЗНИКАЕТ

1 ◉ дооценка
2 ○ уценка
3 ○ надбавка
4 ○ оптовая цена

№195

ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЖУРНАЛОВ РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ ПРЕКУРСОРОВ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, УТВЕРЖДЕНЫ

1 ◉ постановлением Правительства РФ от 28.10.2021 № 1846
2 ○ постановлением Правительства РФ от 04.11.2006 № 644
3 ○ приказом МЗ РФ от 12.11.97 № 330
4 ○ приказом МЗ РФ от 17.06.2013 г. № 378н

№196

В ЖУРНАЛ УЧЕТА ДВИЖЕНИЯ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ЗАНОСИТСЯ

1 ◉ инфлювак
2 ○ имунофан
3 ○ имудон
4 ○ ирс-19

№197

СРОК ДЕЙСТВИЯ РЕЦЕПТА НА ПРЕПАРАТ «ПЕНТАЛГИН IC№» СОСТАВЛЯЕТ

1 ◉ 15 дней
2 ○ 5 дней
3 ○ 10 дней
4 ○ 30 дней

№198

ФЕНТАНИЛ В ФОРМЕ ТТС ОТПУСКАЕТСЯ ПО РЕЦЕПТУ, ВЫПИСАННОМУ НА БЛАНКЕ ФОРМЫ

1 ◉ 148-1/у-88
2 ○ 107/у-НП
3 ○ 107-1/у
4 ○ 148-1/у-06 (л)

№199

ПРЕПАРАТЫ ПЕНИЦИЛЛИНОВ ОТПУСКАЮТСЯ ИЗ АПТЕК ПО РЕЦЕПТУРНОМУ БЛАНКУ ФОРМЫ

1 ◉ 107-1/у
2 ○ 107/у-НП
3 ○ 148-1/у-88
4 ○ 148-1/у-04 (л)

№200

ПРАВИЛА ОТПУСКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ УТВЕРЖДАЮТСЯ ПРИКАЗОМ МЗ РФ

1 ◉ №1093н от 24.11.2021
2 ○ №183н от 22 апреля 2014
3 ○ №1103н от 26.11.2021
4 ○ №1094 от 24.11.2021

№201

РЕЦЕПТЫ НА ПРЕПАРАТЫ СПИСКА III ПЕРЕЧНЯ НС И ПВ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ В ТЕЧЕНИЕ

1 ◉ 15 дней

2 ○ 5 дней
3 ○ 10 дней
4 ○ 1 месяца

№202
ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПИСЫВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ ПРИКАЗОМ МЗ РФ
1 ◉ №1094 от 24.11.2021
2 ○ №1093н от 24.11.2021
3 ○ №1103н от 26.11.2021
4 ○ №183 от 22 апреля 2014

№203
ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА ВЫПУСКА ПИЛОКАРПИНА
1 ◉ глазные капли
2 ○ мазь
3 ○ таблетки
4 ○ капсулы

№204
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ИСПОЛЬЗУЮТ
1 ◉ клонидин
2 ○ ксилометазолин
3 ○ фенилэфрин
4 ○ тетризолин

№205
ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ ПРОТИВОПОКАЗАНО ПРИМЕНЕНИЕ
1 ◉ пропранолола
2 ○ фенотерола
3 ○ сальбутамола
4 ○ будесонида

№206
ХАРАКТЕРНЫМ ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ АТРОПИНА ЯВЛЯЕТСЯ
1 ◉ нарушение ближнего зрения
2 ○ выраженная брадикардия
3 ○ атриовентрикулярная блокада
4 ○ ортостатическая гипотензия

№207
ДОКСАЗОЗИН ОТНОСИТСЯ К СЛЕДУЮЩЕЙ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ
1 ◉ альфа-адреноблокаторам
2 ○ м-холиноблокаторам
3 ○ антихолинэстеразным лекарственным препаратам
4 ○ миорелаксантам

№208
ПРИ РИНИТАХ ПРИМЕНЯЮТ
1 ◉ ксилометазолин
2 ○ тропикамид
3 ○ доксазозин
4 ○ галантамин

№209
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ КСИЛОМЕТАЗОЛИНА ВКЛЮЧАЕТ
1 ◉ стимуляцию альфа-2-адренорецепторов сосудов
2 ○ блокаду бета-1-адренорецепторов сердца
3 ○ ингибирование ацетилхолинэстеразы

4 ○ неконкурентную блокаду никотиновых рецепторов

№210

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ САЛЬБУТАМОЛА ВКЛЮЧАЕТ

1 ◉ стимуляцию бета-2-адренорецепторов бронхов
2 ○ блокаду альфа-1а-адренорецепторов предстательной железы
3 ○ ингибирование ацетилхолинэстеразы
4 ○ неконкурентную блокаду никотиновых рецепторов

№211

САЛЬБУТАМОЛ ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ

1 ◉ купирования бронхоспазма
2 ○ лечения миастении
3 ○ исследования глазного дна
4 ○ снижения ад

№212

РЕФЛЕКТОРНУЮ ТАХИКАРДИЮ ВЫЗЫВАЕТ

1 ◉ доксазозин
2 ○ метопролол
3 ○ верапамил
4 ○ ивабрадин

№213

К КАРДИОСЕЛЕКТИВНЫМ БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРАМ ОТНОСИТСЯ

1 ◉ метопролол
2 ○ тимолол
3 ○ пропранолол
4 ○ карведилол

№214

ПРИ ПРОСТАТИТЕ И АДЕНОМЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИМЕНЯЮТ

1 ◉ тамсулозин
2 ○ атропин
3 ○ сальбутамол
4 ○ фенилэфрин

№215

АЛЬФА-2-АДРЕНОМИМЕТИКОМ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ ДЕЙСТВИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

1 ◉ клонидин
2 ○ ксилометазолин
3 ○ оксиметазолин
4 ○ тетризолин

№216

К КАРДИОТОНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ

1 ◉ добутамин
2 ○ метопролол
3 ○ атропин
4 ○ сальбутамол

№217

СУКСАМЕТОНИЯ ХЛОРИД ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ

1 ◉ миорелаксанты
2 ○ ганглиоблокаторы
3 ○ адреноблокаторы
4 ○ холинолитики

№218

К НООТРОПНЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ

1 ◉ гопантенат кальция
2 ○ парацетамол
3 ○ суматриптан
4 ○ лития карбонат

№219

УГНЕТАТЬ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР СПОСОБЕН

1 ◉ морфин
2 ○ кеторолак
3 ○ парацетамол
4 ○ прегабалин

№220

СЕЛЕКТИВНЫМ ИНГИБИТОРОМ ЦОГ-2 ЯВЛЯЕТСЯ

1 ◉ целекоксиб
2 ○ индометацин
3 ○ ибупрофен
4 ○ напроксен

№221

В КАЧЕСТВЕ ПСИХОСТИМУЛЯТОРА ПРИМЕНЯЕТСЯ

1 ◉ кофеин
2 ○ кетамин
3 ○ трамадол
4 ○ кодеин

№222

ВАЛЬПРОЕВАЯ КИСЛОТА ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ ЛП

1 ◉ противосудорожных
2 ○ противопаркинсонических
3 ○ антидепрессантов
4 ○ ноотропов

№223

АМИТРИПТИЛИН ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ ЛП

1 ◉ антидепрессантов
2 ○ противосудорожных
3 ○ противопаркинсонических
4 ○ ноотропов

№224

ЛЕВОДОПА ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

1 ◉ противопаркинсонических
2 ○ антиангинальных
3 ○ антидепрессантов
4 ○ ноотропов

№225

ПИРАЦЕТАМ ОТНОСИТСЯ К

1 ◉ ноотропам
2 ○ антиконвульсантам
3 ○ антидепрессантам
4 ○ противопаркинсоническим средствам

№226

ГАЛОПЕРИДОЛ ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ ЛП

1 ◉ типичных нейролептиков

2 ○ атипичных нейролептиков
3 ○ анксиолитиков
4 ○ антидепрессантов

№227
ХЛОРПРОМАЗИН ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ ЛП
1 ◉ типичных нейролептиков
2 ○ атипичных нейролептиков
3 ○ анксиолитиков
4 ○ антидепрессантов

№228
КЛОЗАПИН ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ ЛП
1 ◉ атипичных нейролептиков
2 ○ типичных нейролептиков
3 ○ анксиолитиков
4 ○ антидепрессантов

№229
К ТИАЗИДНЫМ ДИУРЕТИКАМ ОТНОСИТСЯ
1 ◉ гидрохлоротиазид
2 ○ маннитол
3 ○ фуросемид
4 ○ индапамид

№230
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ, ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ ДИГОКСИНА
1 ◉ кардиотонический
2 ○ антиишемический
3 ○ гипотензивный
4 ○ гиполипидемический

№231
ПРЕПАРАТ, КОТОРЫЙ ИНГИБИРУЕТ ЖЕЛУДОЧНО- КИШЕЧНЫЕ ЛИПАЗЫ, НАЗЫВАЕТСЯ
1 ◉ орлистат
2 ○ аторвастатин
3 ○ никотиновая кислота
4 ○ колестирамин

№232
ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ ОРЛИСТАТА ЯВЛЯЕТСЯ
1 ◉ стеаторея
2 ○ проаритмогенное действие
3 ○ почернение стула
4 ○ фотодерматозы

№233
ПРЕПАРАТОМ, ИНГИБИРУЮЩИМ АПФ, ЯВЛЯЕТСЯ
1 ◉ эналаприл
2 ○ валсартан
3 ○ нифедипин
4 ○ метопролол

№234
ПРЕПАРАТОМ, БЛОКИРУЮЩИМ РЕЦЕПТОРЫ АНГИОТЕНЗИНА, ЯВЛЯЕТСЯ
1 ◉ валсартан
2 ○ эналаприл
3 ○ нифедипин

4 ○ метопролол

№235

ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО КРИЗА ПРИМЕНЯЮТ

1 ◉ каптоприл
2 ○ индапамид
3 ○ ацетазоламид
4 ○ гидрохлоротиазид

№236

ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ПРИСТУПА СТЕНОКАРДИИ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СУБЛИНГВАЛЬНУЮ ФОРМУ

1 ◉ нитроглицерина
2 ○ метопролола
3 ○ нитропруссида натрия
4 ○ дигоксина

№237

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ НИФЕДИПИНА СОСТОИТ В

1 ◉ блокировании медленных кальциевых каналов
2 ○ ингибированиит апф
3 ○ блокировании рецепторов ангиотензина
4 ○ ингибировании ренина

№238

КАРДИОТОНИЧЕСКИМ СРЕДСТВОМ НЕГЛИКОЗИДНОЙ СТРУКТУРЫ ЯВЛЯЕТСЯ

1 ◉ добутамин
2 ○ дигоксин
3 ○ нимодипин
4 ○ атропин

№239

ДИГОКСИН ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ

1 ◉ кардиотонические лекарственные препараты
2 ○ антиаритмические лекарственные препараты
3 ○ антиангинальные лекарственные препараты
4 ○ антигипертензивные лекарственные препараты

№240

БИСОПРОЛОЛ ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ

1 ◉ бета-адреноблокаторов
2 ○ диуретиков
3 ○ ингибиторов апф
4 ○ сартанов

№241

НЕБИВОЛОЛ ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ

1 ◉ бета-адреноблокаторов
2 ○ диуретиков
3 ○ ингибиторов апф
4 ○ сартанов

№242

ПРЕПАРАТОМ ГОРМОНА ЭПИФИЗА, РЕГУЛИРУЮЩИМ БИОРИТМЫ И ПРИМЕНЯЕМЫМ В КАЧЕСТВЕ СНОТВОРНОГО СРЕДСТВА, ЯВЛЯЕТСЯ

1 ◉ мелатонин
2 ○ тиамазол
3 ○ соматропин
4 ○ летрозол

№243

СНОТВОРНО-СЕДАТИВНЫМ ЭФФЕКТОМ ОБЛАДАЕТ

1 ◉ дифенгидрамин
2 ○ лоратадин
3 ○ дезлоратадин
4 ○ левоцетиризин

№244

МОЧЕГОННЫЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ, СПОСОБСТВУЮЩИЙ ЗАДЕРЖКЕ КАЛИЯ В ОРГАНИЗМЕ

1 ◉ спиронолактон
2 ○ ацетазоламид
3 ○ этакриновая кислота
4 ○ индапамид

№245

К АНТИКОАГУЛЯНТАМ НЕПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ОТНОСИТСЯ

1 ◉ варфарин
2 ○ эноксапарин
3 ○ клопидогрел
4 ○ абциксимаб

№246

К ФИБРИНОЛИТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ

1 ◉ алтеплаза
2 ○ абциксимаб
3 ○ этамзилат
4 ○ варфарин

№247

В СОСТАВ СЕДАТИВНОГО СБОРА ВХОДИТ ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ

1 ◉ мяты перечной
2 ○ крушины ломкой
3 ○ толокнянки обыкновенной
4 ○ черемухи обыкновенной

№248

В СОСТАВ СЛАБИТЕЛЬНОГО СБОРА ВХОДИТ ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ

1 ◉ крушины ломкой
2 ○ черемухи обыкновенной
3 ○ толокнянки обыкновенной
4 ○ наперстянки пурпурной

№249

В СОСТАВ СБОРА «ЭЛЕКАСОЛ» ВХОДИТ ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ

1 ◉ эвкалипта прутовидного
2 ○ толокнянки обыкновенной
3 ○ мелиссы лекарственной
4 ○ девясила высокого

№250

ЛИСТЬЯ ЭВКАЛИПТА ПРУТОВИДНОГО ВХОДЯТ В СОСТАВ СБОРА

1 ◉ элекасол
2 ○ грудного № 4
3 ○ витаминного
4 ○ мочегонного

№251

ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ ЛИСТЬЯ КАССИИ (СЕННЫ) ВХОДЯТ В СОСТАВ СБОРА

1 ◉ слабительного
2 ○ мочегонного
3 ○ витаминного
4 ○ грудного № 4

№252
ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ ПИЖМЫ ОБЫКНОВЕННОЙ ЦВЕТКИ ВХОДЯТ В СОСТАВ СБОРА
1 ◉ желчегонного № 3
2 ○ грудного № 1
3 ○ грудного № 4
4 ○ слабительного

№253
ДЛЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ЭВКАЛИПТА ПРУТОВИДНОГО ЛИСТЬЕВ ХАРАКТЕРНО ОСНОВНОЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
1 ◉ противомикробное
2 ○ вяжущее
3 ○ кардиотоническое
4 ○ мочегонное

№254
ПРЕПАРАТЫ РАСТОРОПШИ ПЯТНИСТОЙ ПЛОДЫ ОБЛАДАЮТ ВЫРАЖЕННЫМ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМ СВОЙСТВОМ
1 ◉ гепатопротекторным
2 ○ вяжущим
3 ○ мочегонным
4 ○ отхаркивающим

№255
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРЕПАРАТА «АЛЛОХОЛ» ИСПОЛЬЗУЮТ СЫРЬЕ, ЗАГОТАВЛИВАЕМОЕ ОТ РАСТЕНИЯ
1 ◉ крапива двудомная
2 ○ подорожник большой
3 ○ алтей армянский
4 ○ малина обыкновенная

№256
ИСТОЧНИКОМ БИОГЕННЫХ СТИМУЛЯТОРОВ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТЕНИЕ
1 ◉ алоэ древовидное
2 ○ малина обыкновенная
3 ○ багульник болотный
4 ○ крапива двудомная

№257
ИСТОЧНИКОМ ЦЕЛАНИДА ЯВЛЯЕТСЯ СЫРЬЕ РАСТЕНИЯ
1 ◉ наперстянка шерстистая
2 ○ мята перечная
3 ○ ландыш майский
4 ○ сушеница топяная

№258
НА ОДНОМ РЕЦЕПТУРНОМ БЛАНКЕ ФОРМЫ 148-1/У-04(Л) РАЗРЕШАЕТСЯ ВЫПИСЫВАТЬ
1 ◉ одно наименование препарата
2 ○ два наименования препарата
3 ○ три наименования препарата
4 ○ четыре наименования препарата

№259
НА КОРЕШКЕ РЕЦЕПТА БЛАНКА ФОРМЫ 148-1/У-04(Л) НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ
1 ◉ время отпуска
2 ○ наименование препарата

3 ○ дозировка препарата
4 ○ способ применения

№260

ЕСЛИ ПРЕПАРАТ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ЛЬГОТНОГО ОТПУСКА, ОТСУТСТВУЕТ В АПТЕКЕ НА МОМЕНТ ОБРАЩЕНИЯ, ТО РЕЦЕПТ РЕГИСТРИРУЕТСЯ

1 ◉ в журнале учета рецептов, находящихся на отсроченном обслуживании
2 ○ в журнале регистрации неправильно выписанных рецептов
3 ○ в журнале учета дефектуры
4 ○ в журнале учета лп с ограниченным сроком годности

№261

К ПОЗИЦИИ, ОТРАЖАЕМОЙ В СЕРИИ РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА ФОРМЫ 148-1/У-04(Л) ОТНОСИТСЯ

1 ◉ код субъекта РФ
2 ○ код медицинской организации
3 ○ код категории граждан
4 ○ код лекарственного препарата

№262

НОМЕР ПРИКАЗА, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПОРЯДОК ОТПУСКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

1 ◉ №1093н от 24.11.2021.
2 ○ №183н от 22 апреля 2014г.
3 ○ №1103н от 26.11.2021.
4 ○ №1094 от 24.11.2021

№263

М-ХОЛИНОЛИТИК, ПОДЛЕЖАЩИЙ ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННОМУ УЧЕТУ

1 ◉ циклопентолат
2 ○ гиосцина бутилбромид
3 ○ атропина сульфат
4 ○ пилокарпина гидрохлорид

№264

ФОРМОЙ РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА ДЛЯ ОТПУСКА ТРОПИКАМИДА ЯВЛЯЕТСЯ

1 ◉ №148-1/у-88
2 ○ №107/у-НП
3 ○ №107-1/у
4 ○ без рецепта

№265

ПРОТИВОПАРКИНСОНИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО, ПОДЛЕЖАЩЕЕ ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННОМУ УЧЕТУ

1 ◉ тригексифенидил
2 ○ леводопа
3 ○ пирибедил
4 ○ бромокриптин

№266

АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЕ СРЕДСТВО ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ, ОТПУСКАЕМОЕ ПО ФОРМЕ РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА №148-1/У- 88

1 ◉ клонидин
2 ○ эналаприл
3 ○ бисопролол
4 ○ лозартан

№267

ТЕОФЕДРИН-Н ОТПУСКАЕТСЯ ПО ФОРМЕ РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА

1 ◉ №148-1/у-88
2 ○ №107 /у-НП

3 ○ №107-1/у
4 ○ без рецепта

№268
БРОНХОЛИТИН ОТПУСКАЕТСЯ ПО ФОРМЕ РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА
1 ◉ №107-1/у
2 ○ №107/у-НП
3 ○ без рецепта
4 ○ №148-1/у-88

№269
ТРАМАДОЛ ОТПУСКАЕТСЯ ПО ФОРМЕ РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА
1 ◉ №148-1/у-88
2 ○ №107/у-НП
3 ○ №107-1/у
4 ○ №148-1/у-04 (л)

№270
К КОМБИНИРОВАННОМУ ЛЕКАРСТВЕННОМУ ПРЕПАРАТУ АНАЛЬГЕЗИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ, В СОСТАВЕ КОТОРОГО ИМЕЕТСЯ НЕНАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО, ОТНОСИТСЯ
1 ◉ трамацета
2 ○ трамал
3 ○ таргин
4 ○ тофф плюс

№271
ПРОТИВОКАШЛЕВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ПРЕПАРАТЫ С КОДЕИНОМ, ОТПУСКАЮТСЯ ПО ФОРМЕ РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА
1 ◉ №148-1/у-88
2 ○ №107/у-НП
3 ○ №107-1/у
4 ○ №148-1/у-06 (л)

№272
ФОРМОЙ РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА ДЛЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕКИ ПРЕПАРАТА ОКСАЗЕПАМ ЯВЛЯЕТСЯ
1 ◉ №148-1/у-88
2 ○ №107/у-НП
3 ○ №107-1/у
4 ○ без рецепта

№273
НЕЙРОЛЕПТИКОМ, ПОДЛЕЖАЩИМ ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННОМУ УЧЕТУ, ЯВЛЯЕТСЯ
1 ◉ левомепромазин
2 ○ феназепам
3 ○ кветиапин
4 ○ сульпирид

№274
К АТИПИЧНОМУ НЕЙРОЛЕПТИКУ, ОТПУСКАЕМОМУ ПО ФОРМЕ РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА №148-1/у-88, ОТНОСИТСЯ
1 ◉ клозапин
2 ○ хлорпромазин
3 ○ галоперидол
4 ○ дроперидол

№275
АТИПИЧНЫЙ НЕЙРОЛЕПТИК, ОТПУСКАЕМЫЙ ПО ФОРМЕ РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА №107-1/у
1 ◉ кветиапин
2 ○ клозапин
3 ○ левомепромазин

4 ○ хлорпротиксен

№276

К АНТИДЕПРЕССАНТУ С АНКСИОЛИТИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ, ПОДЛЕЖАЩЕМУ ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННОМУ УЧЕТУ ОТНОСИТСЯ

1 ◉ тианептин
2 ○ имипрамин
3 ○ флуоксетин
4 ○ амитриптилин

№277

АНОРЕКСИГЕННОЕ СРЕДСТВО, ПОДЛЕЖАЩЕЕ ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННОМУ УЧЕТУ

1 ◉ сибутрамин
2 ○ флуоксетин
3 ○ орлистат
4 ○ редуксин лайт

№278

ОТПУСК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПО РЕЦЕПТАМ 107- 1/У И 148-1/У-88 ЗАПРЕЩАЕТСЯ

1 ◉ аптечными киосками
2 ○ аптеками
3 ○ аптечными пунктами
4 ○ аптечными организациями

№279

СРОК ДЕЙСТВИЯ РЕЦЕПТА НА ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ФЕНОБАБИРИТАЛ

1 ◉ 15 дней
2 ○ 30 дней
3 ○ 10 дней
4 ○ 1 год

№280

МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ДЕЙСТВИЯ РЕЦЕПТА 107-1/У

1 ◉ 1 год
2 ○ 3 года
3 ○ 1 месяц
4 ○ 2 года

№281

РЕЦЕПТЫ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ С ПОМЕТКОЙ "CITO" ОБСЛУЖИВАЮТСЯ В ТЕЧЕНИЕ ____ РАБОЧИХ ДНЕЙ

1 ◉ 2
2 ○ 1
3 ○ 5
4 ○ 10

№282

СРОК ДЕЙСТВИЯ РЕЦЕПТА 148-1/У-04(Л), ВЫПИСАННОГО ГРАЖДАНАМ, ДОСТИГШИМ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА, ИНВАЛИДАМ ПЕРВОЙ ГРУППЫ И ДЕТЯМ - ИНВАЛИДАМ (КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ)

1 ◉ 90
2 ○ 30
3 ○ 15
4 ○ 10

№283

РЕЦЕПТ 148-1/У-04(Л) НА НАРКОТИЧЕСКИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ СПИСКА II В ВИДЕ ТРАНСДЕРМАЛЬНОЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ВЫПИСЫВАЕТСЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА

1 ◉ 148-1/у-88
2 ○ 107-1/у

3 ○ 107-у/НП
4 ○ 148-1/у-04(л)

№284

УПАКОВКА, ЦЕЛОСТНОСТЬ КОТОРОЙ ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАРУШАТЬ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМУ РАБОТНИКУ ПРИ ОТПУСКЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, НАЗЫВАЕТСЯ

1 ◉ первичная
2 ○ вторичная
3 ○ транспортная
4 ○ групповая

№285

ЛИЦОМ, ПРИНИМАЮЩИМ РЕШЕНИЕ ОБ ЕДИНОВРЕМЕННОМ ОТПУСКЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ВЫПИСАННЫХ НА ОДИН ГОД, ЯВЛЯЕТСЯ

1 ◉ медицинский работник
2 ○ фармацевт
3 ○ руководство аптеки
4 ○ провизор

№286

ДЕЙСТВИЯ ФАРМАЦЕВТА, ПРИ ОТПУСКЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПО РЕЦЕПТУ 148-1/У-04 (Л)

1 ◉ возвращает покупателю заполненный корешок рецепта, рецепт оставляет в аптеке
2 ○ проставляет штамп «лекарственный препарат отпущен» и возвращает покупателю
3 ○ проставляет штамп «рецепт недействителен» и возвращает покупателю
4 ○ регистрирует в журнале и возвращает покупателю

№287

ПРИ ОТПУСКЕ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКОГО ЛЕКАРСТВЕНОГО ПРЕПАРАТА НА РЕЦЕПТЕ ИЛИ КОРЕШКЕ РЕЦЕПТА ФАРМАЦЕВТ УКАЗЫВАЕТ

1 ◉ время отпуска в часах и минутах
2 ○ срок хранения лекарственного препарата
3 ○ срок действия лекарственного препарата
4 ○ условия хранения

№288

ФАРМАЦЕВТУ РАЗРЕШАЕТСЯ ОТПУСКАТЬ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ПРИ НАЛИЧИИ У ПОКУПАТЕЛЯ

1 ◉ специального термоконтейнера
2 ○ документа, удостоверяющего личность
3 ○ полиса обязательного медицинского страхования
4 ○ транспортного средства

№289

СРОК ХРАНЕНИЯ РЕЦЕПТУРНЫХ БЛАНКОВ НА НАРКОТИЧЕСКИЕ И ПСИХОТРОПНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ СПИСКА II В АПТЕКЕ

1 ◉ 5 лет
2 ○ 3 года
3 ○ 3 месяца
4 ○ 1 месяц

№290

СРОК ХРАНЕНИЯ РЕЦЕПТУРНЫХ БЛАНКОВ 148-1/У-04 (Л) В АПТЕКЕ

1 ◉ 3 года
2 ○ 1 год
3 ○ 10 лет
4 ○ 3 месяца

№291

СРОК ХРАНЕНИЯ РЕЦЕПТУРНЫХ БЛАНКОВ В АПТЕКЕ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННОМУ УЧЕТУ, КРОМЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ

1 ◉ 3 года
2 ○ 1 год
3 ○ 10 лет
4 ○ 3 месяца

№292

К ДЕЙСТВИЯМ ФАРМАЦЕВТА ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ НАРУШЕНИЙ В ОФОРМЛЕНИИ РЕЦЕПТА ОТНОСЯТ

1 ◉ регистрацию рецепта в журнале, проставление штампа «рецепт недействителен» и возвращение покупателю
2 ○ регистрацию рецепта в журнале и сохранение в аптеке
3 ○ возвращение рецепта покупателю и рекомендация посетителю о повторном обращении к медицинскому работнику
4 ○ сохранение рецепта в аптеке и связь по телефону с медицинским работником

№293

СУБЪЕКТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ О ФАКТАХ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ОФОРМЛЕНИЯ РЕЦЕПТОВ ИНФОРМИРУЕТ

1 ◉ руководителя медицинской организации
2 ○ работника медицинской организации, выписавшего рецепт
3 ○ органы управления здравоохранением
4 ○ экспертную медицинскую комиссию

№294

ФАРМАЦЕВТУ РАЗРЕШАЕТСЯ ОТПУСКАТЬ НАРКОТИЧЕСКИЕ И ПСИХОТРОПНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ СПИСКА II ПРИ НАЛИЧИИ У ПОКУПАТЕЛЯ

1 ◉ документа, удостоверяющего личность
2 ○ разрешение органов внутренних дел
3 ○ доверенности от медицинского работника
4 ○ полиса обязательного медицинского страхования

№295

К ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТАМ, ПРИ ОТПУСКЕ КОТОРЫХ НЕ ВЫДАЕТСЯ СИГНАТУРА, ОТНОСЯТСЯ

1 ◉ комбинированные, указанные в пр. МЗ №1094 от 24.11.2021
2 ○ наркотические и психотропные Списка II
3 ○ наркотические в виде трансдермальных терапевтических систем
4 ○ психотропные Списка III

№296

В ОТМЕТКЕ ОБ ОТПУСКЕ НА ТРЕБОВАНИИ медицинской организации ФАРМАЦЕВТ УКАЗЫВАЕТ, КРОМЕ КОЛИЧЕСТВА ОТПУЩЕННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

1 ◉ стоимость лекарственных препаратов
2 ○ торговые наименования
3 ○ наименование аптечной организации
4 ○ фамилию фармацевтического работника

№297

СРОК ХРАНЕНИЯ В АПТЕКЕ ТРЕБОВАНИИ-НАКЛАДНОЙ НА ПСИХОТРОПНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ СПИСКА III

1 ◉ 5 лет
2 ○ 3 года
3 ○ 1 год
4 ○ 3 месяца

№298

СРОК ХРАНЕНИЯ В АПТЕКЕ ТРЕБОВАНИИ медицинской организации НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННОМУ УЧЕТУ

1 ◉ 3 года
2 ○ 1 год
3 ○ 3 месяца
4 ○ 1 месяц

№299

МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК МОЖЕТ ПРОДЛИТЬ ДЕЙСТВИЕ РЕЦЕПТА 107-1/У НА МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК

1 ◉ 1 год
2 ○ 2 года
3 ○ 6 месяцев
4 ○ 3 месяца

№300

СРОК ХРАНЕНИЯ В АПТЕКЕ ТРЕБОВАНИИ медицинской организации НА ИНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРЕДМЕТНО- КОЛИЧЕСТВЕННОМУ УЧЕТУ

1 ◉ 1 год
2 ○ 1 месяц
3 ○ 3 года
4 ○ 3 месяца

№301

ОТПУСК ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ПО РЕЦЕПТУ С ДОЗИРОВКОЙ, КОТОРАЯ ОТСУТСТВУЕТ В АПТЕКЕ

1 ◉ допускается, при наличии в аптеке меньшей дозировки
2 ○ допускается при наличии в аптеке большей дозировки
3 ○ запрещается, рецепт возвращается покупателю
4 ○ запрещается, рецепт остается в аптеке

№302

ДЕЙСТВИЯ ФАРМАЦЕВТА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЦЕПТА С ПРЕВЫШЕНИЕМ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОГО КОЛИЧЕСТВА ЛП, КОТОРОЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫПИСАНО В ОДНОМ РЕЦЕПТЕ

1 ◉ отпускает предельно допустимое количество с соответствующей отметкой в рецепте
2 ○ отпускает лекарственный препарат в количестве, указанном в рецепте
3 ○ не отпускает, на рецепте проставляет штамп «рецепт недействителен»
4 ○ не отпускает, рецепт остается в аптеке

№303

ПРИ НАЛИЧИИ В АПТЕКЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА С ПРЕВЫШАЮЩЕЙ ДОЗИРОВКОЙ, ЧЕМ В РЕЦЕПТЕ, РЕШЕНИЕ ОБ ОТПУСКЕ ПРИНИМАЕТ

1 ◉ медицинский работник
2 ○ заведующий аптекой
3 ○ фармацевт
4 ○ провизор

№304

ФАРМАЦЕВТ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ВТОРИЧНОЙ УПАКОВКИ ПРИ ОТПУСКЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ПРИЛАГАЕТ К НЕМУ

1 ◉ инструкцию (копию) по применению
2 ○ паспорт на лекарственный препарат
3 ○ декларацию о соответствии
4 ○ копию сертификата качества

№305

К ИНФОРМАЦИИ, КОТОРУЮ ФАРМАЦЕВТ ЗАНОСИТ В РЕЦЕПТУРНЫЙ БЛАНК 148-1/У-04 (Л), ОТНОСЯТ

1 ◉ код лекарственного препарата
2 ○ код категории граждан
3 ○ % оплаты рецепта
4 ○ источник финансирования

№306

СРОК ДЕЙСТВИЯ РЕЦЕПТА 148-1/У-88

1 ◉ 15 дней
2 ○ 30 дней
3 ○ 10 дней
4 ○ 1 год

№307

СРОК ДЕЙСТВИЯ РЕЦЕПТА 107-У/НП

1 ◉ 15 дней
2 ○ 30 дней
3 ○ 10 дней
4 ○ 1 год

№308

КАТЕГОРИЯ ГРАЖДАН, МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ДЕЙСТВИЯ РЕЦЕПТА 148-1/У-04(Л) ДЛЯ КОТОРЫХ СОСТАВЛЯЕТ 30 ДНЕЙ

1 ◉ дети до 3х лет
2 ○ граждане пенсионного возраста
3 ○ инвалиды первой группы
4 ○ дети – инвалиды

№309

ЛИЦОМ, ПРОСТАВЛЯЮЩИМ НА РЕЦЕПТУРНОМ БЛАНКЕ 148- 1/У-04 (Л) КОД КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН И ПРОЦЕНТ ОПЛАТЫ, ЯВЛЯЕТСЯ

1 ◉ медицинский работник
2 ○ фармацевт
3 ○ провизор
4 ○ руководство аптеки

№310

НОМЕР ПРИКАЗА, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕЦЕПТУРНЫХ БЛАНКОВ

1 ◉ №1094 от 24.11.2021
2 ○ №1093н от 24.11.2021
3 ○ № 183н от 22.04.2014
4 ○ № 706н от 23.08.2010

№311

АНАБОЛИЧЕСКИЕ ГОРМОНЫ ОТПУСКАЮТСЯ ПО РЕЦЕПТУ

1 ◉ 148-1/у-88
2 ○ 107-1/у
3 ○ 107-у/НП
4 ○ без рецепта

№312

ПРИКАЗ МИНЗДРАВА РФ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ РЕЦЕПТОВ 107-У/НП

1 ◉ №1094 от 24.11.2021
2 ○ №1093н от 24.11.2021
3 ○ № 183н от 22.04.2014
4 ○ № 681 30.06.1998

№313

ФОРМА РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ВЫПИСЫВАТЬ ДО 3 НАИМЕНОВАНИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

1 ◉ 107-1/у
2 ○ 148-1/у-88
3 ○ 148-1/у-04(л)
4 ○ 107-у/НП

№314

РЕЦЕПТ 148-1/У-04(Л) НА ПРОМЕДОЛ (ТРИМЕПИРИДИН) В АМПУЛАХ ВЫПИСЫВАЕТСЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА ФОРМЫ

1 ◉ 107-у/НП
2 ○ 148-1/у-88
3 ○ 148-1/у-06(л)

4 ○ 107-1/у

№315

К СЛУЧАЯМ, ПРИ КОТОРЫХ НА РЕЦЕПТУРНОМ БЛАНКЕ УКАЗЫВАЕТСЯ НАДПИСЬ «ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ» ОТНОСЯТ

1 ◉ выписывание ЛП, включенных в перечень ПКУ, для лечения пациентов с хроническими заболеваниями на курс лечения до 60 дней
2 ○ превышения высшей суточной дозы приема препарата
3 ○ отпуска лекарственного препарата бесплатно или со скидкой
4 ○ превышения высшей разовой дозы приема препарата

№316

ФАРМАЦЕВТ ОТПУСКАЕТ ЗАВЫШЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО НС ИЛИ ПВ, КОТОРОЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫПИСАНО В ОДНОМ РЕЦЕПТЕ, ЕСЛИ В РЕЦЕПТЕ ИМЕЕТСЯ ЗАВЕРЕННАЯ МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКОМ ОТМЕТКА

1 ◉ надпись «по специальному назначению»
2 ○ надпись «пациенту с хроническим заболеванием»
3 ○ восклицательный знак
4 ○ штамп «лекарственный препарат отпустить»

№317

КОЛИЧЕСТВО ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА УКАЗЫВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРОПИСЬЮ НА РЕЦЕПТУРНОМ БЛАНКЕ

1 ◉ 107-у/НП
2 ○ 148-1/у-88
3 ○ 148-1/у-06(л)
4 ○ 107-1/у

№318

ВОЗМОЖНЫЙ КУРС ЛЕЧЕНИЯ КОМБИНИРОВАННЫМИ КОДЕИНСОДЕРЖАЩИМИ ПРЕПАРАТАМИ ПРИ ИХ ЕДИНОВРЕМЕННОМ ОТПУСКЕ ПО РЕЦЕПТУ С ОТМЕТКОЙ «ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ» СОСТАВЛЯЕТ ____ ДНЕЙ

1 ◉ 60
2 ○ 90
3 ○ 30
4 ○ 50

№319

ВОЗМОЖНЫЙ КУРС ЛЕЧЕНИЯ ПРЕПАРАТАМИ, ВКЛЮЧЕННЫМИ В ПЕРЕЧЕНЬ ПКУ, ПРИ ИХ ЕДИНОВРЕМЕННОМ ОТПУСКЕ ПО РЕЦЕПТУ С ОТМЕТКОЙ «ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ» СОСТАВЛЯЕТ ДНЕЙ

1 ◉ 60
2 ○ 90
3 ○ 30
4 ○ 50

№320

ЕДИНОВРЕМЕННЫЙ ОТПУСК ПРЕПАРАТОВ, ОБЛАДАЮЩИХ АНАБОЛИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ, С ОТМЕТКОЙ НА РЕЦЕПТЕ «ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ» ВОЗМОЖЕН НА КУРС ЛЕЧЕНИЯ (В ДНЯХ)

1 ◉ 60
2 ○ 90
3 ○ 30
4 ○ 50

№321

ПРИ ОТПУСКЕ ПО РЕЦЕПТУ ФАРМАЦЕВТ УКАЗЫВАЕТ РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ ПОКУПАТЕЛЯ, В СЛУЧАЕ

1 ◉ отпуска наркотических и психотропных препаратов Списка II
2 ○ единовременного отпуска по рецепту, действующему один год
3 ○ наличия отметки «по специальному назначению»
4 ○ наличия отметки «»пациенту с хроническим заболеванием»

№322

РЕЦЕПТЫ НА СНОТВОРНЫЕ И СЕДАТИВНЫЕ СРЕДСТВА (КОД N05C) ПОСЛЕ ОТПУСКА

1 ◉ хранятся в аптеке 3 месяца
2 ○ отмечаются штампом «рецепт недействителен» и возвращаются покупателю
3 ○ хранятся в аптеке 3 года
4 ○ регистрируются в журнале и возвращаются покупателю

№323

РЕЦЕПТЫ НА АНАБОЛИЧЕСКИЕ СТЕРОИДЫ (КОД A14) ПОСЛЕ ОТПУСКА

1 ◉ хранятся в аптеке 3 года
2 ○ отмечаются штампом «лекарственный препарат отпущен» и возвращаются покупателю
3 ○ хранятся в аптеке 3 месяца
4 ○ регистрируются в журнале и возвращаются покупателю

№324

РЕЦЕПТЫ НА НАРКОТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ В ВИДЕ ТРАНСДЕРМАЛЬНЫХ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ВЫПИСЫВАЮТСЯ НА РЕЦЕПТУРНОМ БЛАНКЕ

1 ◉ 148-1/у-88
2 ○ 107-у/НП
3 ○ без рецепта
4 ○ 107-1/у

№325

РЕЦЕПТЫ НА НАРКОТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ В ВИДЕ ТРАНСДЕРМАЛЬНЫХ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ХРАНЯТСЯ В АПТЕКЕ

1 ◉ 5 лет
2 ○ 3 года
3 ○ 1 год
4 ○ 3 месяца

№326

ЛЕВОФЛОКСАЦИН ОТПУСКАЕТСЯ ИЗ АПТЕКИ ПО ФОРМЕ РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА

1 ◉ №107-1/у
2 ○ №107/у-нп
3 ○ №148-1/у-88
4 ○ без рецепта

№327

К ЛЕКАРСТВЕННОМУ ПРЕПАРАТУ, ОТПУСКАЕМОМУ ПО РЕЦЕПТУ №107-1/У ОТНОСИТСЯ

1 ◉ азитромицин таблетки
2 ○ клиндамицин суппозитории вагинальные
3 ○ тетрациклин глазная мазь
4 ○ граммидин таблетки

№328

АНТИАГРЕГАНТ БЕЗРЕЦЕПТУРНОГО ОТПУСКА

1 ◉ аспирин кардио
2 ○ клопидогрел
3 ○ тикагрелор
4 ○ пентоксифиллин

№329

БЕЗРЕЦЕПТУРНЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ПРИСТУПА СТЕНОКАРДИИ

1 ◉ нитроглицерин
2 ○ нифедипин
3 ○ изосорбида динитрат
4 ○ метопролол

№330

АНТИКОНВУЛЬСАНТ С ВЫРАЖЕННЫМ АНАЛЬГЕТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ, ПОДЛЕЖАЩИЙ ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННОМУ УЧЕТУ

1 ◉ прегабалин
2 ○ депакин
3 ○ топирамат
4 ○ габапентин

№331

ПРЕПАРАТ СО СНОТВОРНЫМ И ПРОТИВОСУДОРОЖНЫМ ДЕЙСТВИЕМ, ПОДЛЕЖАЩИЙ ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННОМУ УЧЕТУ

1 ◉ фенобарбитал
2 ○ леветирацетам
3 ○ этосуксимид
4 ○ фенитоин

№332

ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ, СОДЕРЖАЩИМ ПСЕВДОЭФЕДРИН И ДЕКСТРОМЕТОРФАН, ОТПУСКАЕМЫМ ПО РЕЦЕПТУ №148-1/У-88

1 ◉ каффетин колд
2 ○ бронхолин шалфей
3 ○ теофедрин н
4 ○ ирифрин

№333

КОМБИНИРОВАННЫЙ ПРЕПАРАТ, СОДЕРЖАЩИЙ ЭФЕДРИН И ФЕНОБАРБИТАЛ, ОТПУСКАЕМЫЙ ПО РЕЦЕПТУ №148-1/У-88

1 ◉ теофедрин-н
2 ○ кавинтон
3 ○ каффетин колд
4 ○ терафлю

№334

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ БЕЗРЕЦЕПТУРНОГО ОТПУСКА

1 ◉ глицин
2 ○ циннаризин
3 ○ суматриптан
4 ○ бетагистин

№335

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ОТПУСКАЕТСЯ ПО РЕЦЕПТУ №107-1/У

1 ◉ метоклопрамид
2 ○ смектит диоктаэдрический
3 ○ лоперамид
4 ○ дименгидринат

№336

СООТВЕТСТВИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ УСТАНОВЛЕННЫМ НОРМАМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ

1 ◉ фактом регистрации в государственном реестре
2 ○ декларацией о соответствии
3 ○ экспертным заключением
4 ○ сертификатом соответствия

№337

К МЕТОДАМ БОРЬБЫ С ФАЛЬСИФИЦИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИЕЙ ОТНОСИТСЯ

1 ◉ инспектирование аптечных организаций для выявления подделок
2 ○ закрытие медицинских организаций
3 ○ закрытие аптечных организаций
4 ○ инспектирование территориальных органов управления фармацией

№338

РЕГИСТРАЦИОННЫМ УДОСТОВЕРЕНИЕМ НАЗЫВАЕТСЯ

1 ◉ документ, подтверждающий факт государственной регистрации
2 ○ количество товара, произведенное в результате одного технологического цикла его производителем
3 ○ кодовое обозначение, присвоенное товару при его государственной регистрации
4 ○ кодовое обозначение, присвоенное результату исследования товара

№339

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ, ОПТИМАЛЬНЫЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ, СОСТАВЛЯЕТ

1 ◉ не ниже 0°с и не выше 20°с
2 ○ от 0°с до 11°с
3 ○ от 12°с до 15°с
4 ○ от 15°с до 20°с

№340

РЕЗИНОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ СЛЕДУЕТ ЗАЩИЩАТЬ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ

1 ◉ окислителей, света, механических повреждений, высоких и низких температур
2 ○ высоких температур
3 ○ повышенной влажности
4 ○ газов, содержащихся в окружающей среде

№341

ДЛЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ТРЕБУЮЩИХ ОСОБЫХ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ, ОБРАЩЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ, НА ЭТИКЕТКАХ

1 ◉ могут печататься или наклеиваться дополнительные предупредительные надписи
2 ○ есть допустимые отклонения
3 ○ есть дополнительные обозначения
4 ○ есть печати

№342

К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРАМЕТРА ВОДЫ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ПИЯВОК ОТНОСИТСЯ

1 ◉ чистая, свободная от хлора, перекисных соединений, солей тяжелых металлов, механических загрязнений, иметь комнатную температуру
2 ○ охлажденная до +10°с
3 ○ чистая и иметь комнатную температуру
4 ○ прохладная, из-под крана

№343

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЯЗАН ОБЕСПЕЧИВАТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРА В ТЕЧЕНИЕ

1 ◉ установленного срока службы или срока годности товара или в течение 10 лет после передачи потребителю, если срок службы не установлен
2 ○ периода продолжительностью не менее 10 лет со дня изготовления
3 ○ срока хранения товара
4 ○ срока годности товара

№344

ПРИОБРЕТЕННЫЕ ГРАЖДАНАМИ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА

1 ◉ не подлежат возврату или обмену
2 ○ подлежат возврату и обмену в течение 14 дней
3 ○ подлежат возврату и обмену в течение 7 дней
4 ○ подлежат возврату и обмену в течение 10 дней

№345

ГРУППЫ ТОВАРОВ, РАЗРЕШЕННЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ ЧЕРЕЗ АПТЕЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, НАРЯДУ С ЛП, УСТАНОВЛЕНЫ

1 ◉ ФЗ № 61 «Об обращении лекарственных средств» (статья 55)
2 ○ приказом МЗ РФ №1175н от 20 декабря 2012г.
3 ○ приказом МЗ РФ №403н от 11 июля 2017г.
4 ○ приказом МЗ РФ № 785 от 14.12.2005 г.

№346

ПРИ ПРОДАЖЕ ТОВАРОВ С ЭЛАСТИЧНЫМ СПРОСОМ

1 ◉ общая выручка от продажи возрастает при снижении цены
2 ○ общая выручка от продажи уменьшается при снижении цены
3 ○ общая выручка от продажи остается постоянной при снижении цены
4 ○ общая выручка от продажи снижается при возрастании цены

№347

ТОВАРЫ, ИМЕЮЩИЕ ВЫСОКУЮ ДОЛЮ И ВЫСОКИЙ ТЕМП ПРИРОСТА ПРОДАЖ, НАЗЫВАЮТСЯ

1 ◉ звезды
2 ○ дикие кошки
3 ○ дойные коровы
4 ○ собаки

№348

ТОВАРЫ, КОТОРЫЕ ПОКУПАТЕЛЬ ТЩАТЕЛЬНО ВЫБИРАЕТ И СРАНИВАЕТ МЕЖДУ СОБОЙ ПО РАЗЛИЧНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ, ЯВЛЯЮТСЯ ТОВАРАМИ

1 ◉ предварительного выбора
2 ○ повседневного спроса
3 ○ особого спроса
4 ○ пассивного спроса

№349

ПЕРВЫМ ЭТАПОМ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ТОВАРА ЯВЛЯЕТСЯ

1 ◉ этап внедрения на рынок
2 ○ этап спада
3 ○ этап роста
4 ○ этап зрелости

№350

ПЕРВЫМ ЭТАПОМ ПРОДАЖИ ТОВАРА В АПТЕКЕ ЯВЛЯЕТСЯ

1 ◉ установление контакта
2 ○ выявление потребности
3 ○ презентация товара
4 ○ ответ на возражения

№351

ГЛУБИНА ТОВАРНОГО АССОРТИМЕНТА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

1 ◉ разновидностью дозировок, концентраций, фасовок одного наименования товара
2 ○ числом лекарственных форм одной номенклатурной позиции
3 ○ общим количеством всех продаваемых товаров
4 ○ количеством проданных ассортиментных позиций

№352

В КОНЦЕПЦИИ ОТВЕТСТВЕННОГО САМОЛЕЧЕНИЯ ПЕРВЫМ ЗВЕНОМ ЯВЛЯЮТСЯ

1 ◉ фармацевтические компании-производители
2 ○ аптечные организации
3 ○ потребители
4 ○ медицинские организации

№353

НЕДОСТАТКОМ ОТВЕТСТВЕННОГО САМОЛЕЧЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

1 ◉ высокий риск развития осложнений
2 ○ активное участие потребителя
3 ○ экономия финансовых ресурсов
4 ○ экономия медицинских ресурсов

№354

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ К ПИЩЕ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА МОЧЕПОЛОВУЮ СИСТЕМУ

1 ◉ «мочегонный чай»
2 ○ «можжевеловый сироп»
3 ○ «иммуновир»
4 ○ «валериана» капсулы

№355
ПРИ ВАРИКОЗНОМ РАСШИРЕНИИ ВЕН МОЖНО РЕКОМЕНДОВАТЬ
1 ◉ эластичные компрессионные бинты
2 ○ резиновые бинты
3 ○ нестерильные бинты
4 ○ стерильные бинты

№356
МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА, ИМЕЮЩАЯ МИНЕРАЛИЗАЦИЮ 2-3 МГ/Л ОТНОСИТСЯ К ВОДАМ
1 ◉ маломинерализованным
2 ○ среднеминерализованным
3 ○ высокоминерализованным
4 ○ рассольным

№357
К ГИГИЕНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ НЕ ОТНОСЯТСЯ
1 ◉ вата
2 ○ подгузники
3 ○ платки носовые бумажные
4 ○ щетки зубные

№358
ПРОТЕЗЫ СИНОВИАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В АПТЕКАХ, СОДЕРЖАТ
1 ◉ гиалуроновую кислоту
2 ○ коллаген
3 ○ хондроитинсульфат
4 ○ соляную кислоту

№359
ВНУТРИМАТОЧНЫЕ СПИРАЛИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ
1 ◉ эффективного предупреждения беременности
2 ○ прерывания нежелательной беременности
3 ○ нормализации микрофлоры у женщин
4 ○ лечения женского бесплодия

№360
НЕБУЛАЙЗЕРЫ – ЭТО УСТРОЙСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ
1 ◉ введения лекарственного препарата путем ингаляции
2 ○ введения лекарственного препарат через кожу
3 ○ кварцевания верхних дыхательных путей
4 ○ промывания миндалин

№361
ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ СРЕДСТВА ИЗГОТАВЛИВАЮТ ИЗ
1 ◉ хлопка
2 ○ природного газа
3 ○ каучука
4 ○ древесины

№362
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ К ПИЩЕ УСПОКАИВАЮЩЕГО ДЕЙТВИЯ НА ЦНС
1 ◉ «валериана» капсулы
2 ○ «мочегонный чай»

3 ○ «можжевеловый сироп»
4 ○ «иммуновир»

№363
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ К ПИЩЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБМЕН
1 ◉ «мультитабс»
2 ○ «валериана» капсулы
3 ○ «мочегонный чай»
4 ○ «можжевеловый сироп»

№364
БИНТЫ МАРЛЕВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ – ЭТО
1 ◉ изготавливаемые из медицинской отбеленной марли ленты различной длины и ширины
2 ○ побочные продукты при производстве марли, представляющие собой ее кромочную часть
3 ○ специально изготавливаемые ленты различной длины и ширины
4 ○ полоска ткани из хлопка

№365
СРОК СОХРАНЕНИЯ СТЕРИЛЬНОСТИ ВАТЫ
1 ◉ не менее 5 лет
2 ○ не более 1 года
3 ○ не менее 3 лет
4 ○ не более 3 лет

№366
ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ПЕРЕВЯЗОК, НАЛОЖЕНИЯ ШИН И КОМПРЕССОВ
1 ◉ бинт медицинский марлевый
2 ○ салфетки медицинские марлевые
3 ○ вата
4 ○ отрезы медицинские марлевые

№367
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ К ПИЩЕ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ
1 ◉ профилактики, вспомогательной терапии и поддержки в физиологических границах функциональной активности органов и систем
2 ○ стимуляции роста и/или биологической активности нормальной микрофлоры пищеварительного тракта
3 ○ восполнения пищевых дефицитов
4 ○ снижения веса

№368
ТОНОМЕТРЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В АПТЕКЕ – ЭТО
1 ◉ диагностические приборы для измерения артериального давления
2 ○ диагностические тесты
3 ○ медицинские инструменты
4 ○ средства ухода за больными

№369
ГЛЮКОМЕТРЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В АПТЕКЕ – ЭТО
1 ◉ диагностические приборы для измерения уровня глюкозы в крови
2 ○ диагностические тесты
3 ○ медицинские инструменты
4 ○ средства ухода за больными

№370
ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В АПТЕКЕ – ЭТО
1 ◉ одноразовое средство гигиены для ежедневного обслуживания лежачего больного
2 ○ средство гигиены для многоразового использования
3 ○ гигиеническое средство для ухода за кожей
4 ○ гигиеническое средство для профилактики пролежней

№371

ТРАНСПОРТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ШИНЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В АПТЕКЕ – ЭТО

1 ◉ средство для обездвиживания поврежденной области или части тела пострадавшего на время его транспортировки
2 ○ средство для остановки кровотечения
3 ○ средство для наложения гипса
4 ○ специальные средства для вытяжения конечностей

№372

ПРОБИОТИКИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В АПТЕКЕ, СОДЕРЖАТ

1 ◉ полезные для человека непатогенные и нетоксикогенные живые микроорганизмы, нормализующие микрофлору кишечника
2 ○ энтеросорбенты, осуществляющие связывание экзо- и эндогенных веществ в жкт путём адсорбции
3 ○ компоненты пищи, которые не перевариваются и не усваиваются в верхних отделах жкт, но ферментируются микрофлорой толстого кишечника человека и стимулируют её рост и жизнедеятельность
4 ○ диетические добавки и витаминные комплексы

№373

В СОСТАВ ЭУБИОТИКОВ (ПРОБИОТИКОВ) ВХОДЯТ

1 ◉ живые непатогенные и нетоксигенные микроорганизмы
2 ○ растения пищевые и лекарственные
3 ○ микроэлементы
4 ○ гормоны

№374

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ «ОВЕСОЛ» ИСПОЛЬЗУЮТ ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ

1 ◉ цветки бессмертника
2 ○ цветки календулы
3 ○ цветки ромашки
4 ○ цветки липы

№375

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ «ГЕПАТРИН» ОКАЗЫВАЕТ

1 ◉ антиоксидантное и восстанавливающее действие на клетки печени
2 ○ мочегонное действие
3 ○ отхаркивающие действие
4 ○ седативное действие

№376

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ «ГЕПАТРИН» ПРИМЕНЯЮТ

1 ◉ экстракт расторопши
2 ○ экстракт алтея
3 ○ экстракт солодки
4 ○ экстракт пустырника

№377

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ «ТРОЙЧАТКА ЭВАЛАР» ПРИМЕНЯЮТ

1 ◉ пижму обыкновенную
2 ○ крапиву двудомную
3 ○ цветки бессмертника
4 ○ ромашку аптечную

№378

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ «ТРОЙЧАТКА ЭВАЛАР» ПРИМЕНЯЮТ

1 ◉ полынь обыкновенную
2 ○ крапиву двудомную
3 ○ цветки бессмертника

4 ○ ромашку аптечную

№379

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ «ТРОЙЧАТКА ЭВАЛАР»

1 ◉ для нормализации состояния желудочно-кишечного тракта и профилактики глистных инвазий
2 ○ мочегонное
3 ○ седативное
4 ○ отхаркивающее

№380

В СОСТАВ НУТРИЦЕВТИКИ ВХОДЯТ

1 ◉ незаменимые в питании вещества (макро- и микроэлементы)
2 ○ наркотические и ядовитые вещества
3 ○ антибиотики, гормоны
4 ○ ткани и органа человека

№381

ДАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ ПОСЕТИТЕЛЮ АПТЕКИ, КАК ХРАНИТЬ СТЕРИЛЬНЫЕ БИНТЫ

1 ◉ стерильные бинты хранятся в заводской упаковке
2 ○ в домашних условиях у стерильных бинтов нужно нарушить заводскую упаковку и хранить в полиэтиленовом пакете
3 ○ в домашних условиях у стерильных бинтов нужно нарушить заводскую упаковку и переложить в шкаф
4 ○ в домашних условиях у стерильных бинтов нужно нарушить заводскую упаковку и положить на стол

№382

ДАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ ПОСЕТИТЕЛЮ АПТЕКИ, КАК ХРАНИТЬ СТЕРИЛЬНЫЕ МАРЛЕВЫЕ САЛФЕТКИ

1 ◉ стерильные марлевые салфетки хранятся в заводской упаковке
2 ○ стерильные марлевые салфетки хранятся без заводской упаковки
3 ○ в домашних условиях у стерильных марлевых салфеток нужно нарушить заводскую упаковку и переложить в тумбочку
4 ○ в домашних условиях у стерильных марлевых салфеток нужно нарушить заводскую упаковку и положить на подоконник

№383

СРОК ДЕЙСТВИЯ РЕЦЕПТА НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ СОСТАВЛЯЕТ

1 ◉ 30 дней
2 ○ 10 дней
3 ○ 15 дней
4 ○ 60 дней

№384

НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМ МЕДИЦИНСКИМ ИЗДЕЛИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ

1 ◉ медицинское изделие, не соответствующее требованиям нормативной, технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) либо в случае ее отсутствия требованиям иной нормативной документации
2 ○ медицинское изделие, находящееся в обороте с нарушением гражданского законодательства
3 ○ медицинское изделие, сопровождаемое ложной информацией о его характеристиках и (или) производителе (изготовителе)
4 ○ медицинское изделие, имеющее любой видимый дефект

№385

ВЫБЕРИТЕ ТОВАР, РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРОГО ЗАПРЕЩЕНА В АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ № 61 ОТ 12.04.10 «ОБ ОБРАЩЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ»

1 ◉ репеллент «дэта»
2 ○ тест для экспресс-диагностики наркотических веществ
3 ○ очки корригирующие
4 ○ минеральная вода «ессентуки №17»

№386

В ФОРМЕ ШОКОЛАДНОЙ ПЛИТКИ ВЫПУСКАЕТСЯ

1 ◉ фитолакс

2 ○ фрутолакс
3 ○ микролакс
4 ○ глицелакс

№387
К БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫМ ДОБАВКАМ ОТНОСИТСЯ
1 ◉ компливит селен
2 ○ комплигам в
3 ○ комбилипен
4 ○ компливит для женщин 45 плюс

№388
РАСТВОР ХИЛО-КОМОД ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ
1 ◉ травме роговицы
2 ○ катаракте
3 ○ глаукоме
4 ○ иридоциклите

№389
ПАРАНИТ СПРЕЙ ОБЛАДАЕТ ДЕЙСТВИЕМ
1 ◉ педикулицидным
2 ○ бактерицидным
3 ○ фунгицидным
4 ○ вирулицидным

№390
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПОДТВЕРЖДАЕТ
1 ◉ соответствие отдельных товаров аптечного ассортимента установленным нормам
2 ○ закрытие аптечных организаций
3 ○ информацию о медицинских изделиях
4 ○ сертификацию специалистов

№391
ГРУППА ТОВАРОВ, КОТОРАЯ СОДЕРЖИТ ТОЛЬКО МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
1 ◉ банки кровоотсосные, грелки, круги подкладные, пузыри для льда, трости, чулки медицинские
2 ○ соски детские, презервативы, иглы инъекционные, сбор урологический, глазные мази, ванночки глазные
3 ○ шприцы медицинские, трости, бальзам «биовиталь», памперсы, бады
4 ○ круги подкладные, вода очищенная, пузыри для льда, трости, чулки медицинские, мочеприемники, мочегонные препараты

№392
ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ФАКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ НАЗЫВАЕТСЯ
1 ◉ регистрационным удостоверением
2 ○ декларацией о соответствии
3 ○ экспертным заключением
4 ○ сертификатом соответствия

№393
ПРИЧИНОЙ ПОРЧИ РЕЗИНОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ЯВЛЯЮСЯ
1 ◉ воздействие окислителей, света, механических повреждений, высоких и низких температур
2 ○ высоких температур
3 ○ повышенной влажности
4 ○ газов, содержащихся в окружающей среде

№394
ПРИ НЕИСПРАВНОСТИ ПРИБОРА В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА ОН ПОДЛЕЖИТ
1 ◉ возврату или обмену
2 ○ ремонту

3 ○ в течение 14 дней со дня приобретения – обмену

4 ○ замену на аналогичный прибор на сумму, не превышающую стоимость неисправного прибора

№395

ПОСЕТИТЕЛЬ АПТЕКИ ОБРАТИЛСЯ К ФАРМАЦЕВТУ С ПРОСЬБОЙ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬ ЕГО ПО УСЛОВИЯМ СОДЕРЖАНИЯ ПИЯВОК. ДАЙТЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ОТПУСКЕ

1 ◉ вода, в которой содержатся пиявки медицинские должна быть чистой, свободной от хлора, перекисных соединений, солей тяжелых металлов, механических загрязнений, иметь комнатную температуру

2 ○ вода, в которой содержатся пиявки медицинские должна быть охлажденной до +10°с

3 ○ вода, в которой содержатся пиявки медицинские должна быть чистой и иметь комнатную температуру

4 ○ вода, в которой содержатся пиявки медицинские должна быть прохладной, из-под крана

№396

ТОРГОВЛЯ ТОВАРАМИ И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПОКУПАТЕЛЯМ ДЛЯ ЛИЧНОГО, СЕМЕЙНОГО, ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, НЕ СВЯЗАННОГО С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, – ЭТО

1 ◉ розничная торговля

2 ○ оптовая торговля

3 ○ фармацевтический маркетинг

4 ○ фармацевтическая помощь

№397

ПОКУПАТЕЛЬ В СЛУЧАЕ ПРОДАЖИ ЕМУ ТОВАРА НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА НЕ ВПРАВЕ ПО СВОЕМУ ВЫБОРУ ТРЕБОВАТЬ

1 ◉ наказания продавца, продавшего товар ненадлежащего качества

2 ○ замены на товар аналогичной марки

3 ○ замены на такой же товар другой марки с соответствующим перерасчетом покупной цены

4 ○ возврата уплаченной за товар денежной суммы

№398

В ЦЕННИКАХ НА ТОВАРЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ АПТЕКОЙ, НЕ ДОЛЖНЫ СОДЕРЖАТЬСЯ СВЕДЕНИЯ О

1 ◉ наименовании аптеки

2 ○ наименовании товара

3 ○ дозировки

4 ○ цены за единицу товара или за единицу измерения товара

№399

МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ В СЛУЧАЯХ ОБНАРУЖЕНИЯ В ТОВАРЕ НЕДОСТАТКОВ УСТАНОВЛЕН

1 ◉ ФЗ РФ «о защите прав потребителей»

2 ○ ФЗ РФ «об основах охраны здоровья граждан в российской федерации»

3 ○ ФЗ РФ «об обращении лекарственных средств»

4 ○ постановлением Правительства РФ «об утверждении правил продажи отдельных видов товаров

№400

ОФИЦИАЛЬНЫМ ДОКУМЕНТОМ, УСТАНАВЛИВАЮЩИМ ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ В РФ, ЯВЛЯЕТСЯ

1 ◉ ФЗ РФ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-фз

2 ○ ГОСТ 1.0-92

3 ○ стандарт ИСО

4 ○ отраслевой стандарт

№401

ПОД ПРИЁМКОЙ ТОВАРОВ ПОНИМАЮТ

1 ◉ проверку соответствия качества, количества и комплектности товара его характеристикам, условиям договора и техническим условиям

2 ○ проверку качества, количества товара и соответствие его требованиям каких-либо нормативных актов

3 ○ совокупность методов и приемов, позволяющих определить количественные и качественные характеристики поступивших товаров

4 ○ проверку количества товара

№402

ЭЛЕМЕНТ УПАКОВКИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ СОБОЙ ИЗДЕЛИЕ ИЛИ ЁМКОСТЬ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОДУКЦИИ, НАЗЫВАЕТСЯ

1 ◉ тара
2 ○ потребительская упаковка
3 ○ вторичная упаковка
4 ○ транспортная тара

№403

УПАКОВКА, ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ ОПРЕДЕЛЁННОЕ КОЛИЧЕСТВО ПЕРВИЧНЫХ УПАКОВОК, НАЗЫВАЕТСЯ

1 ◉ вторичная упаковка
2 ○ первичная упаковка
3 ○ транспортная тара
4 ○ индивидуальная тара

№404

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ КОНТАКТ УПАКОВЫВАЕМОГО ПРЕДМЕТА С МАТЕРИАЛОМ УПАКОВКИ ИМЕЕТ МЕСТО В

1 ◉ первичной упаковке
2 ○ вторичной упаковке
3 ○ таре
4 ○ потребительской упаковке

№405

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ НА ИЗДЕЛИИ, ЭТИКЕТКЕ, УПАКОВКЕ, НЕ ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1 ◉ о контроле качества и сертификате соответствия
2 ○ о номере и дате разрешения на применение таких изделий в медицинских целях
3 ○ о назначении, способе и условиях применения
4 ○ действии и оказываемом эффекте

№406

ИДЕНТИФИЦИРУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ МАРКИРОВКИ ТОВАРОВ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО ОНА ПОЗВОЛЯЕТ

1 ◉ довести до покупателей объем всех необходимых сведений о товаре, регламентируемых законом РФ «О защите прав потребителей»
2 ○ установить соответствие нормативной документации, договорам по ассортиментной принадлежности, качеству и безопасности
3 ○ привлечь внимание потребителей к товарам конкретного производителя
4 ○ воздействовать на психоэмоциональное состояние потребителей для мотивации покупки

№407

УКАЖИТЕ, КАКОЙ ШТРИХ-КОД ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ТОВАРА В ТРАНСПОРТНОЙ УПАКОВКЕ

1 ◉ ean-14
2 ○ ean-8
3 ○ ean-13
4 ○ ean-15

№408

УКАЖИТЕ, КАКОЙ ШТРИХ-КОД ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ МАРКИРОВКИ ТОВАРА НЕБОЛЬШОГО РАЗМЕРА

1 ◉ ean-8
2 ○ ean-13
3 ○ ean-14
4 ○ ean-15

№409

УКАЖИТЕ, КАКОЙ ШТРИХ-КОД НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕН НА ТЕРРИТОРИИ РФ

1 ◉ ean-13
2 ○ ean-8
3 ○ ean-14
4 ○ ean-15

№410

УКАЖИТЕ, ЧТО В ОБОЗНАЧЕНИИ ШТРИХОВОГО КОДА 46 12345 67890 3 ОЗНАЧАЮТ ЦИФРЫ «46»

1 ◉ код страны, где находится банк данных о штрих-кодах
2 ○ код страны-изготовителя
3 ○ код изготовителя или продавца
4 ○ контрольное число

№411

УКАЖИТЕ, ЧТО В ОБОЗНАЧЕНИИ ШТРИХОВОГО КОДА 46 12345 67890 3 ОЗНАЧАЕТ ЦИФРА «3»

1 ◉ контрольное число
2 ○ код страны-изготовителя
3 ○ код товара
4 ○ код страны, где находится банк данных о штрих-кодах

№412

ДОКУМЕНТОМ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИМ ХРАНЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ЯВЛЯЕТСЯ

1 ◉ приказ МЗ РФ от 13.11.1996 № 377
2 ○ постановлением Правительства РФот 19.01.1998 № 55
3 ○ приказ МЗ РФ от 21.10.1997 № 309 (ред. от 24.04.2003)
4 ○ приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 № 706н (ред. от 28.12.2010)

№413

НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТОМ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИМ ХРАНЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД В АПТЕКЕ, ЯВЛЯЕТСЯ

1 ◉ ГОСТ Р
2 ○ санпин 2.3.2.1290-03
3 ○ приказ МЗ РФ от 13.11.1996 № 377 (ред. от 23.08.2010)
4 ○ приказ МЗ РФ от 31.08.2016 № 646н

№414

ПРИБОРЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗА ТЕМПЕРАТУРОЙ И ВЛАЖНОСТЬЮ В ХРАНИЛИЩАХ РАЗМЕЩАЮТ ОТ ПОЛА НА ВЫСОТЕ

1 ◉ 1,5-1,7 м
2 ○ 1-1,2 м
3 ○ 1,8-1,9 м
4 ○ 0,5-0,8 м

№415

В ПОМЕЩЕНИЯХ ХРАНЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ТЕМПЕРАТУРОЙ И ВЛАЖНОСТЬЮ ВОЗДУХА

1 ◉ 1раз в сутки
2 ○ 2 раза в сутки
3 ○ 1 раз в смену
4 ○ 1 раз в неделю

№416

ПОМЕЩЕНИЯ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА СКОЛЬКО КАТЕГОРИЙ

1 ◉ 5
2 ○ 4
3 ○ 3
4 ○ 2

№417

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕМПЕРАТУРНОГО КАРТИРОВАНИЯ РЕГИСТРИРУЮТСЯ В СПЕЦИАЛЬНОМ ЖУРНАЛЕ

1 ◉ ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни
2 ○ ежедневно, кроме выходных и праздничных дней
3 ○ три раза в неделю
4 ○ два раза в неделю

№418

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ

1 ◉ в сухих отапливаемых помещениях при комнатной температуре
2 ○ в защищенном от света и перепадов температур месте при влажности воздуха не менее 65%
3 ○ в сухом проветриваемом помещении в шкафах и ящиках, выкрашенных изнутри светлой масляной краски
4 ○ в сухом, прохладном, защищенном от света месте

№419

ГРЕЛКИ И КРУГИ ПОДКЛАДНЫЕ не ДОЛЖНЫ ХРАНИТЬСЯ ТАК…

1 ◉ укладывать в несколько слоев
2 ○ размещать на всю длину, свободно, не допуская их сгибов, сплющивания,
3 ○ в слегка надутом состоянии
4 ○ по наименованиям и срокам годности

№420

ПЕРЧАТКИ И НАПАЛЬЧНИКИ ХРАНЯТ

1 ◉ в плотно закрытых коробках, густо пересыпанными тальком
2 ○ в слегка надутом виде
3 ○ в шкафах и ящиках, выкрашенных изнутри светлой масляной краской
4 ○ на стеллажах

№421

НЕОБХОДИМАЯ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА В ХРАНИЛИЩАХ С ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЛАСТМАССЫ

1 ◉ не более 65%
2 ○ 65% и более
3 ○ до 40%
4 ○ 50%

№422

ЗАЩИТУ РАН ОТ ВТОРИЧНОЙ ИНФЕКЦИИ И ОСУШЕНИЯ ЕЁ, СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ СКОРЕЙШЕГО ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ С ПОМОЩЬЮ

1 ◉ перевязочных средств
2 ○ перевязочных материалов
3 ○ повязок и покрытий раневых
4 ○ бинтов марлевых

№423

ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЕЙ ВЫПУСКАЕТСЯ

1 ◉ вата стерильная и вата нестерильная
2 ○ вата стерильная
3 ○ вата нестерильная
4 ○ вата нестерильная в упаковке

№424

С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ ИСПОЛЬЗУЮТ БИНТЫ МАРЛЕВЫЕ

1 ◉ наложение повязок
2 ○ лечение варикозной болезни
3 ○ иммобилизация
4 ○ лечение заболеваний кожи

№425

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ЗАВИСЯТ

1 ◉ от функционального назначения
2 ○ от состава резины
3 ○ от формы изделия
4 ○ от условий хранения

№426

КАКОЙ ТИП СПРИНЦОВКИ ИМЕЕТ СЪЕМНЫЙ НАКОНЕЧНИК

1 ◉ б

2 ○ а
3 ○ г
4 ○ аб

№427

КЛАССИФИКАЦИЯ БУТЫЛОЧНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД

1 ◉ лечебные, лечебно-столовые, столовые
2 ○ столовые, лечебно-столовые, для полосканий
3 ○ столовые, для полосканий, лечебные
4 ○ лечебно-столовые

№428

ПРИ СТАНДАРТИЗАЦИИ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД, РЕАЛИЗУЕМЫХ В АПТЕКАХ, СОГЛАСНО НАЦИОНАЛЬНОМУ СТАНДАРТУ, УЧИТЫВАЮТСЯ ПОКАЗАТЕЛИ, КРОМЕ

1 ◉ цены
2 ○ химический состав
3 ○ бактериологический показатель
4 ○ органолептические показатели

№429

МИНЕРАЛЬНАЯ ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ

1 ◉ непрозрачная жидкость
2 ○ допускается естественный осадок минеральных солей
3 ○ бесцветная или с оттенком от желтого до зеленоватого
4 ○ характерные для комплекса содержащихся веществ вкус и запах

№430

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД В АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

1 ◉ тёмные, сухие, проветриваемые помещения, температура воздуха от +5 до +20 с
2 ○ в прохладном темном месте, изолированно от других товаров
3 ○ без требований к освещенности, при комнатной температуре воздуха
4 ○ в прохладном месте, без требований к освещенности

№431

ОСНОВНЫМ ПРИЗНАКОМ КЛАССИФИКАЦИИ ПИТЬЕВЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД ЯВЛЯЕТСЯ

1 ◉ минерализация
2 ○ степень насыщения углекислым газом
3 ○ назначение
4 ○ температура

№432

ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ РАСТВОРЕННЫХ В МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЕ ВЕЩЕСТВ НАЗЫВАЕТСЯ

1 ◉ минерализацией
2 ○ полнотой насыщения
3 ○ кислотно-щелочным балансом
4 ○ бальнеологическим коэффициентом

№433

МАРКИРОВКА МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД НЕ ВКЛЮЧАЕТ

1 ◉ цену
2 ○ наименование товара
3 ○ степень минерализации
4 ○ № скважины

№434

НАЗВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ МЕДИЦИНСКИХ МАНИПУЛЯЦИЙ И ПРОЦЕДУР, УДЕРЖИВАЕМЫХ В РУКЕ

1 ◉ медицинские инструменты

2 ○ медицинские приборы
3 ○ медицинские аппараты
4 ○ медицинское оборудование

№435
МЕДИЦИНСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ – ЭТО
1 ◉ шприц
2 ○ глюкометр
3 ○ тонометр автоматический
4 ○ тонометр механический

№436
ВЫБЕРИТЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО МЕДИЦИНСКИЙ ПРИБОР
1 ◉ термометр
2 ○ холодильник
3 ○ шприц
4 ○ игла хирургическая

№437
ГЛЮКОМЕТРЫ ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ
1 ◉ глюкозы в крови
2 ○ сахара в крови
3 ○ глюкозы в моче
4 ○ сахара в моче

№438
К ПИЩЕВЫМ ПРОДУКТАМ НЕ ОТНОСЯТСЯ
1 ◉ лекарственные препараты
2 ○ биологически активные добавки к пище
3 ○ детское питание
4 ○ диетическое питание

№439
К БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫМ ДОБАВКАМ К ПИЩЕ НЕ ОТНОСИТСЯ СЛЕДУЮЩАЯ ГРУППА
1 ◉ диетическое питание
2 ○ нутрицевтики
3 ○ парафармацевтики
4 ○ эубиотики

№440
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В МАРКИРОВКЕ БАД НЕ ВКЛЮЧАЕТ
1 ◉ информацию о применении в медицине
2 ○ название и информация об организации-изготовителе
3 ○ состав и способ применения
4 ○ информация о государственной регистрации

№441
В СОСТАВ БАД МОГУТ ВХОДИТЬ
1 ◉ полиненасыщенные жирные кислоты
2 ○ растительное сырье, не применяемое в медицинской практике
3 ○ сильнодействующие вещества
4 ○ растительное сырье, полученное с применением генной инженерии

№442
ХИМИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ, НЕ ВХОДЯЩИЕ В ЭУБИОТИКИ
1 ◉ нутрицевтики
2 ○ пробиотики
3 ○ пребиотики

4 ○ симбиотики

№443

ТОВАРЫ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В АССОРТИМЕНТЕ АПТЕК – ЭТО

1 ◉ молочные смеси для вскармливания
2 ○ биологические активные добавки к пище
3 ○ витаминизированные препараты
4 ○ соевые продукты

№444

ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 14 ЛЕТ И ОТВЕЧАЮЩИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ ПОТРЕБНОСТЯМ ДЕТСКОГО ОРГАНИЗМА, НАЗЫВАЮТСЯ

1 ◉ продукты детского питания
2 ○ пищевые продукты
3 ○ бад к пище
4 ○ детское питание

№445

ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ, ЧТО ДАННЫЙ ПРОДУКТ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ РАЗРЕШЕН ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРОДУКТА ПИТАНИЯ – ЭТО

1 ◉ свидетельство о государственной регистрации
2 ○ санитарно-эпидемиологическое заключение
3 ○ гигиенический сертификат
4 ○ паспорт качества

№446

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ, КОТОРЫЕ НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТОМ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

1 ◉ относительная влажность воздуха 55-70%
2 ○ для жидких изделий температура хранения не ниже +5°с и не выше 25°с
3 ○ для туалетного твердого мыла температура хранения не ниже минус 5°с
4 ○ для остальной парфюмерно-косметической продукции – не ниже 0°с и не выше 25°с

№447

ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ НЕ ВКЛЮЧАЕТ

1 ◉ органолептический контроль
2 ○ проверку качества товаров по внешним признакам
3 ○ наличия на товар необходимой документации и информации
4 ○ отбраковку и сортировку товаров

№448

ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА ТОВАРА ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ НЕ ВКЛЮЧАЕТ ПАРАМЕТР

1 ◉ цену
2 ○ описание
3 ○ целостность упаковки
4 ○ маркировку

№449

ПОРЯДОК ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК К ПИЩЕ (БАД)

1 ◉ без дальнейшего декларирования соответствия
2 ○ с дальнейшим сертифицированием
3 ○ с дальнейшего декларирования соответствия
4 ○ декларирование без государственной регистрации

№450

ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ НЕ ВКЛЮЧАЮТ

1 ◉ сведения о декларации
2 ○ дату изготовления пищевой продукции
3 ○ срок годности пищевой продукции

4 ○ условия хранения пищевой продукции

№451

ИЗЪЯТАЯ НЕКАЧЕСТВЕННАЯ ПИЩЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ ДО ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, УТИЛИЗАЦИИ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЯ ПОДЛЕЖИТ ХРАНЕНИЮ

1 ◉ в отдельном помещении (шкафу), на особом учете, с точным указанием ее количества
2 ○ в торговом зале
3 ○ в отдельном шкафу без указания количества
4 ○ без проведения особого учета

№452

ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ, НЕ ПОДЛЕЖАЩАЯ ДЕКЛАРИРОВАНИЮ СООТВЕТСТВИЯ

1 ◉ средства по уходу за зубами и полостью рта, содержащие фтор
2 ○ декоративную косметику
3 ○ косметику по уходу за лицом, телом, волосами. ногтями для взрослых
4 ○ дезодорирующие средства

№453

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ К ПИЩЕ НЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ В ВИДЕ

1 ◉ растворов для парантерального введения
2 ○ капсул
3 ○ бальзамов
4 ○ элексиров

№454

ОСОБЕННОСТЬ МАРКИРОВКИ НА ВТОРИЧНОЙ УПАКОВКЕ ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

1 ◉ надпись гомеопатическое
2 ○ указание регистрационного номера
3 ○ штрих код
4 ○ отпускается без рецепта

№455

СОВОКУПНОСТЬ МЕТОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ НЕПОСРЕДСТВЕННО В АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЭТО

1 ◉ мерчандайзинг
2 ○ коучинг
3 ○ франчайзинг
4 ○ лизинг

№456

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ТОВАРА – ЭТО

1 ◉ определение основных потребительских свойств товара и уточнение места товара на рынке
2 ○ анализ рыночной политики предприятия
3 ○ определение потенциальных потребителей товара
4 ○ координация усилий посредников

№457

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ МЕСТОМ ПРИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ВЫКЛАДКЕ ЯВЛЯЕТСЯ

1 ◉ центр полки
2 ○ с правой стороны от центра витрины
3 ○ с левой стороны от центра витрины
4 ○ сбоку от центра витрины

№458

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ МЕСТОМ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ВЫКЛАДКЕ ЯВЛЯЕТСЯ

1 ◉ уровень глаз
2 ○ уровень «шляпы»
3 ○ уровень рук
4 ○ уровень ног

№459

НАИЛУЧШИМ МЕСТОМ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

1 ◉ зона продажи с правой стороны
2 ○ прикассовая зона
3 ○ зона около входа
4 ○ углы торгового зала

№460

СТЕЛЛАЖИ С ТОВАРАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ЗРИТЕЛЬНОГО ПОЛЯ В ЛЕВОМ УГЛУ, НАЗЫВАЮТСЯ

1 ◉ «мертвая зона»
2 ○ «золотая полка»
3 ○ «тектоническая» выкладка
4 ○ дисплейная выкладка

№461

ЧТОБЫ ТОВАР БЫЛ ЗАМЕЧЕН И ВЫДЕЛЕН СРЕДИ ДРУГИХ ТОВАРОВ, ШИРИНА ВЫКЛАДКИ ДОЛЖНА БЫТЬ

1 ◉ не менее 40-50 см
2 ○ не более 30 см
3 ○ не менее 1 метра
4 ○ от ширины выкладки не зависит продаваемость товаров

№462

ПОЛНОЦВЕТНЫЙ, ФИГУРНЫЙ РЕКЛАМНЫЙ ЭЛЕМЕНТ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ВИЗУАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ И ВЫДЕЛЕНИЯ НА ОБЩЕЙ ПОЛКЕ ПРОДУКЦИИ ОДНОЙ ТОРГОВОЙ МАРКИ, НАЗЫВАЕТСЯ

1 ◉ шелфтокер
2 ○ воблер
3 ○ диспенсер
4 ○ стоппер

№463

К РЕКЛАМНОМУ ЭЛЕМЕНТУ НА ГИБКОЙ НОЖКЕ ОТНОСЯТ

1 ◉ воблер
2 ○ шелфтокер
3 ○ диспенсер
4 ○ стоппер

№464

К ПРИСПОСОБЛЕНИЮ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИСТОВОК НА МЕСТАХ ПРОДАЖИ ОТНОСЯТ

1 ◉ диспенсер
2 ○ воблер
3 ○ шелфтокер
4 ○ стоппер

№465

НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНЫМИ ОТТЕНКАМИ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТОРГОВОГО ЗАЛА СЧИТАЮТСЯ

1 ◉ зеленые
2 ○ красные
3 ○ оранжевые
4 ○ желтые

№466

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТОВАРОВ В БОЛЬШИХ КОЛИЧЕСТВАХ НАЗЫВАЕТСЯ

1 ◉ объемная выкладка
2 ○ вертикальная выкладка
3 ○ горизонтальная выкладка
4 ○ фронтальная выкладка

№467

ВИТРИНЫ, НА КОТОРЫЕ ВЫЛОЖЕНЫ ПРЕПАРАТЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ОДИН ОРГАН, НО ВЫЗЫВАЮЩИЕ РАЗЛИЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ, НАЗЫВАЮТСЯ

1 ◉ специализированные
2 ○ узкоспециализированные
3 ○ смешанные
4 ○ комбинированные

№468

ПОДВЕСНЫЕ МАКЕТЫ ИЗДЕЛИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ВЕЛИЧИНУ, ПРЕВЫШАЮЩУЮ НАТУРАЛЬНУЮ НАЗЫВАЮТСЯ

1 ◉ мобайлы
2 ○ муляжи
3 ○ шелфтокеры
4 ○ воблеры

№469

ПОКУПКА, СОВЕРШАЕМАЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ ЭМОЦИЙ, НАЗЫВАЕТСЯ

1 ◉ импульсная
2 ○ четко спланированная
3 ○ нечетко спланированная
4 ○ маркетинговая

№470

ПРАВИЛЬНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОКУПАТЕЛЯ С ПОМОЩЮ ФОРМУЛЫ AIDA

1 ◉ внимание, интерес, желание, действие
2 ○ интерес, внимание, действие, желание
3 ○ желание, интерес, действие, внимание
4 ○ внимание, желание, интерес, действие

№471

ВЫКЛАДКОЙ ТОВАРА НА ПОЛКЕ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ БЫЛИ ВИДНЫ СТОРОНЫ С НАЗВАНИЕМ МАРКИ И ДРУГОЙ БАЗОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ НАЗЫВАЮТ

1 ◉ фейсинг
2 ○ вторичная выкладка
3 ○ брендированный стеллаж
4 ○ дисплей

№472

НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМ ПРАВИЛОМ ОФОРМЛЕНИЯ ВИТРИНЫ ЯВЛЯЕТСЯ

1 ◉ доступность
2 ○ рубрикация
3 ○ массовость выкладки
4 ○ заполненность витрины

№473

ВЫКЛАДКА ГРУППЫ ТОВАРОВ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ ОДНОЙ КОМПАНИЕЙ, ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ САМАЯ ПОКУПАЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ РАСПОЛАГАЛАСЬ В ВИДЕ СТЕН ЗАМКА ПО КРАЯМ, ЯВЛЯЕТСЯ УСЛОВИЕМ ПРАВИЛА

1 ◉ замка
2 ○ корпоративного блока
3 ○ дублирования
4 ○ порядка

№474

ВЫКЛАДКА ТОВАРОВ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ КАК МИНИМУМ, «СТЕНЫ ЗАМКА» И ДРУГИЕ БЛОКИ ИЗ ЛИДИРУЮЩИХ ПОЗИЦИЙ ЗАНИМАЛИ ПО ПЛОЩАДИ В 2 РАЗА БОЛЬШЕ МЕСТА, ЧЕМ ДРУГИЕ ВЫЛОЖЕННЫЕ ГРУППЫ, ЯВЛЯЕТСЯ УСЛОВИЕМ ПРАВИЛА

1 ◉ дублирования
2 ○ замка
3 ○ приоритетного места
4 ○ корпоративного блока выкладка товаров с условием соблюдения

№475

ВЫКЛАДКА ТОВАРОВ С УСЛОВИЕМ СОБЛЮДЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЫ БРЕНДОВ И ПОДБРЕНДОВ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛОМ

1 ◉ порядка
2 ○ замка
3 ○ приоритетного места
4 ○ корпоративного блока

№476

УСТАНОВОЧНОЙ ПЛОЩАДЬЮ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НАЗЫВАЮТ

1 ◉ занятую под торговое оборудование
2 ○ рабочие места
3 ○ занятую холодильниками
4 ○ для прохода покупателей и перемещения товара

№477

НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПРАВИЛА РЕКЛАМИРОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

1 ◉ ФЗ № 38-фз «О рекламе»
2 ○ ФЗ № 61-фз
3 ○ приказ МЗ РФ № 598н
4 ○ постановление Правительства № 55

№478

ПЛАНОГРАММОЙ НАЗЫВАЕТСЯ

1 ◉ составленная из фотографий или созданная на компьютере диаграмма, показывающая, где должна находиться каждая товарная единица
2 ○ работа по размещению товаров на витринах и других средствах выкладки
3 ○ выкладка товаров на полках
4 ○ способы презентации товара

№479

ПРИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ВЫКЛАДКЕ ТОВАРЫ РАСПОЛАГАЮТСЯ НА ПОЛКАХ ВИТРИНЫ

1 ◉ по всей плоскости полки
2 ○ параллельно
3 ○ вертикально
4 ○ по диагонали

№480

«ПЛАНИРОВАНИЕ ВИТРИНЫ» – ЭТО ПЛАНИРОВАНИЕ

1 ◉ выкладки товара на витрины аптеки
2 ○ упаковки товара
3 ○ презентации товара
4 ○ цены товара

№481

К POS–СРЕДСТВАМ ПРИ ОФОРМЛЕНИЯ ВИТРИН ОТНОСЯТ

1 ◉ воблеры
2 ○ выставочные стенды
3 ○ световые конструкции
4 ○ указатели

№482

РЕКЛАМНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ПОДВИЖНОЙ НОЖКЕ, ОДНИМ КОНЦОМ ПРИКРЕПЛЯЮЩИЕСЯ К ПОВЕРХНОСТИ, НАЗЫВАЮТСЯ

1 ◉ воблеры
2 ○ мобайлы
3 ○ шелфтокеры
4 ○ шелфорганайзеры

№483

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ЗОНЫ ВЫКЛАДКИ ТОВАРА

1 ◉ в углах аптеки
2 ○ с левой стороны от потока покупателей
3 ○ рядом с наиболее продаваемыми товарами
4 ○ около кассы

№484

В "ГОРЯЧИХ ЗОНАХ" ТОРГОВОГО ЗАЛА РАСПОЛАГАЮТ ТОВАРЫ

1 ◉ лекарственные препараты, участвующие в рекламных акциях
2 ○ лечебная косметика
3 ○ перевязочные средства.
4 ○ медицинские изделия

№485

В «ХОЛОДНЫХ ЗОНАХ» ТОРГОВОГО ЗАЛА РАСПОЛАГАЮТ

1 ◉ товары, имеющие небольшой, но стабильный спрос (изделия мед техники)
2 ○ сезонные товары
3 ○ товары, участвующие в рекламных акциях
4 ○ товары высокоимпульсного спроса

№486

К «ТЕПЛЫМ ЗОНАМ» ОТНОСЯТСЯ УЧАСТКИ ТОРГОВОГО ЗАЛА, КОТОРЫЕ

1 ◉ всегда попадают в поле зрения покупателя
2 ○ покупатель практически не видит
3 ○ в них совершают наибольшее число покупок.
4 ○ в них совершают наименьшее число покупок.

№487

В ЭТИЧЕСКОМ КОДЕКСЕ ФАРМАЦЕВТА ЗАЛОЖЕНЫ ПРАВИЛА

1 ◉ взаимоотношений фармацевта с коллегами, посетителями, врачами
2 ○ хранения товара
3 ○ санитарного режима
4 ○ изготовления и отпуска лекарственных препаратов

№488

РЕФЕРЕНТНЫЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ – ЭТО

1 ◉ лекарственный препарат, который впервые зарегистрирован в РФ, качество, эффективность и безопасность которого доказаны на основании результатов доклинических исследований лекарственных средств и клинических исследований лекарственных препаратов
2 ○ лекарственный препарат, продающийся под международным непатентованным названием, либо под патентованным названием, отличающимся от фирменного названия разработчика препарата
3 ○ новое лекарственное средство в новой лекарственной форме
4 ○ препарат, обладающий принципиально новым механизмом действия

№489

ОТВЕТСТВЕННОЕ САМОЛЕЧЕНИЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ – ЭТО

1 ◉ разумное применение самим пациентом лп безрецептурного отпуска с целью профилактики или лечения легких расстройств здоровья
2 ○ применение потребителем лп по собственной инициативе
3 ○ применение потребителем лп по собственной инициативе при условии внимательного изучения инструкции по медицинскому применению перед использованием лп
4 ○ использование лп потребителем для лечения нарушений и устранения симптомов, распознанных им самим

№490

ОФИЦИАЛЬНЫМ ИСТОЧНИКОМ ИНФОРМАЦИИ О ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВАХ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЯВЛЯЕТСЯ

1 ◉ государственный реестр лс
2 ○ государственная фармакопея
3 ○ справочник Видаль

4 ○ регистр лс России

№491

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РАБОТНИК ДОЛЖЕН

1 ◉ владеть основами психотерапевтического воздействия для улучшения взаимопонимания с пациентом
2 ○ дифференцировать покупателя по социальному статусу
3 ○ владеть методикой нлп
4 ○ дифференцировать покупателя в зависимости от финансового положения

№492

ОФИЦИАЛЬНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ИНФОРМАЦИИ О ВЫЯВЛЕННЫХ НЕПРИГОДНЫХ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛП ЯВЛЯЮТСЯ

1 ◉ информационные письма органов власти
2 ○ сведения, предоставленные поставщиком
3 ○ информация, полученная от населения
4 ○ сведения, полученные из сми

№493

РАБОТНИК АПТЕКИ ПРИ ОТПУСКЕ ЛП ДОЛЖЕН ИНФОРМИРОВАТЬ ПОКУПАТЕЛЯ О

1 ◉ способе применения лп
2 ○ поставщике
3 ○ производителе
4 ○ фармакотерапевтической группе препарата

№494

ИНФОРМАЦИЯ О ЛП, ОТПУСКАЕМЫХ ПО РЕЦЕПТУ, МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬСЯ В

1 ◉ специализированных печатных изданиях
2 ○ информации для потребителя, размещаемой в поликлиниках
3 ○ рекламной информацией производителя в сми
4 ○ информации для потребителя, размещаемой в торговых залах аптек

№495

ДОСТАТОЧНОСТЬ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК

1 ◉ объем информации, необходимый для удовлетворения информационных потребностей потребителя
2 ○ допустимый уровень искажения как поступающей, так и результатной информации, при котором сохраняется эффективность функционирования системы
3 ○ актуальность информации для необходимых расчетов и принятие решений в изменившихся условиях
4 ○ соответствие данных или наибольшее их приближение к фактам фармацевтической практики

№496

ОРГАНИЗАЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАБОЧЕГО МЕСТА СПЕЦИАЛИСТА ПО ОТПУСКУ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ РЕШАЕТ ЗАДАЧУ

1 ◉ снабжения оперативной справочной информацией о лп населения и фармацевтических работников
2 ○ физического контроля качества лп, изготовляемых в аптеках
3 ○ автоматизации товародвижения и учета хозяйственно-финансовой деятельности аптечной организации
4 ○ создания автоматизированной базы данных по учету персонала организации

№497

СООБЩЕНИЕ В РЕКЛАМЕ О СВОЙСТВАХ И ХАРАКТЕРИСТИКАХ ЛП ДОПУСКАЕТСЯ В ПРЕДЕЛАХ ПОКАЗАНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В

1 ◉ инструкциях по применению
2 ○ рекламных материалах
3 ○ информации медицинских представителей
4 ○ СМИ

№498

ОФИЦИАЛЬНЫМ ДОКУМЕНТОМ, СОДЕРЖАЩИМ ИНФОРМАЦИЮ О ЛЕКАРСТВЕННОМ ПРЕПАРАТЕ, НЕОБХОДИМУЮ И ДОСТАТОЧНУЮ ДЛЯ ЕГО ЭФФЕКТИВНОГО И БЕЗОПАСНОГО МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ

1 ◉ инструкция по применению лекарственного препарата для специалиста
2 ○ фармакопейная статья лп

3 ○ формулярная статья лп
4 ○ статья в справочной литературе

№499
ОСНОВНЫМ МЕХАНИЗМОМ ВСАСЫВАНИЯ БОЛЬШИНСТВА ЛС В ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОМ ТРАКТЕ ЯВЛЯЕТСЯ
1 ◉ пассивная диффузия
2 ○ фильтрация через поры мембран
3 ○ пиноцитоз
4 ○ активный транспорт

№500
К ТЕРМИНУ «ЭФФЕКТ ПЕРВОГО ПРОХОЖДЕНИЯ» ОТНОСИТСЯ СЛЕДУЮЩЕЕ УТВЕРЖДЕНИЕ
1 ◉ захват лп печенью и метаболизм до попадания в системный кровоток
2 ○ инактивация лекарственного препарата соляной кислотой желудка
3 ○ всасывание лекарственного препарата в 12-перстной кишке
4 ○ метаболизм лекарственного препарата после их распределения в организме

№501
ФАРМАКОДИНАМИКА ИЗУЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА И ОРГАНИЗМА
1 ◉ механизмы действия и эффекты
2 ○ распределение
3 ○ всасывание
4 ○ метаболизм

№502
АРБИДОЛ ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ
1 ◉ лечения и профилактики гриппа и орви
2 ○ лечения герпетической инфекции
3 ○ лечения спида
4 ○ лечения микозов

№503
РЕЦЕПТОРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ОСНОВНОЕ ДЕЙСТВИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА, НАЗЫВАЮТСЯ
1 ◉ специфическими
2 ○ главными
3 ○ основными
4 ○ активными

№504
НАКОПЛЕНИЕ В ОРГАНИЗМЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА НАЗЫВАЕТСЯ
1 ◉ кумуляцией
2 ○ привыканием
3 ○ лекарственной зависимостью
4 ○ абстиненцией

№505
К ПРОТИВОГРИБКОВЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ
1 ◉ тербинафин
2 ○ тетрациклин
3 ○ амиксин
4 ○ кагоцел

№506
УКАЖИТЕ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ
1 ◉ ацикловир
2 ○ арбидол
3 ○ ремантадин
4 ○ зидовудин

№507

ОСНОВНОЙ ЭФФЕКТ ДИГОКСИНА

1 ◉ кардиотонический
2 ○ антиангинальный
3 ○ гипотензивный
4 ○ гипертензивный

№508

ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ЗРАЧКА ВРАЧИ НАЗНАЧАЮТ

1 ◉ тропикамид
2 ○ пилокарпин
3 ○ неостигмина метилсульфат
4 ○ тимолол

№509

К ГРУППЕ М-ХОЛИНОБЛОКАТОРОВ ОТНОСИТСЯ

1 ◉ атропин
2 ○ пилокарпин
3 ○ галантамин
4 ○ фенилэфрин

№510

ПРЯМЫМ СОСУДОСУЖИВАЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ

1 ◉ фенилэфрин
2 ○ атропин
3 ○ тимолол
4 ○ доксазозин

№511

ВАЖНО ИНФОРМИРОВАТЬ, ЧТО ТЯЖЕЛОЕ ОТРАВЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКЕИМИ АНАЛЬГЕТИКАМИ ПРИВОДИТ К СМЕРТЕЛЬНОМУ ИСХОДУ ВСЛЕДСТВИИ

1 ◉ угнетения дыхания
2 ○ спазма гладких мышц жкт
3 ○ снижения температуры тела
4 ○ повышенной саливации

№512

АНКСИОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ (ТРАНКВИЛИЗАТОРЫ) УСТРАНЯЮТ

1 ◉ страх и тревогу
2 ○ бред и галлюцинации
3 ○ сонливость и заторможенность
4 ○ рвоту и икоту

№513

АНТИАРИТМИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ ИЗ ГРУППЫ АНЕСТЕТИКОВ

1 ◉ лидокаин
2 ○ кордарон
3 ○ верапамил
4 ○ дигоксин

№514

ПРЕПАРАТ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ТРИХОМОНАДОЗА

1 ◉ метронидазол
2 ○ этамбутол
3 ○ сульфадимезин
4 ○ фурацилин

№515

К СТИМУЛЯТОРАМ ДЫХАНИЯ ОТНОСИТСЯ

1 ◉ кордиамин
2 ○ леводопа
3 ○ либексин
4 ○ калия йодид

№516

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ЭНАЛАПРИЛА СВЯЗАН С

1 ◉ ингибированием АПФ
2 ○ блокадой рецепторов к ангиотензину II
3 ○ прямым ингибированием ренина
4 ○ блокадой бета-1-адренорецепторов

№517

ПРЕПАРАТОМ, ОБЛАДАЮЩИМ АНТИФЕРМЕНТНОЙ АКТИВНОСТЬЮ, НАЗНАЧАЕМЫМ ВРАЧАМИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА, ЯВЛЯЕТСЯ

1 ◉ апротинин
2 ○ панкреатин
3 ○ пепсин
4 ○ адеметионин

№518

ПРЕПАРАТОМ, РЕКОМЕНДУЕМЫМ ДЛЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПАНКРЕАТИТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ

1 ◉ панкреатин
2 ○ адеметионин
3 ○ соляная кислота разведенная
4 ○ апротинин

№519

ПРЕПАРАТОМ, НАЗНАЧАЕМЫМ ВРАЧАМИ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ЗРАЧКА, ЯВЛЯЕТСЯ

1 ◉ атропин
2 ○ пилокарпин
3 ○ галантамин
4 ○ неостигмина метилсульфат

№520

СЛАБИТЕЛЬНЫМ ПРЕПАРАТОМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ПРИ ПИЩЕВЫХ ОТРАВЛЕНИЯХ, ЯВЛЯЕТСЯ

1 ◉ магния сульфат
2 ○ масло касторовое
3 ○ бисакодил
4 ○ сеннозиды А и В

№521

В КАЧЕСТВЕ ГЕПАТОПРОТЕКТОРА РЕКОМЕНДУЮТ

1 ◉ эссенциальные фосфолипиды
2 ○ мизопростол
3 ○ висмута субнитрат
4 ○ атропин

№522

К ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ ПРЕПАРАТАМ НЕСТЕРОИДНОЙ СТРУКТУРЫ /НПВП/ ОТНОСИТСЯ

1 ◉ диклофенак
2 ○ диазолин
3 ○ карбамазепин
4 ○ преднизолон

№523

МУКОЛИТИКИ ОКАЗЫВАЮТ СЛЕДУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ

1 ◉ разрывают дисульфидные связи и расщепляют мокроту на более мелкие компоненты

2 ○ длительно активируют рвотный центр и усиливают секрецию бронхиальных желез
3 ○ подавляют кашлевой центр
4 ○ расширяют просвет бронхов

№524
К БРОНХОЛИТИКАМ ОТНОСИТСЯ
1 ◉ сальбутамол
2 ○ кодеин
3 ○ либексин
4 ○ кордиамин

№525
ВЫРАЖЕННЫМ ЖАРОПОНИЖАЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ
1 ◉ парацетамол
2 ○ кеторолак
3 ○ индометацин
4 ○ диклофенак

№526
К НЕСТЕРОИДНЫМ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ ПРЕПАРАТАМ ОТНОСИТСЯ
1 ◉ целекоксиб
2 ○ бромгексин
3 ○ бетаметазон
4 ○ атропин

№527
КАК ПРОТИВОКАШЛЕВОЕ СРЕДСТВО ВРАЧИ НАЗНАЧАЮТ
1 ◉ кодеин
2 ○ морфин
3 ○ тримеперидин
4 ○ фентанил

№528
ВАЖНО ИНФОРМИРОВАТЬ, ЧТО ПРИ ПРИМЕНЕНИИ У ДЕТЕЙ НА ФОНЕ ОРВИ К СИНДРОМУ РЕЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ
1 ◉ ацетилсалициловая кислота
2 ○ диклофенак натрия
3 ○ ибупрофен
4 ○ парацетамол

№529
ОСНОВНЫМИ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМИ ЭФФЕКТАМИ НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ (НПВП), ЯВЛЯЮТСЯ
1 ◉ обезболивающий, жаропонижающий, противовоспалительный
2 ○ противовоспалительный, обезболивающий, седативный
3 ○ жаропонижающий, обезболивающий, снотворный
4 ○ обезболивающий, седативный, антиагрегантный

№530
ПРОТИВОКАШЛЕВЫМ ПРЕПАРАТОМ, ОБЛАДАЮЩИМ ПЕРИФЕРИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ, ЯВЛЯЕТСЯ
1 ◉ пренoксдиазин
2 ○ кодеин
3 ○ глауцин
4 ○ бутамират

№531
МУКОЛИТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ
1 ◉ ацетилцистеин
2 ○ кодеин
3 ○ бутамират

4 ○ пренoксдиазин

№532

ВАРФАРИН ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ

1 ◉ непрямых антикоагулянтов
2 ○ прямых антикоагулянтов
3 ○ гемостатических средств
4 ○ антиагрегантов

№533

ПРЕПАРАТЫ ЖЕЛЕЗА ВРАЧИ НАЗНАЧАЮТ ПРИ

1 ◉ железодефицитной анемии
2 ○ тромбоэмболиях
3 ○ лейкопении
4 ○ мегалобластной анемии

№534

ФОЛИЕВУЮ КИСЛОТУ ВРАЧИ НАЗНАЧАЮТ ПРИ

1 ◉ мегалобластной анемии
2 ○ тромбоэмболиях
3 ○ железодефицитной анемии
4 ○ лейкопении

№535

ПРИ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ ВРАЧИ НАЗНАЧАЮТ

1 ◉ домперидон
2 ○ ибупрофен
3 ○ лоперамид
4 ○ кеторолак

№536

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА

1 ◉ леводопа +карбидопа
2 ○ флуоксетин
3 ○ галоперидол
4 ○ вальпроевая кислота

№537

ПРЕПАРАТ, ОБЛАДАЮЩИЙ ОБЕЗБОЛИВАЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ

1 ◉ меновазин
2 ○ алмагель
3 ○ смекта
4 ○ каолин

№538

К ИНГИБИТОРАМ ФИБРИНОЛИЗА ОТНОСИТСЯ

1 ◉ транексамовая кислота
2 ○ абциксимаб
3 ○ алтеплаза
4 ○ протамина сульфат

№539

АМИНОКАПРОНОВАЯ КИСЛОТА, НАЗНАЧАЕМАЯ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИЯХ, ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ

1 ◉ антифибринолитиков
2 ○ антикоагулянтов
3 ○ фибринолитиков
4 ○ антиагрегантов

№540

АЛТЕПЛАЗА, НАЗНАЧАЕМАЯ В СТАЦИОНАРАХ, ОТНОСИТСЯ К СЛЕДУЮЩЕЙ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ

1 ◉ фибринолитики
2 ○ антикоагулянты
3 ○ антиагреганты
4 ○ антифибринолитики

№541

ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ БРОНХОСПАЗМОВ ВРАЧИ НАЗНАЧАЮТ

1 ◉ сальбутамол
2 ○ будесонид
3 ○ зафирлукаст
4 ○ омализумаб

№542

К АНТАЦИДНЫМ ПРЕПАРАТАМ, РЕКОМЕНДУЕМЫМ ПРИ ИЗЖОГЕ, ОТНОСИТСЯ

1 ◉ алюминия гидроксид + магния гидроксид
2 ○ смектит диоктаэдрический
3 ○ уголь активированный
4 ○ пирензепин

№543

К СОЛЕВЫМ СЛАБИТЕЛЬНЫМ РЕКОМЕНДУЕМЫМ ПРИ ЗАПОРАХ ОТНОСИТСЯ

1 ◉ магния сульфат
2 ○ натрия пикосульфат
3 ○ сеннозиды а и в
4 ○ метоклопрамид

№544

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ РАНИТИДИНА СОСТОИТ В

1 ◉ блокировании гистаминовых н2-рецепторов
2 ○ блокировании м1-холинорецепторов
3 ○ стимулировании простагландиновых рецепторов
4 ○ ингибировании протонной помпы

№545

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ОМЕПРАЗОЛА

1 ◉ ингибирование протонной помпы
2 ○ блокирование м1-холинорецепторов
3 ○ стимулирование простагландиновых рецепторов
4 ○ блокирование гистаминовых н2-рецепторов

№546

К БЛОКАТОРАМ Н2-ГИСТАМИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ ОТНОСИТСЯ

1 ◉ ранитидин
2 ○ омепразол
3 ○ флуконазол
4 ○ пирензепин

№547

К ИНГИБИТОРАМ ПРОТОННОЙ ПОМПЫ ОТНОСИТСЯ

1 ◉ омепразол
2 ○ фамотидин
3 ○ флуконазол
4 ○ пирензепин

№548

АНТИСЕКРЕТОРНЫЙ ЭФФЕКТ, ОБУСЛОВЛЕННЫЙ БЛОКАДОЙ М-ХОЛИНОРЕЦЕПТОРОВ, НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ

1 ◉ пирензепина
2 ○ омепразола
3 ○ ранитидина
4 ○ фамотидина

№549
ПРИ ДИСПЕПТИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЯХ НА ФОНЕ ЗАМЕДЛЕННОГО ОПОРОЖНЕНИЯ ЖЕЛУДКА ВРАЧИ НАЗНАЧАЮТ
1 ◉ домперидон
2 ○ ондансетрон
3 ○ дротаверин
4 ○ лоперамид

№550
ПРОТИВОРВОТНЫМ ПРЕПАРАТОМ, БЛОКИРУЮЩИМ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ СЕРОТОНИНОВЫЕ РЕЦЕПТОРЫ, ЯВЛЯЕТСЯ
1 ◉ ондансетрон
2 ○ домперидон
3 ○ метоклопрамид
4 ○ дифенгидрамин

№551
ОПИОИДНЫЕ АНАЛЬГЕТИКИ ПРИМЕНЯЮТ ПРИ
1 ◉ тяжелых травмах
2 ○ головной боли
3 ○ ревматических болях
4 ○ зубной боли

№552
ПОБОЧНЫМ АНОРЕКСИГЕННЫМ ЭФФЕКТОМ, О КОТОРОМ НУЖНО ИНФОРМИРОВАТЬ, ОБЛАДАЕТ
1 ◉ флуоксетин
2 ○ пирацетам
3 ○ настойка полыни
4 ○ инсулин

№553
СТИМУЛИРУЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ НА ТОНУС МИОМЕТРИЯ ОБЛАДАЕТ
1 ◉ эргометрин
2 ○ омепразол
3 ○ сальбутамол
4 ○ гексопреналин

№554
ВАЖНО ИНФОРМИРОВАТЬ, ЧТО К ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТАМ АМИНОГЛИКОЗИДОВ ОТНОСЯТСЯ
1 ◉ ототоксичность, нарушение нервно-мышечной передачи, нефротоксичность
2 ○ гепатотоксичность, нарушение формирования костной ткани, фотодерматозы
3 ○ нейротоксичность, нарушение формирования хрящевой ткани, фотодерматозы
4 ○ гематотоксичность, нейротоксичность, коагулопатии

№555
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ИЗ ГРУППЫ НИТРОФУРАНОВ, ВЫПИСАННЫЕ ВРАЧАМИ, ПРИМЕНЯЮТ ПРИ
1 ◉ кишечных инфекциях
2 ○ пневмоцистной пневмонии
3 ○ туберкулезе
4 ○ гнойном менингите

№556
ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ, НАЗНАЧАЕМЫЙ ПРИ ИНВАЗИИ КРУГЛЫМИ ЧЕРВЯМИ
1 ◉ левамизол
2 ○ празиквантел

3 ○ тетрацилин
4 ○ кетоконазол

№557
АНТИГОРМОНАЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ ПРЕПАРАТ
1 ◉ тамоксифен
2 ○ доксорубицин
3 ○ метотрексат
4 ○ азатиоприн

№558
К ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТАМ НИКОТИНОВОЙ КИСЛОТЫ ОТНОСИТСЯ
1 ◉ гиперемия лица и верхней части туловища
2 ○ нарушение функции печени
3 ○ отложение желчных камней
4 ○ нарушение всасывания жирорастворимых витаминов

№559
ПРИ ГИПОТИРЕОЗЕ ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ О ТОМ, ЧТО МЕТАБОЛИЗМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
1 ◉ снижается
2 ○ повышается
3 ○ вначале повышается, а затем снижается
4 ○ вначале снижается, а затем повышается

№560
ВИТАМИНОМ, УЧАСТВУЮЩИМ В ОБРАЗОВАНИИ ЗРИТЕЛЬНОГО ПИГМЕНТА, В ПРОЦЕССАХ РОСТА И ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ ЭПИТЕЛИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ
1 ◉ ретинол
2 ○ тиамин
3 ○ рибофлавин
4 ○ эргокальциферол

№561
ПРОИНФОРМИРУЙТЕ ПАЦИЕНТА, КАКОЙ ПРЕПАРАТ ЯВЛЯЕТСЯ КАЛИЙСБЕРЕГАЮЩИМ ДИУРЕТИКОМ
1 ◉ спиронолактон
2 ○ фуросемид
3 ○ маннит
4 ○ ацетазоламид

№562
ДАЙТЕ РЕКОМЕНДАЦИЮ ПО ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОМЕПРАЗОЛА
1 ◉ для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки
2 ○ в качестве рвотного средства
3 ○ в качестве слабительного средства
4 ○ в качестве желчегонного средства

№563
ПРИ ГИПЕРАЦИДНОМ ГАСТРИТЕ ПРИМЕНЯЮТ
1 ◉ омепразол
2 ○ сок желудочный
3 ○ гутталакс
4 ○ сенаде

№564
ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ГРУППЫ ГАСТРОПРОТЕКТОРОВ
1 ◉ сукральфат
2 ○ ранитидин
3 ○ метоклопрамид
4 ○ алгелдрат + магния гидроокись(алмагель)

№565

ПРОИНФОРМИРУЙТЕ ПАЦИЕНТА, КАКОЙ ЖЕЛЧЕГОННЫЙ ПРЕПАРАТ СОДЕРЖИТ ЖЕЛЧЬ

1 ◉ холензим
2 ○ эссенциале
3 ○ мизопростол (сайтотек)
4 ○ панкреатин

№566

ПРЕДЛОЖИТЕ ЖЕЛЧЕГОННЫЙ ПРЕПАРАТ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

1 ◉ фламин
2 ○ мизопростол (сайтотек)
3 ○ дротаверин (но-шпа)
4 ○ оксафенамид

№567

ПРОИНФОРМИРУЙТЕ ПАЦИЕНТА, КАКОЙ МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ЖЕЛЧЕГОННЫХ ПРЕПАРАТОВ, СПОСОБСТВУЕТ ВЫДЕЛЕНИЮ ЖЕЛЧИ

1 ◉ повышение тонуса желчного пузыря
2 ○ влияние на секреторную функцию паренхимы печени
3 ○ снижение тонуса желчного пузыря
4 ○ повышение тонуса сфинктера одди

№568

ПОРЕКОМЕНДУЙТЕ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДИАРЕИ

1 ◉ лоперамид (имодиум)
2 ○ неостигмина метилсульфат (прозерин)
3 ○ дротаверин
4 ○ натрия гидрокарбонат

№569

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВАРИКОЗНОГО РАСШИРЕНИЯ ПРИМЕНЯЮТ

1 ◉ ангиопротекторы
2 ○ ингибиторы фибринолиза
3 ○ препараты железа
4 ○ антибиотики

№570

К АНГИОПРОТЕКТОРАМ ОТНОСИТСЯ

1 ◉ детралекс
2 ○ аспирин
3 ○ сорбифер дурулес
4 ○ настойка эхинацеи

№571

ДЛЯ ОСТАНОВКИ КАПИЛЛЯРНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ ПРИМЕНЯЮТ

1 ◉ перекись водорода
2 ○ мирамистин
3 ○ спирт этиловый
4 ○ раствор йода спиртовой

№572

В СОСТАВ ПРЕПАРАТА «АСКОРУТИН» ВХОДИТ

1 ◉ аскорбиновая кислота
2 ○ пиридоксин
3 ○ тиамин
4 ○ никотиновая кислота

№573

ОБЪЯСНИТЕ ПАЦИЕНТУ, КАКИЕ ПРЕПАРАТЫ ПОНИЖАЮТ СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ К ИНФЕКЦИЯМ, ВЕДУТ К ОСТЕОПОРОЗУ И ИЗЪЯЗВЛЕНИЯМ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

1 ◉ глюкокортикоиды
2 ○ минералокортикоиды
3 ○ андрогены
4 ○ анаболические стероиды

№574

ПРОИНФОРМИРУЙТЕ ПАЦИЕНТА, КАКАЯ ГРУППА АНТИБИОТИКОВ ОБЛАДАЕТ ОТОТОКСИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ

1 ◉ аминогликозиды
2 ○ макролиды
3 ○ тетрациклины
4 ○ цефалоспорины

№575

ОБЪЯСНИТЕ ПАЦИЕНТУ, КАКИЕ АНТИБИОТИКИ МОГУТ ОКАЗЫВАТЬ НЕФРОТОКСИЧЕСКОЕ И ОТОТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

1 ◉ аминогликозиды
2 ○ монобактамы
3 ○ пенициллины
4 ○ тетрациклины

№576

ПРИ АЛЛЕРГИЧЕСКОМ РИНИТЕ ПРИМЕНЯЮТ

1 ◉ виброцил
2 ○ тактивин
3 ○ гриппферон
4 ○ амиксин

№577

К ПРОТИВОГРИБКОВЫМ АНТИБИОТИКАМ ОТНОСИТСЯ

1 ◉ нистатин
2 ○ ламизил
3 ○ итраконазол
4 ○ тербинафин

№578

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ МЕТАБОЛИЗМА МИОКАРДА ПРИМЕНЯЮТ

1 ◉ рибоксин
2 ○ амлодипин
3 ○ симвастатин
4 ○ тербинафин

№579

ПРОИНФОРМИРУЙТЕ ПАЦИЕНТА, К КАКОЙ ГРУППЕ ОТНОСИТСЯ ДОКСИЦИКЛИН

1 ◉ тетрациклины
2 ○ макролиды
3 ○ линкозамиды
4 ○ полусинтетические пенициллины

№580

ПРИ НАРУШЕНИИ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ ПРИМЕНЯЮТ

1 ◉ кавинтон
2 ○ зокор
3 ○ нитронг форте
4 ○ аминазин

№581

ДАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ ПОСЕТИТЕЛЮ АПТЕКИ, КАКОЙ ПРЕПАРАТ ОТНОСИТСЯ К КАРБАПЕНЕМАМ

1 ◉ меропенем
2 ○ гентамицин
3 ○ эритромицин
4 ○ полимиксин в

№582

ПРОИНФОРМИРУЙТЕ ПАЦИЕНТА, КАКОЙ ВИТАМИН ОБЛАДАЕТ АНТИОКСИДАНТНЫМИ СВОЙСТВАМИ

1 ◉ альфа-токоферол (витамин е)
2 ○ рибофлавин
3 ○ эргокальциферол
4 ○ рутозид (рутин)

№583

ПРОИНФОРМИРУЙТЕ ПАЦИЕНТА, КАКИЕ ВИДЫ ОБМЕНА РЕГУЛИРУЕТ ВИТАМИН Д

1 ◉ обмен кальция и фосфора
2 ○ обмен белков
3 ○ углеводный обмен
4 ○ обмен жиров

№584

ДАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ ПОСЕТИТЕЛЮ АПТЕКИ, КАКОЙ ВИТАМИН, НОРМАЛИЗУЕТ ФУНКЦИЮ ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ ПОКРОВОВ КОЖИ, СЛИЗИСТЫХ, ПРИМЕНЯЕТСЯ В КОСМЕТИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИЯХ В ВИДЕ КРЕМОВ, МАЗЕЙ, ЭМУЛЬСИИ, МАСОК

1 ◉ витамин А
2 ○ витамин К
3 ○ витамин В6
4 ○ витамин В1

№585

ДАЙТЕ РЕКОМЕНДАЦИЮ ПРИ ОТПУСКЕ, КАКОЙ ВИТАМИННЫЙ ПРЕПАРАТ ОБЛАДАЕТ АНТИАНЕМИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ

1 ◉ цианокобаламин
2 ○ ретинол
3 ○ эргокальциферол
4 ○ тиамин

№586

НАЗОВИТЕ ВИТАМИНЫЙ ПРЕПАРАТ, УМЕНЬШАЮЩИЙ СОСУДИСТУЮ ПРОНИЦАЕМОСТЬ

1 ◉ рутозид (рутин)
2 ○ альфа-токоферол (витамин Е)
3 ○ цианокобаламин
4 ○ ретинол

№587

ДАЙТЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ОТПУСКЕ, КАКИЕ ОСНОВНЫЕ ЭФФЕКТЫ ВАЗОПРЕССИНА

1 ◉ регулирует реабсорбцию воды в дистальной части нефрона
2 ○ стимулирует продукцию глюкокортикоидов
3 ○ стимулирует развитие молочных желез и лактацию
4 ○ повышает содержание сахара в крови

№588

АНАЛОГ ПРЕПАРАТА ФОСФАЛЮГЕЛЬ

1 ◉ маалокс
2 ○ аллохол
3 ○ амброксол
4 ○ холосас

№589

ПРОИНФОРМИРУЙТЕ ПАЦИЕНТА, КАКИЕ ПРЕПАРАТЫ ПРИМЕНЯЮТ ПАРЕНТЕРАЛЬНО ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

1 ◉ препараты инсулина
2 ○ производные сульфонилмочевины
3 ○ производные бигуанида
4 ○ ингибиторы альфа-глюкозидазы

№590

ПРОИНФОРМИРУЙТЕ ПАЦИЕНТА, КАКОЙ ВИТАМИННЫЙ ПРЕПАРАТ ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЦИНГИ

1 ◉ кислота аскорбиновая
2 ○ кислота фолиевая
3 ○ рибофлавин
4 ○ цианокобаламин

№591

ПРОИНФОРМИРУЙТЕ ПАЦИЕНТА, КАКОЙ ВИТАМИННЫЙ ПРЕПАРАТ НАЗНАЧАЮТ ПРИ ИШЕМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЯХ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

1 ◉ никотиновая кислота
2 ○ аскорбиновая кислота
3 ○ амид никотиновой кислоты
4 ○ цианокобаламин

№592

ПОДСКАЖИТЕ ВИТАМИННЫЙ ПРЕПАРАТ, ОБЛАДАЮЩИЙ СОСУДОРАСШИРЯЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ

1 ◉ кислота никотиновая
2 ○ ретинол
3 ○ тиамин
4 ○ кислота аскорбиновая

№593

ПРИ ИНФЕКЦИЯХ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ПРИМЕНЯЮТ

1 ◉ фурадонин
2 ○ тербинафин
3 ○ рибоксин
4 ○ энтерофурил

№594

ОБЪЯСНИТЕ ПАЦИЕНТУ, КАКОЙ ВИТАМИННЫЙ ПРЕПАРАТ ОБЛАДАЕТ АНТИАНЕМИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ

1 ◉ цианокобаламин
2 ○ пиридоксин
3 ○ эргокальциферол
4 ○ тиамин

№595

ДАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ ПОСЕТИТЕЛЮ АПТЕКИ, КАКОЙ ВИТАМИННЫЙ ПРЕПАРАТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ ГЕМЕРАЛОПИИ (КУРИНОЙ СЛЕПОТЕ)

1 ◉ ретинол
2 ○ эргокальциферол
3 ○ кислота никотиновая
4 ○ рутозид (рутин)

№596

ПОДСКАЖИТЕ, ДЕФИЦИТ КАКОГО ВИТАМИНА ПРИВОДИТ К НАРУШЕНИЮ ДЕТОРОДНОЙ ФУНКЦИИ

1 ◉ витамин е
2 ○ витамин Д
3 ○ витамин К
4 ○ витамин В15

№597

ДЛЯ ОБРАБОТКИ ИНЪЕКЦИОННОГО ПОЛЯ ПРИМЕНЯЮТ

1 ◉ спирт этиловый
2 ○ перекись водорода
3 ○ хлорофиллипт
4 ○ протаргол

№598

ОБЪЯСНИТЕ ПАЦИЕНТУ, КАКОЙ ПРЕПАРАТ ЭФФЕКТИВЕН ПРИ АМЕБИАЗЕ ЛЮБОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ

1 ◉ метронидазол
2 ○ доксициклин
3 ○ тетрациклин
4 ○ декарис

№599

ДАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ ПОСЕТИТЕЛЮ АПТЕКИ, КАКОЙ ПРЕПАРАТ ВЫБОРА ПРИ ВСЕХ КИШЕЧНЫХ И ВНЕКИШЕЧНЫХ ТЕНИИДОЗАХ, ТРЕМАТОДОЗАХ

1 ◉ празиквантел
2 ○ левамизол
3 ○ фурадонин
4 ○ пирантел

№600

К АНТИАГРЕГАНТАМ ОТНОСИТСЯ

1 ◉ аспирин
2 ○ гепарин
3 ○ тромбин
4 ○ фибринолизин

№601

ПРОИНФОРМИРУЙТЕ ПАЦИЕНТА, КАКОЕ ОСНОВНОЕ ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЕСМОПРЕССИНА

1 ◉ несахарный диабет
2 ○ сахарный диабет
3 ○ микседема
4 ○ гипотиреоз

№602

СИНОНИМ ПРЕПАРАТА ИМОДИУМ

1 ◉ лоперамид
2 ○ хилак-форте
3 ○ эспумизан
4 ○ регулакс

№603

ОБЪЯСНИТЕ ПАЦИЕНТУ, КАКИЕ ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ОБЛАДАЮТ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ

1 ◉ глюкокортикоиды
2 ○ препараты гормонов щитовидной железы
3 ○ препараты гормонов задней доли гипофиза
4 ○ гестагены

№604

ОБЪЯСНИТЕ ПАЦИЕНТУ, КАКОЙ ИЗ ПРЕПАРАТОВ ОТНОСИТСЯ К АНТИБИОТИКАМ ИЗ ГРУППЫ МАКРОЛИДОВ

1 ◉ кларитромицин
2 ○ амикацин
3 ○ хлорамфеникол (левомицетин)
4 ○ оксациллин

№605

ДАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ ПОСЕТИТЕЛЮ АПТЕКИ, КАКОЙ ПРЕПАРАТ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЧЕСОТКИ

1 ◉ бензилбензоат

2 ○ салициловая кислота
3 ○ метенамин (гексаметилентетрамин)
4 ○ борная кислота

№606
ОБЪЯСНИТЕ ПАЦИЕНТУ, КАКОЙ ГОРМОНАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ ЯВЛЯЕТСЯ ПЕПТИДОМ, ОБЛАДАЕТ СТИМУЛИРУЮЩИМ ВЛИЯНИЕМ НА МИОМЕТРИИ
1 ◉ окситоцин
2 ○ бромокриптин
3 ○ кортикотропин
4 ○ левотироксин (l-тироксин)

№607
ДАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ ПОСЕТИТЕЛЮ АПТЕКИ, КАКОЙ ПРЕПАРАТ ОТНОСИТСЯ К АНДРОГЕНАМ
1 ◉ тестостерон
2 ○ прогестерон
3 ○ гидрокортизон
4 ○ эстрадиол

№608
ОБЪЯСНИТЕ ПАЦИЕНТУ, КАКОЙ ПРЕПАРАТ ОТНОСИТСЯ К АНАБОЛИЧЕСКИМ СТЕРОИДАМ
1 ◉ нандролон (ретаболил)
2 ○ дексаметазон
3 ○ гидрокортизон
4 ○ преднизолон

№609
ОБЪЯСНИТЕ ПАЦИЕНТУ ЭФФЕКТЫ АНАБОЛИЧЕСКИХ СТЕРОИДОВ
1 ◉ усиливают синтез белков
2 ○ ускоряют выведение из организма азота и кальция
3 ○ угнетают регенераторные процессы
4 ○ ускоряют выведение из организма фосфора, азота и кальция

№610
ОБЪЯСНИТЕ ПАЦИЕНТУ, К КАКОЙ ГРУППЕ ОТНОСИТСЯ НАНДРОЛОН (РЕТАБОЛИЛ)
1 ◉ анаболический стероид
2 ○ глюкокортикоид
3 ○ эстроген
4 ○ гестаген

№611
ОБЪЯСНИТЕ ПАЦИЕНТУ, КАКОЙ ИЗ ПРЕПАРАТОВ ОТНОСИТСЯ К АНТИТИРЕОДНЫМ
1 ◉ тиамазол (мерказолил)
2 ○ прогестерон
3 ○ лиотиронин (трииодтиронин)
4 ○ левотироксин натрия (l-тироксин)

№612
ДАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ ПОСЕТИТЕЛЮ АПТЕКИ ПО ДЕЙСТВИЮ ИНСУЛИНА
1 ◉ не эффективен при применении внутрь
2 ○ применяется при несахарном диабете
3 ○ эффективен при введении внутрь
4 ○ действует до 48 часов

№613
ДАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ ПОСЕТИТЕЛЮ АПТЕКИ ИНСУЛИН – ЭТО
1 ◉ препарат гормона поджелудочной железы
2 ○ препарат гормона паращитовидных желез
3 ○ препарат гормона щитовидной железы

4 ○ производное бигуанида

№614

ОБЪЯСНИТЕ ПАЦИЕНТУ, КАКОЙ ИЗ ПРЕПАРАТОВ ОТНОСИТСЯ К АНТИЭСТРОГЕННЫМ

1 ◉ кломифен
2 ○ нандролон (ретаболил)
3 ○ финастерид
4 ○ беклометазон

№615

ОБЪЯСНИТЕ ПАЦИЕНТУ, КАКОЙ ИЗ ПРЕПАРАТОВ ОТНОСИТСЯ К ГЛЮКОКОРТИКОИДАМ

1 ◉ дексаметазон
2 ○ три-мерси
3 ○ альдостерон
4 ○ нандролон (ретаболил)

№616

ОБЪЯСНИТЕ ПАЦИЕНТУ, КАКОЙ ИЗ ПРЕПАРАТОВ ОТНОСИТСЯ К ГЛЮКОКОРТИКОИДАМ

1 ◉ гидрокортизон
2 ○ дюфастон
3 ○ альдостерон
4 ○ нандролон (ретаболил)

№617

ДАЙТЕ РЕКОМЕНДАЦИЮ ПРИ ОТПУСКЕ, ЧТО ВЫЗЫВАЮТ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДЫ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ

1 ◉ вызывают остеопороз
2 ○ вызывают гипогликемию
3 ○ увеличивают количество эозинофилов и лимфоцитов в крови
4 ○ не влияют на иммунную систему

№618

К ВАМ ОБРАТИЛАСЬ МОЛОДАЯ МЕДСЕСТРА С ВОПРОСОМ, КАКОЙ ПРЕПАРАТ ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА?

1 ◉ эпинефрин (адреналин)
2 ○ празозин
3 ○ пропранолол (анаприлин)
4 ○ хлорпромазин (аминазин)

№619

ОБЪЯСНИТЕ ПАЦИЕНТУ, КАКАЯ ГРУППА ВЫЗЫВАЕТ НАРУШЕНИЕ ДЕГРАНУЛЯЦИИ ТУЧНЫХ КЛЕТОК И УГНЕТЕНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ НИХ МЕДИАТОРОВ АЛЛЕРГИИ

1 ◉ стабилизаторы мембран тучных клеток
2 ○ цитостатики
3 ○ блокаторы гистаминовых н1-рецепторов
4 ○ иммуностимуляторы

№620

ОБЪЯСНИТЕ ПАЦИЕНТУ, КАК ДЕЙСТВУЕТ ДИФЕНГИДРАМИН (ДИМЕДРОЛ)

1 ◉ блокирует гистаминовые н1-рецепторы
2 ○ блокирует гистаминовые н2-рецепторы
3 ○ не влияет на центральную нервную систему
4 ○ применяется в качестве противоязвенного средства

№621

ДАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ ПОСЕТИТЕЛЮ АПТЕКИ, КАКОЙ ПРЕПАРАТ ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ ИММУНОСТИМУЛИРУЮЩИЕ?

1 ◉ интерферон
2 ○ дексаметазон

3 ○ эриус
4 ○ преднизолон

№622
ДАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ ПОСЕТИТЕЛЮ АПТЕКИ, КАКИЕ ПРЕПАРАТЫ ОКАЗЫВАЮТ ИММУНОДЕПРЕССИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ?
1 ◉ глюкокортикоиды
2 ○ препараты гормонов задней доли гипофиза
3 ○ препараты гормонов щитовидной железы
4 ○ анаболические стероиды

№623
ДАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ ПОСЕТИТЕЛЮ АПТЕКИ, КАКОЙ ПРЕПАРАТ ОТНОСИТСЯ К ТОКОЛИТИЧЕСКИМ?
1 ◉ фенотерол
2 ○ окситоцин
3 ○ динопрост
4 ○ метилэргометрин

№624
ДАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ МОЛОДОЙ МЕДСЕСТРЕ ОКСИТОЦИН ПРИМЕНЯЮТ
1 ◉ для стимуляции родовой деятельности
2 ○ при чрезмерно бурной родовой деятельности
3 ○ для расширения шейки матки
4 ○ для сохранения беременности

№625
ДАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ ПОСЕТИТЕЛЮ АПТЕКИ, КАКОЙ ПРЕПАРАТ ОТНОСИТСЯ К СТИМУЛЯТОРАМ ЭРИТРОПОЭЗА
1 ◉ цианокобаламин
2 ○ гепарин натрий (гепарин)
3 ○ стрептокиназа
4 ○ варфарин

№626
ДАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ МОЛОДОМУ ВРАЧУ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ АНЕМИЙ, ПРЕПАРАТАМИ ДВУХВАЛЕНТНОГО ЖЕЛЕЗА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ИХ ВСАСЫВАНИЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНО НАЗНАЧАТЬ
1 ◉ кислоту аскорбиновую
2 ○ рибофлавин
3 ○ рутозид (рутин)
4 ○ пиридоксин

№627
ВАЖНО ИНФОРМИРОВАТЬ, ЧТО ЛЕЧЕБНЫЕ ШАМПУНИ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ПЕРХОТИ СОДЕРЖАТ ГЛАВНОЕ АНТИГРИБКОВОЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО
1 ◉ кетоконазол
2 ○ пшеничные протеины
3 ○ луковый экстракт
4 ○ тербинафин

№628
МЕХАНИЗМОМ ДЕЙСТВИЯ ГОРЕЧЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ
1 ◉ раздражение вкусовых рецепторов
2 ○ блокирование гистаминовых рецепторов
3 ○ блокирование мускариновых рецепторов
4 ○ раздражение триггерной зоны рвотного центра

№629
СИНОНИМ ПРЕПАРАТА ВЕНТЕР
1 ◉ сукральфат
2 ○ лоперамид

3 ○ омепразол
4 ○ регулакс

№630
ПРИ ОБМОРОЧНЫХ СОСТОЯНИЯХ ФАРМАЦЕВТ МОЖЕТ ИНФОРМИРОВАТЬ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
1 ◉ раствор аммиака
2 ○ пероксид водорода
3 ○ настойку полыни
4 ○ борную кислоту

№631
ЕСЛИ ПРИ ПРИЕМЕ ЛП В ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ ДОЗЕ ЧЕРЕЗ 5 ДНЕЙ ОТМЕЧАЕТСЯ СНИЖЕНИЕ ЭФФЕКТА, ВАЖНО ИНФОРМИРОВАТЬ ПОКУПАТЕЛЯ, ЧТО У НЕГО РАЗВИЛОСЬ
1 ◉ привыкание
2 ○ лекарственная зависимость
3 ○ синдром отмены
4 ○ гиперчувствительность

№632
К КАКОМУ ВИДУ ФАРМАКОТЕРАПИИ ОТНОСИТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ ИНСУЛИНА ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 1 ТИПА?
1 ◉ заместительная
2 ○ симптоматическая
3 ○ этиотропная
4 ○ патогенетическая

№633
ДИАПАЗОН ДОЗ ЛП ОТ МИНИМАЛЬНОЙ ДО МАКСИМАЛЬНОЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ НАЗЫВАЮТ
1 ◉ терапевтическая широта
2 ○ терапевтический индекс
3 ○ эффективность
4 ○ активность

№634
УСИЛЕНИЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ПРИ СОВМЕСТНОМ ПРИМЕНЕНИИ ЛВ НАЗЫВАЕТСЯ
1 ◉ синергизм
2 ○ идиосинкразия
3 ○ толерантность
4 ○ антагонизм

№635
ВАЖНО ИНФОРМИРОВАТЬ, ЧТО ОДНОВРЕМЕННЫЙ ПРИЕМ АЛКОГОЛЯ И ПАРАЦЕТАМОЛА СОПРОВОЖДАЕТСЯ УВЕЛИЧЕНИЕМ РИСКА РАЗВИТИЯ
1 ◉ гепатотоксичности
2 ○ ототоксичности
3 ○ нефротоксичности
4 ○ гематотоксичности

№636
С АНТИБИОТИКАМИ БЕТА-ЛАКТАМНОГО РЯДА КОМБИНИРУЮТ КЛАВУЛАНОВУЮ КИСЛОТУ С ЦЕЛЬЮ
1 ◉ предотвращения разрушения антибиотика бета-лактамазами
2 ○ снижения токсичности
3 ○ увеличения биодоступности
4 ○ обеспечения транспорта через гэб

№637
НЕОБХОДИМЫМ УСЛОВИЕМ ДЛЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ НООТРОПНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ЯВЛЯЕТСЯ
1 ◉ ухудшение когнитивных и мнестических функций
2 ○ состояние физиологической нормы в цнс

3 ○ прием ударной дозы
4 ○ только однократный прием

№638
К ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТАМ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГИПОТОНИИ ОТНОСЯТ
1 ◉ никетамид
2 ○ анаприлин
3 ○ доксазозин (тонокардин)
4 ○ амлодипин

№639
ДАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ ПОСЕТИТЕЛЮ АПТЕКИ, КАКОЙ ПРЕПАРАТ ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ ИНГИБИТОРОВ ФИБРИНОЛИЗА
1 ◉ аминокапроновая кислота
2 ○ ацетилсалициловая кислота
3 ○ никотиновая кислота
4 ○ аскорбиновая кислота

№640
ПРОИНФОРМИРУЙТЕ ПАЦИЕНТА, КАКОЙ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ МОЧЕГОННЫХ ПРЕПАРАТОВ ЯВЛЯЕТСЯ КОМБИНИРОВАННЫМ
1 ◉ триампур композитум
2 ○ ацетазоламид
3 ○ фуросемид
4 ○ спироналактон

№641
ПРЕПАРАТОМ СЕДАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НАСТОЙКА
1 ◉ пустырника
2 ○ аралии
3 ○ полыни горькой
4 ○ календулы

№642
К ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТАМ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КОНКРЕМЕНТОВ И ОБЛЕГЧЕНИЯ ИХ ВЫВЕДЕНИЯ С МОЧОЙ ОТНОСЯТ
1 ◉ аллопуринол
2 ○ индапамид
3 ○ спиронолактон
4 ○ фуросемид

№643
ПАЦИЕНТ ИНТЕРЕСУЕТСЯ, КАКОЕ ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ МЕТАМИЗОЛА НАТРИЯ? ОТВЕТ ФАРМАЦЕВТА
1 ◉ анальгин
2 ○ панадол
3 ○ азалептин
4 ○ папазол

№644
ДАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ ПОСЕТИТЕЛЮ АПТЕКИ, КАКИЕ ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ТРАНКВИЛИЗАТОРОВ
1 ◉ невротические реакции
2 ○ эндогенная депрессия
3 ○ приступы маниакального возбуждения
4 ○ психические нарушения, сопровождающиеся бредом и галлюцинациями

№645
ДАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ ПОСЕТИТЕЛЮ АПТЕКИ, КАКОЙ ПРЕПАРАТ МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ ПРИ ПОЛИАРТРИТЕ
1 ◉ индометацин
2 ○ курантил

3 ○ папаверина гидрохлорид
4 ○ аллохол

№646
ПРОИНФОРМИРУЙТЕ ПАЦИЕНТА, КАКОЕ СОСТОЯНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПСИХОСТИМУЛЯТОРОВ
1 ◉ снижение умственной и физической работоспособности
2 ○ глаукома
3 ○ органические заболевания сердечно-сосудистой системы
4 ○ бессоница

№647
К СЕЛЕКТИВНЫМ ИНГИБИТОРАМ ЦИКЛООКСИГЕНАЗЫ 2-ГО ТИПА (ЦОГ-2) ОТНОСЯТ
1 ◉ мелоксикам
2 ○ диклофенак
3 ○ ацетилсалициловая кислота
4 ○ кетопрофен

№648
МЕСТНЫЙ АНЕСТЕТИК
1 ◉ артикаин
2 ○ тримепередин
3 ○ метамизол натрия
4 ○ пропофол

№649
СНОТВОРНЫЕ СРЕДСТВА УСИЛИВАЮТ ДЕЙСТВИЕ
1 ◉ седативных средств
2 ○ нестероидных противовоспалительных средств
3 ○ глюкокортикоидов
4 ○ бронхолитиков

№650
К АДАПТОГЕНАМ ОТНОСИТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ
1 ◉ мелаксен
2 ○ персен
3 ○ фиторелакс
4 ○ ново-пассит

№651
МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ НАЗВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА НУРОФЕН
1 ◉ ибупрофен
2 ○ диклофенак
3 ○ кетопрофен
4 ○ кеторолак

№652
ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА КЕТОПРОФЕН
1 ◉ кетонал
2 ○ феназепам
3 ○ глицин
4 ○ трамадол

№653
ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ НАСТОЙКИ ЖЕНЬШЕНЯ
1 ◉ артериальная гипотензия
2 ○ артериальная гипертензия
3 ○ неврозы
4 ○ депрессии

№654

НООТРОПНЫЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ

1 ◉ кортексин
2 ○ амитриптилин
3 ○ наком
4 ○ трифтазин

№655

НАРКОТИЧЕСКИЙ АНАЛЬГЕТИК

1 ◉ фентанил
2 ○ залеплон
3 ○ зопиклон
4 ○ нимесулид

№656

ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА АЦЕКЛОФЕНАК

1 ◉ аэртал
2 ○ нимесил
3 ○ мовалис
4 ○ вольтарен

№657

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ АНКСИОЛИТИКОВ

1 ◉ подавляют страх, беспокойство, тревогу
2 ○ улучшают умственную деятельность, память
3 ○ повышают адаптацию организма к неблагоприятным факторам
4 ○ улучшают настроение и общее психическое состояние

№658

ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА

1 ◉ мадопар
2 ○ дроперидол
3 ○ эглонил
4 ○ феназепам

№659

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА МИДОКАЛМ

1 ◉ центральные миорелаксанты
2 ○ транквилизаторы
3 ○ нейролептики
4 ○ ноотропы

№660

МОРФИНОПОДОБНОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО, ПРИМЕНЯЕМОЕ В СОСТАВЕ ПРОТИВОКАШЛЕВЫХ СРЕДСТВ

1 ◉ декстрометорфан
2 ○ бромгексин
3 ○ гвайфенезин
4 ○ карбоцистеин

№661

ОПАСНОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОПИОИДОВ

1 ◉ угнетение дыхательного центра
2 ○ мышечная слабость
3 ○ гипертензия
4 ○ нарушение координации движений

№662

ХАРАКТЕРНЫЙ ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ НЕЙРОЛЕПТИКОВ

1 ◉ экстрапирамидные расстройства
2 ○ привыкание, лекарственная зависимость
3 ○ гипертонический криз
4 ○ возбуждение вставочных мотонейронов

№663
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ГРАНДАКСИН
1 ◉ транквилизаторы
2 ○ седативные средства
3 ○ нейролептики
4 ○ психостимуляторы

№664
МУКОЛИТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ
1 ◉ амброксол
2 ○ бутамират
3 ○ кодеин
4 ○ преноксидиазин

№665
ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ С ПРОТИВОАРИТМИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ
1 ◉ амиодарон
2 ○ каптоприл
3 ○ нитроглицерин
4 ○ нифедипин

№666
ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ ИЗОСОРБИДА МОНОНИТРАТА
1 ◉ эфокс
2 ○ кардикет
3 ○ нитрокор
4 ○ изокет

№667
ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА АМЛОДИПИН
1 ◉ норваск
2 ○ нифедипин
3 ○ атенолол
4 ○ метопролол

№668
ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ БЕТА1-АДРЕНОБЛОКАТОРОВ
1 ◉ брадикардия
2 ○ тахикардия
3 ○ понижение тонуса гладких мышц внутренних органов
4 ○ усиление сократимости миокарда

№669
АНАЛОГ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА КОНКОР
1 ◉ беталок
2 ○ коронал
3 ○ бипрол
4 ○ нипертен

№670
ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА АКРИДИЛОЛ
1 ◉ карведилол- акрихин
2 ○ атенолол

3 небиволол
4 локрен

№671
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА КАПОЗИД
1 антигипертензивное средство
2 антиангинальное средство
3 противоаритмическое средство
4 кардиотоническое средство

№672
ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ВЕРОШПИРОН
1 гипокалиемия
2 гиперкалиемия
3 гипотония
4 отек легких

№673
АНАЛОГ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА РЕНИТЕК
1 диротон
2 энам
3 берлиприл
4 рениприл

№674
АНТАЦИДНЫЙ ПРЕПАРАТ
1 маалокс
2 сенаде
3 омепразол
4 де-нол

№675
ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА РАНИТИДИН
1 гистак
2 нексиум
3 нольпаза
4 вентер

№676
ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА РАБЕПРАЗОЛ
1 париет
2 квамател
3 нольпаза
4 омез

№677
ГАСТРОПРОТЕКТОРНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ
1 де-нол
2 маалокс
3 бекарбон
4 омепразол

№678
ПРАВИЛО ПРИЕМА ПРЕПАРАТА ПАРИЕТ
1 1 раз в день
2 3-4 раза в день, тщательно разжевывая
3 3 раза в день, растворяя в 0,5 стакана воды
4 2 раза в день

№679

ПРОТИВОРВОТНЫЙ ПРЕПАРАТ

1 ◉ мотилиум
2 ○ нексиум
3 ○ нольпаза
4 ○ вентер

№680

ЖЕЛЧЕГОННЫЙ ПРЕПАРАТ

1 ◉ танацехол
2 ○ лоперамид
3 ○ карсил
4 ○ сенаде

№681

К ГЕПАТОПРОТЕКТОРАМ ОТНОСИТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ

1 ◉ эссенциале
2 ○ аллохол
3 ○ фестал
4 ○ гутталакс

№682

МНН ПРЕПАРАТА СЛАБИЛЕН

1 ◉ пикосульфат натрия
2 ○ магния сульфат
3 ○ натрия хлорид
4 ○ калия хлорид

№683

ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ДОМПЕРИДОН

1 ◉ мотилиум
2 ○ имодиум
3 ○ церукал
4 ○ карсил

№684

ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ ЭНТЕРОСОРБЕНТОВ ЯВЛЯЕТСЯ

1 ◉ диарея
2 ○ атония кишечника
3 ○ глаукома
4 ○ хронический запор

№685

ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГИПОХРОМНЫХ АНЕМИЙ

1 ◉ мальтофер
2 ○ тромбо асс
3 ○ варфарин
4 ○ гепарин

№686

МНН ПРЕПАРАТА БРИЛИНТА

1 ◉ тикагрелор
2 ○ клопидогрел
3 ○ тиклопидин
4 ○ дипиридамол

№687

АНТИКОАГУЛЯНТ НЕПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ

1 ◉ варфарин
2 ○ гепарин
3 ○ апротинин
4 ○ аминокапроновая кислота

№688
СТИМУЛЯТОР ЭРИТРОПОЭЗА
1 ◉ рекормон
2 ○ нейпоген
3 ○ фейба
4 ○ метипред

№689
СИНОНИМ ПРЕПАРАТА ФЛЕМОКСИН СОЛЮТАБ
1 ◉ амоксициллин
2 ○ тетрациклин
3 ○ кларитромицин
4 ○ левомицетин

№690
МНН ПРЕПАРАТА СУМАМЕД
1 ◉ азитромицин
2 ○ амоксициллин
3 ○ гентамицин
4 ○ рифампицин

№691
АНТИБИОТИК ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА
1 ◉ рифампицин
2 ○ амоксициллин
3 ○ пиперациллин
4 ○ изониазид

№692
МНН ПРЕПАРАТА ЦИФРАН
1 ◉ ципрофлоксацин
2 ○ офлоксацин
3 ○ мидекамицин
4 ○ азитромицин

№693
ПРОТИВОГЛИСТНЫЙ ПРЕПАРАТ
1 ◉ пирантел
2 ○ ламизил
3 ○ низорал
4 ○ трихопол

№694
ПРОТИВОГРИБКОВЫЙ ПРЕПАРАТ
1 ◉ тербинафин
2 ○ метронидазол
3 ○ мебендазол
4 ○ празиквантел

№695
ПРОТИВОТРИХОМОНАДНЫЙ ПРЕПАРАТ
1 ◉ метронидазол
2 ○ празиквантел

3 ○ тобрамицин
4 ○ доксициклин

№696
МНН ПРЕПАРАТА БИЛЬТРИЦИД
1 ◉ празиквантел
2 ○ тинидазол
3 ○ клотримазол
4 ○ левомицетин

№697
АНТИБИОТИК ГРУППЫ МАКРОЛИДОВ
1 ◉ мидекамицин
2 ○ амоксициллин
3 ○ гентамицин
4 ○ рифампицин

№698
К АНТИБИОТИКАМ ГРУППЫ ФТОРХИНОЛОНЫ ОТНОСИТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ
1 ◉ абактал
2 ○ флемоксин солютаб
3 ○ тобрекс
4 ○ метронидазол

№699
УСЛОВИЯ И КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ МИКРОБНОГО И ДРУГОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СТЕРИЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
1 ◉ асептика
2 ○ дезинфекция
3 ○ стерилизация
4 ○ предстерилизационная обработка

№700
ПРОЦЕСС УМЕРЩВЛЕНИЯ НА ИЗДЕЛИИ, ИЛИ В ИЗДЕЛИИ, ИЛИ НА ПОВЕРХНОСТИ ПАТОГЕННЫХ И ДРУГИХ ВИДОВ МИКРООРГАНИЗМОВ
1 ◉ дезинфекция
2 ○ асептика
3 ○ стерилизация
4 ○ предстерилизационная обработка

№701
ПРОЦЕСС УМЕРЩВЛЕНИЯ НА ИЗДЕЛИЯХ ИЛИ В ИЗДЕЛИЯХ, ИЛИ УДАЛЕНИЕ ИЗ ОБЪЕКТА МИКРООРГАНИЗМОВ ВСЕХ ВИДОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ВСЕХ СТАДИЯХ РАЗВИТИЯ, ВКЛЮЧАЯ СПОРЫ
1 ◉ стерилизация
2 ○ асептика
3 ○ дезинфекция
4 ○ предстерилизационная обработка

№702
УДАЛЕНИЕ БЕЛКОВЫХ, ЖИРОВЫХ, МЕХАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ, ОСТАТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ
1 ◉ предстерилизационная обработка
2 ○ стерилизация
3 ○ асептика
4 ○ дезинфекция

№703
ТЕРРИТОРИЯ АПТЕКИ, СПЕЦИАЛЬНО СКОНСТРУИРОВАННАЯ И ОБОРУДОВАННАЯ С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ ПРОНИКНОВЕНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ И ЗАДЕРЖКИ В НЕЙ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ И ДРУГИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
1 ◉ асептический блок

2 ○ воздушный шлюз
3 ○ моечная-стерилизационная
4 ○ дистилляционная

№704
ВИД УБОРКИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ АПТЕКИ
1 ◉ влажная с применением дезинфицирующих средств
2 ○ сухая, затем влажная
3 ○ влажная без применения дезинфицирующих средств
4 ○ сухая

№705
ВЕТОШЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПОСЛЕ УБОРКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
1 ◉ дезинфицируют
2 ○ ополаскивают водой
3 ○ стерелизуют
4 ○ сушат в развешанном виде

№706
СМЕНА САНИТАРНОЙ ОДЕЖДЫ ПЕРСОНАЛОМ АПТЕКИ ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ
1 ◉ 1 раз в неделю
2 ○ 2 раза в неделю
3 ○ ежедневно
4 ○ 1 раз в месяц

№707
ВЕТОШЬ, ПРЕДНАЗНАЧЕННУЮ ДЛЯ УБОРКИ, ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ ХРАНЯТ В ТАРЕ
1 ◉ промаркированной
2 ○ дезинфицированной
3 ○ стерилизованной
4 ○ открытой

№708
СОТРУДНИКИ АПТЕКИ В ПЕРИОД РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДОЛЖНЫ
1 ◉ носить на лице марлевые повязки
2 ○ надевать санитарную одежду и обувь
3 ○ ежедневно дезинфицировать санитарную одежду
4 ○ обрабатывать руки дезинфицирующими средствами каждые 4 часа

№709
РАБОТНИКИ АПТЕКИ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА РАБОТУ ПРОХОДЯТ
1 ◉ медицинский осмотр (обследование)
2 ○ экспертизу профессиональной пригодности
3 ○ профилактический осмотр
4 ○ консультацию терапевта

№710
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОХОЖДЕНИЯ РАБОТНИКАМИ АПТЕКИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ
1 ◉ 1 раз в год
2 ○ 2 раза в год
3 ○ 1 раз в квартал
4 ○ 1 раз в 2 года

№711
ЛИЧНЫЙ ДОКУМЕНТ СОТРУДНИКА, В КОТОРЫЙ ВНОСЯТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА
1 ◉ личная медицинская книжка
2 ○ полис обязательного медицинского страхования (омс)
3 ○ медицинская карта

4 ○ медицинский сертификат

№712

МЕСТО ХРАНЕНИЯ БУМАЖНЫХ И ВОЩАНЫХ КАПСУЛ, ШПАТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В РАБОТЕ

1 ◉ ящики ассистентского стола
2 ○ отдельная вертушка
3 ○ настенный металлический шкаф
4 ○ поверхность рабочего стола

№713

САЛФЕТКОЙ ИЗ МАРЛИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ НЕ ВЫТИРАЮТ

1 ◉ пипетки
2 ○ горловины и пробки штангласа
3 ○ ручные весы
4 ○ пластмассовые пластинки

№714

ВЫБОРКУ ИЗ СТУПОК МАЗЕЙ И ПОРОШКОВ ПРОИЗВОДЯТ

1 ◉ пластмассовыми пластинками
2 ○ картонными полосками
3 ○ бумажными полосками
4 ○ фарфоровыми ложками

№715

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ, ПОСЛЕ РАБОТЫ ИСПОЛЬЗУЕМУЮ МАРЛЕВУЮ САЛФЕТКУ

1 ◉ утилизируют
2 ○ промывают водой очищенной
3 ○ дезинфицируют
4 ○ стерилизуют

№716

ШТАНГЛАСЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ХРАНЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ ПЕРЕД КАЖДЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ

1 ◉ стерилизуют
2 ○ проверяют на микробиологическую чистоту
3 ○ дезинфицируют
4 ○ проверяют на остаточные количества лекарственных веществ

№717

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ В АСЕПТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

1 ◉ плотно закрывающиеся шкафы
2 ○ тумбы столов
3 ○ вертушки
4 ○ холодильные установки

№718

ЗАМКНУТОЕ ПРОСТРАНСТВО В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ АПТЕКЕ, МЕЖДУ ПОМЕЩЕНИЯМИ РАЗЛИЧНОЙ ЧИСТОТЫ, ПРЕДОТВРАЩАЮЩЕЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ

1 ◉ воздушный шлюз
2 ○ аналитическая
3 ○ дезинфекционная
4 ○ дистилляционная

№719

ПОЛ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ АПТЕКИ ПОКРЫВАЮТ

1 ◉ линолеумом
2 ○ паркетом
3 ○ ковролином
4 ○ гипсокартонном

№720

ПЕРСОНАЛ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ ПРИГОТОВЛЕНИЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ РАСТВОРОВ ДОЛЖЕН БЫТЬ

1 ◉ специально обученным
2 ○ со средним профессиональным образованием
3 ○ со стажем работы не менее 3 лет
4 ○ назначен руководителем аптеки

№721

ПОМЕЩЕНИЕ АПТЕКИ, В КОТОРОМ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ РАКОВИНЫ ДЛЯ МЫТЬЯ РУК ПЕРСОНАЛА И РАКОВИНЫ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ

1 ◉ моечная
2 ○ шлюз асептического блока
3 ○ заготовочная
4 ○ ассистентская

№722

ПОМЕЩЕНИЕ АПТЕКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ, ДЛЯ ОБЩЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМ КОНСУЛЬТАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕМЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

1 ◉ зал обслуживания населения
2 ○ ассистентская
3 ○ аналитическая
4 ○ консультационная

№723

ПОМЕЩЕНИЕ АПТЕКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ФАСОВКИ НЕСТЕРИЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

1 ◉ ассистентская
2 ○ распаковочная
3 ○ аналитическая
4 ○ асептическая

№724

ПОСЛЕДСТВИЯ, К КОТОРЫМ ПРИВОДИТ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ СОГЛАСНО ТРУДОВОМУ КОДЕКСУ РФ

1 ◉ заболевание работника
2 ○ производственная травма
3 ○ снижение производительности труда отдельного работника
4 ○ снижение профессиональных навыков работников

№725

ПОСЛЕДСТВИЯ, К КОТОРЫМ ПРИВОДИТ ВОЗДЕЙСТВИЕ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ СОГЛАСНО ТРУДОВОМУ КОДЕКСУ РФ

1 ◉ производственная травма
2 ○ заболевание работника
3 ○ снижение производительности труда отдельного работника
4 ○ снижение профессиональных навыков работников

№726

КАТЕГОРИЯ ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ФАРМАЦЕВТА

1 ◉ возможность инфицирования работающих с капельными и вирусными инфекциями
2 ○ неисправность электроприборов и аппаратов, возможность замыкания в электрической цепи
3 ○ опасность травмирования осколками посуды
4 ○ опасность работы с нагревательными приборами, с взравопожароопасными веществами

№727

К КАТЕГОРИИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ФАРМАЦЕВТА, ОТНОСЯТСЯ

1 ◉ неисправность электроприборов и аппаратов, возможность замыкания в электрической цепи
2 ○ повышенный уровень токсических веществ, образующихся при изготовлении лекарственных веществ

3 ○ запыленность рабочей зоны лекарственными веществами

4 ○ повышенное напряжение органов зрения

№728

КАТЕГОРИИ РАБОТНИКОВ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОБУЧЕНИЮ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА

1 ◉ все работники организации

2 ○ только руководитель

3 ○ только ответственный за охрану труда

4 ○ только работники, занятые на работах с вредными и опасными условиями труда

№729

КАТЕГОРИИ РАБОТНИКОВ, С КОТОРЫМИ ПРОВОДЯТ ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

1 ◉ вновь принятыми на работу сотрудниками

2 ○ работниками, выполняющими разовые работы, не связанные с прямыми обязанностями по специальности

3 ○ нарушившими требования охраны труда

4 ○ получившими травму на рабочем месте

№730

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВИЧНОГО ИНСТРУКТАЖА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

1 ◉ ознакомление с производственным процессом

2 ○ повторения правил безопасной работы

3 ○ введения в действие новых инструкций по охране труда

4 ○ выполнения работниками разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности

№731

ПОВТОРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПРОВОДИТСЯ

1 ◉ каждые 6 месяцев

2 ○ 2 раза в год

3 ○ 1 раз в квартал

4 ○ при возникновении аварийной ситуации или несчастного случая

№732

СОСТАВ, ПЛОЩАДИ, ПЛАНИРОВКА И ОСНАЩЕНИЕ АПТЕЧНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ОБУСЛОВЛЕНЫ

1 ◉ объемом работы и производственной деятельностью

2 ○ количеством штатных сотрудников аптеки

3 ○ рекомендациями вышестоящих организаций

4 ○ распоряжением заведующей аптеки

№733

ИНСТРУКТАЖ, ПРОВОДИМЫЙ С СОТРУДНИКАМИ ПРИ НАРУШЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА, КОТОРЫЕ ПРИВЕЛИ К ТРАВМЕ

1 ◉ внеплановый

2 ○ повторный

3 ○ целевой

4 ○ первичный на рабочем месте

№734

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА АПТЕКИ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА ИЛИ ВОЗГОРАНИЯ

1 ◉ сообщить о возгорании по телефону в пожарную охрану, принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара

2 ○ приступить к тушению пожара, а пожарных вызывать только в случае, если не удалось самостоятельно потушить пожар

3 ○ приступить к спасению материальных ценностей

4 ○ приступить к спасению документов

№735

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРОВ И ЗАГОРАНИЙ ЗАВЕДУЮЩИЙ АПТЕКОЙ ДОЛЖЕН ПОСТАВИТЬ ПРИ ЗАГОРАНИИ В ИЗВЕСТНОСТЬ РАБОТНИКОВ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

1 ◉ о наличии и местах хранения сильнодействующих, ядовитых и взрывоопасных веществ.

2 ○ об имеющихся средствах пожаротушения
3 ○ о пожарной автоматике
4 ○ о сроках проведения обучения по пожарной безопасности сотрудников

№736

ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МИНИМУМА ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ, С ОТРЫВОМ ОТ ПРОИЗВОДСТВА ПРОХОДЯТ

1 ◉ руководители организации или лица, исполняющие их обязанности
2 ○ сотрудники, вновь принятые на работу
3 ○ все сотрудники, независимо от квалификации, образования, стажа
4 ○ работники, выполняющие новую для них работу

№737

В АПТЕКЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ВИДЫ ЖУРНАЛОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ, КРОМЕ

1 ◉ журнала регистрации внепланового инструктажа
2 ○ журнала регистрации вводного инструктажа по охране труда
3 ○ журнал учета инструктажей по пожарной безопасности
4 ○ журнал регистрации инструктажа на рабочем месте

№738

ЗАПИСЬ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ДОКУМЕНТЕ

1 ◉ журнал регистрации инструктажа на рабочем месте
2 ○ правила внутреннего распорядка
3 ○ трудовой договор
4 ○ должностная инструкция

№739

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ВЕДЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ЖУРНАЛОВ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1 ◉ назначается руководителем аптечной организации
2 ○ руководитель организации
3 ○ провизор аптеки
4 ○ фармацевт со стажем работы более 1 года

№740

ЖУРНАЛ, КОТОРЫЙ НЕ ОТНОСИТСЯ В АПТЕКЕ К ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1 ◉ журнала регистрации результатов приемочного контроля
2 ○ журнала регистрации вводного инструктажа по охране труда
3 ○ журнал учета инструктажей по пожарной безопасности
4 ○ журнал регистрации инструктажа на рабочем месте

№741

ОБЯЗАННОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА ВОЗЛАГАЮТСЯ НА

1 ◉ заведующего аптекой
2 ○ провизора
3 ○ старшего фармацевта
4 ○ каждого работающего сотрудника

№742

ДЕЙСТВИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ В ОТНОШЕНИИ СОТРУДНИКОВ, НЕ ПРОШЕДШИХ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ОБУЧЕНИЕ, ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОВЕРКУ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА

1 ◉ не допустить к работе
2 ○ уволить
3 ○ понизить в должности (перевести на другой вид работы)
4 ○ применить штрафные санкции

№743

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ

1 ◉ работодателя
2 ○ собственных средств сотрудника аптеки
3 ○ обязательного медицинского страхования
4 ○ спонсоров

№744

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ РУКОВОДИТЕЛЯПРИ НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ В АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1 ◉ организовать первую помощь пострадавшему
2 ○ проинформировать о несчастном случае вышестоящую организацию
3 ○ провести повторный инструктаж
4 ○ принять меры по расследованию несчастного случая

№745

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАПРЕЩАЮТ

1 ◉ тушить водой и пенным огнетушителем возгорание в электроустановка
2 ○ тушить очаг возгорания самостоятельно
3 ○ информировать работников пожарной охраны о местах хранения ядовитых и взрывоопасных веществ
4 ○ проводить эвакуацию людей самостоятельно

№746

ДВЕРИ ЭВАКУЦИОННЫХ ВЫХОДОВ ДОЛЖНЫ

1 ◉ открываться в направлении выхода из здания
2 ○ закрываться снаружи замками
3 ○ иметь один комплект ключей у ответственного лица
4 ○ изготовлены из негорючих материалов

№747

ТРЕБОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОТДЕЛЕ АПТЕКИ ЯВЛЯЕТСЯ

1 ◉ проверка исправности электроприборов
2 ○ влажная уборка приборов электрооборудования
3 ○ очистка электроустановок от пыли
4 ○ проверка напряжения электрической сети

№748

ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

1 ◉ трогать приборы мокрыми руками
2 ○ проверять соответствие напряжения прибора по паспорту, напряжению в сети
3 ○ проверять наличие заземления у приборов, имеющих металлический корпус
4 ○ проверять исправность электроприборов

№749

НА АСБЕСТОВЫЕ ИЛИ ДРУГИЕ ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ДОЛЖНЫ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ

1 ◉ электроплитки
2 ○ холодильники
3 ○ измерительные приборы
4 ○ компьютеры

№750

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА В АПТЕКАХ

1 ◉ роспотребнадзор
2 ○ управление лицензированием
3 ○ росздравнадзор
4 ○ центр контроля качества

№751

ДОПУСК К ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОКЛАВА ИМЕЮТ

1 ◉ сотрудники, сдавшие экзамен и получившие специальное удостоверение

2 ○ фармацевты, получившие сертификат специалиста
3 ○ сотрудники, назначенные руководителем организации
4 ○ провизоры-технологи со стажем работы не менее года

№752

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ФАРМАЦЕВТА ПРИ ЗАГРЯЗНЕНИИ СПЕЦОДЕЖДЫ СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИМИ И ЯДОВИТЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ

1 ◉ сменить одежду, принять меры для нейтрализации грязной одежды
2 ○ отдать одежду в стирку
3 ○ нейтрализовать участок одежды и продолжить работу
4 ○ сложить одежду для стирки в домашних условиях

№753

ДЕЙСТВИЯ ФАРМАЦЕВТА В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ НЕИСПРАВНОСТИ ПРИБОРА, АППАРАТА

1 ◉ известить администрацию аптеки
2 ○ принять меры по устранению неисправности самостоятельно
3 ○ отнести неисправный прибор в ремонт
4 ○ найти и вызвать частного мастера

№754

ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ИНСТРУКТАЖА ПЕРСОНАЛА УТВЕРЖДАЕТ, КОНТРОЛИРУЕТ И ОЦЕНИВАЕТ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ

1 ◉ руководитель субъекта обращения лекарственных препаратов
2 ○ персонал субъекта обращения лекарственных препаратов
3 ○ работники субъекта обращения лекарственных препаратов
4 ○ сторонняя организация по договору аутсорсинга

№755

ВРЕДНЫМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ФАКТОРОМ В АПТЕКЕ ЯВЛЯЕТСЯ

1 ◉ медикаментозная пыль
2 ○ инертные газы
3 ○ контаминация
4 ○ асептика

№756

ВИД ИНСТРУКТАЖА, ПРОВОДИМЫЙ СО ВСЕМИ РАБОТНИКАМИ ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ 1 РАЗ В ПОЛУГОДИЕ

1 ◉ повторный
2 ○ целевой
3 ○ первичный
4 ○ внеплановый

№757

ВИД ИНСТРУКТАЖА, ПРОВОДИМЫЙ ПРИ ВВЕДЕНИИ НОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, НОВЫХ ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1 ◉ внеплановый
2 ○ целевой
3 ○ повторный
4 ○ первичный

№758

ОРГАН, УСТАНАВЛИВАЮЩИЙ СООТВЕТСТВИЕ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, УСТАНОВЛЕННЫМ САНИТАРНЫМ НОРМАМ И ПРАВИЛАМ

1 ◉ федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или ее территориальным органом (роспотребнадзором)
2 ○ федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения или ее территориальным органом (росздравнадзором)
3 ○ органом исполнительной власти в сфере здравоохранения субъекта РФ
4 ○ контрольно-аналитической лабораторией

№759

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ САНИТАРНО - ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ В АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕОБХОДИМО ВСЕ, КРОМЕ

1 ◉ заключить договор с медицинской организацией для проведения медосмотра работников
2 ○ заключить договоры на вывоз твердых бытовых отходов (обслуживание контейнерной площадки) и на уничтожение опасных отходов
3 ○ обеспечить наличие у персонала личных медицинских книжек, санитарной одежды
4 ○ обеспечить наличие помещений и оборудования, отвечающих санитарным нормам и правилам

№760

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ БОЛЕЕ 50 РАБОТНИКОВ

1 ◉ создается служба по охране труда или вводится должность специалиста по охране труда
2 ○ обязанности по охране труда возлагаются на какого-либо специалиста
3 ○ заключается договор с организацией, оказывающей услуги в области охраны труда
4 ○ обязанности по охране труда возлагаются на руководителя организации

№761

СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ ПРИВЕЛИ К ВРЕМЕННОЙ ИЛИ СТОЙКОЙ УТРАТЕ ТРУДОСПОСОБНОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ РАБОТНИКОМ ТРУДОВЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

1 ◉ несчастный случай на производстве
2 ○ конфликтная ситуация
3 ○ профессиональное выгорание
4 ○ нервное расстройство

№762

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ В АПТЕКЕ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ

1 ◉ программа производственного контроля
2 ○ санитарные нормы и правила
3 ○ инструкции
4 ○ должностные инструкции

№763

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В АПТЕКЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ КОНТРОЛЬ ЗА

1 ◉ санитарно-гигиеническим состоянием
2 ○ условиями хранения лекарственных средств
3 ○ соблюдением техники безопасности
4 ○ соблюдением технологии изготовления лекарственных форм

№764

ЛАБОРАТОРНЫЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В АПТЕКЕ ПРОВОДЯТСЯ

1 ◉ аккредитованными лабораториями
2 ○ специалистом по охране труда и технике безопасности
3 ○ руководителем предприятия
4 ○ специалистами роспотребнадзора

№765

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В АПТЕКЕ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ С ЦЕЛЬЮ

1 ◉ обеспечения санитарно-эпидемиологических критериев безопасности реализуемых товаров
2 ○ соблюдения технологии изготовления лекарственных форм
3 ○ соблюдения правил отпуска товаров аптечного ассортимента
4 ○ соблюдения трудовой дисциплины

№766

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В АПТЕКЕ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ С ЦЕЛЬЮ

1 ◉ исключения загрязнения природной и производственной среды в результате производственной деятельности
2 ○ исключения технологических ошибок при изготовлении лекарственных форм
3 ○ соблюдения правил отпуска товаров аптечного ассортимента
4 ○ соблюдения трудовой дисциплины

№767

ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЯВЛЯЕТСЯ

1 ◉ лицо, назначенное приказом руководителя
2 ○ руководитель предприятия
3 ○ заведующий аптекой
4 ○ провизор-аналитик

№768

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЕЖЕДНЕВНОЙ ПРОВЕРКЕ ПОДВЕРГАЕТСЯ

1 ◉ проверка температура воздуха внутри холодильников
2 ○ проверка наличия моющих средств для обработки инвентаря
3 ○ проверка сроков прохождения сотрудниками гигиенической подготовки
4 ○ проверка правильности использования дезинфицирующих средств

№769

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЕЖЕДНЕВНОЙ ПРОВЕРКЕ ПОДВЕРГАЕТСЯ

1 ◉ проверка качества и своевременность уборки помещений
2 ○ проверка сроков прохождения сотрудниками медицинских осмотров
3 ○ проверка правильности использования моющих средств
4 ○ проверка наличия дезинфицирующих средств для обработки инвентаря

№770

ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЩЕНИЮ С МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ

1 ◉ санитарными нормами и правилами
2 ○ приказами МЗ РФ
3 ○ постановлениями правительства РФ
4 ○ законами РФ

№771

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА ОТХОДОВ В АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ

1 ◉ инструкция
2 ○ приказ
3 ○ план мероприятий
4 ○ план обучения специалистов

№772

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОТХОДОВ С ТЕРРИТОРИИ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

1 ◉ специализированной организацией
2 ○ аптечной организацией
3 ○ жилищно-коммунальной организацией
4 ○ собственником помещения

№773

К РАБОТЕ С МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ ЛИЦА

1 ◉ моложе 18 лет
2 ○ моложе 16 лет
3 ○ старше 18 лет
4 ○ старше 55 лет

№774

СТИРКА САНИТАРНОЙ ОДЕЖДЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

1 ◉ централизовано
2 ○ в аптечной организации
3 ○ на дому
4 ○ в прачечной

№775

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ ДОЛЖНЫ БЫТЬ

1 промаркированы
2 заполнены до верху
3 заполнены на половину
4 пронумерованы

№776
ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ И ПОВСЕДНЕВНОГО КОНТРОЛЯ ОТВЕЧАЕТ
1 специалист, назначенный приказом руководителя
2 уборщица
3 санитарка
4 руководитель аптечной организации

№777
ПОМЕЩЕНИЯ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОСНАЩЕНЫ СИСТЕМАМИ
1 отопления и естественной вентиляции
2 кондиционирования и приточно-вытяжной вентиляции
3 отопления и приточно-вытяжной вентиляции
4 приточно-вытяжной вентиляции

№778
В АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖНО БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНО
1 отсутствие несанкционированного доступа посторонних лиц
2 вход через помещения другой организации
3 выход через помещения другой организации
4 полная изоляция входа/выхода

№779
ДОСТУП В ПОМЕЩЕНИЯ (ЗОНЫ) АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИМЕЮТ ЛИЦА,
1 уполномоченные руководителем
2 имеющие пропуск
3 посещающие аптеку с целью приобретения лекарственных средств
4 поставляющие товар в аптеку

№780
СПЕЦИАЛИСТЫ АПТЕКИ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК ДОЛЖНЫ
1 пройти обучение по гигиеническим нормам
2 иметь сертификат специалиста
3 иметь диплом о фармацевтическом образовании
4 иметь стаж работы не менее3-х лет

№781
ПРИ ХРАНЕНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК НЕОБХОДИМО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
1 производственный контроль
2 их хранение по фармакологическим группа
3 их хранение в холодильниках
4 сдачу на контроль в органы роспотребнадзора

№782
ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ РАБОТНИК ДОЛЖЕН
1 проверить соответствие напряжения прибора, указанного в паспорте, напряжению в сети
2 провести влажную уборку рабочего места
3 соблюдать правила личной гигиены
4 обратиться к специалисту, ответственному за электробезопасность

№783
ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ НЕОБХОДИМО
1 чередовать работу с перерывами
2 периодически выключать компьютер

3 ○ отключать и включать разъемы устройств
4 ○ проверять правильность работы оборудования

№784

СИСТЕМА СОХРАНЕНИЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ В СЕБЯ ПРАВОВЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, САНИТАРНО- ГИГИЕНИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1 ◉ охрана труда
2 ○ техника безопасности
3 ○ производственная санитария
4 ○ личная гигиена

№785

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ, ПРОИЗОШЕДШИЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ПОДЛЕЖИТ

1 ◉ расследованию и учету
2 ○ оценке по степени травмобезопасности
3 ○ обсуждению в трудовом коллективе
4 ○ регистрации государственной инспекцией по охране труда субъекта рф

№786

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ВЫДАВАЕМЫЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ ДОЛЖНЫ БЫТЬ

1 ◉ сертифицированы
2 ○ стерильны
3 ○ только белые
4 ○ из хлопчатобумажных тканей

№787

ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ АПТЕКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ

1 ◉ гладкими, без нарушения целостности покрытия
2 ○ покрыты фактурной штукатуркой
3 ○ оклеены обоями
4 ○ отделаны пластиковыми панелями

№788

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАСПОРТА ОБОРУДОВАНИЯ ДОЛЖНЫ ХРАНИТЬСЯ У СУБЪЕКТОВ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

1 ◉ в течение всего времени эксплуатации оборудования
2 ○ в течение 2 лет, не считая текущего года
3 ○ в течении гарантийного срока
4 ○ 5 лет с даты приобретения

№789

ХРАНЕНИЕ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ В

1 ◉ специально выделенном месте (комната, шкафы) раздельно
2 ○ комнате санузла
3 ○ шкафу совместно с лекарственными препаратами
4 ○ помещение шлюза

№790

УБОРОЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ

1 ◉ промаркирован
2 ○ пронумерован
3 ○ упакован
4 ○ стерилизован

№791

К ДЕЙСТВИЯМ ФАРМАЦЕВТА В СЛУЧАЕ РАЗЛИВА КИСЛОТ, ЩЕЛОЧЕЙ И ДРУГИХ АГРЕССИВНЫХ РЕАГЕНТОВ ОТНОСЯТ

1 ◉ проветривание помещения, осторожная уборка пролитой жидкости
2 ○ извещение руководителя и ожидание дальнейших указаний

3 ○ эвакуацию людей
4 ○ ознакомление с инструкцией по требованию безопасности в аварийных ситуациях

№792

ОХРАНА ТРУДА РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ

1 ◉ трудовым кодексом РФ
2 ○ ФЗ «Об обращении лекарственных средств»
3 ○ Конституцией
4 ○ ФЗ «Об охране здоровья граждан»

№793

К ВРЕДНЫМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ФАКТОРАМ СОГЛАСНО СТ. 209 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РФ ОТНОСЯТСЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ, ВОЗДЕЙСТВИЕ КОТОРЫХ НА РАБОТНИКА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К

1 ◉ заболеванию работника
2 ○ производственной травме
3 ○ снижению производительности труда отдельного работника
4 ○ снижению профессиональных навыков работников

№794

К ОПАСНЫМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ФАКТОРАМ СОГЛАСНО СТ. 209 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РФ ОТНОСЯТСЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ, ВОЗДЕЙСТВИЕ КОТОРЫХ НА РАБОТНИКА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К

1 ◉ производственной травме
2 ○ заболеванию работника
3 ○ снижению производительности труда отдельного работника
4 ○ снижению профессиональных навыков работников

№795

ОБЯЗАННОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА ВОЗЛАГАЮТСЯ НА

1 ◉ работодателя
2 ○ совет директоров
3 ○ вышестоящую организацию
4 ○ комитет по охране труда

№796

МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ РАБОТНИКОВ АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОВОДЯТСЯ С ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ

1 ◉ один раз в год
2 ○ один раз в 2 года
3 ○ один раз в полгода
4 ○ один раз в 3 года

№797

МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ РАБОТНИКОВ АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОВОДЯТСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ

1 ◉ работодателя
2 ○ муниципального бюджета
3 ○ работника
4 ○ фонда обязательного медицинского страхования

№798

СОГЛАСНО СТ. 217 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РФ СОЗДАНИЕ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА ПРЕДУСМОТРЕНО В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ КОТОРЫХ ПРЕВЫШАЕТ

1 ◉ 50 человек
2 ○ 100 человек
3 ○ 200 человек
4 ○ 300 человек

№799

ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПРОВОДИТСЯ СО ВСЕМИ

1 ◉ вновь принимаемыми на работу
2 ○ работниками не реже одного раза в год

3 ○ работниками при введении в действие новых инструкций по охране труда
4 ○ работниками при выполнении ими разовых работ

№800
ПЕРВИЧНЫЙ ИНСТРУКТАЖ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ПРОВОДИТСЯ СО ВСЕМИ
1 ◉ вновь принимаемыми на работу
2 ○ работниками не реже одного раза в год
3 ○ работниками при введении в действие новых инструкций по охране труда
4 ○ работниками при выполнении ими разовых работ

№801
ПОВТОРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПРОВОДИТСЯ С ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ
1 ◉ 1 раз в полгода
2 ○ 1 раз в год
3 ○ 1 раз в 2 года
4 ○ 1 раз в 5 лет

№802
СООТВЕТСТВИЕ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫМ САНИТАРНЫМ НОРМАМ И ПРАВИЛАМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМ ЗАКЛЮЧЕНИЕМ, КОТОРОЕ ВЫДАЕТСЯ
1 ◉ федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или ее территориальным органом
2 ○ лицензирующим органом
3 ○ органом исполнительной власти в сфере здравоохранения субъекта РФ
4 ○ федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения или ее территориальным органом

№803
ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА ИЗМЕРЯЕТСЯ
1 ◉ гигрометром
2 ○ люксметром
3 ○ анемометром
4 ○ термометром

№804
ЗАДАЧЕЙ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ
1 ◉ удаление загрязненного воздуха и замена его чистым
2 ○ увлажнение воздуха
3 ○ усиление потока воздуха
4 ○ приток чистого воздуха

№805
К НЕБЛАГОПРИЯТНОМУ ФАКТОРУ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ АПТЕК ОТНОСЯТ
1 ◉ загрязнение воздуха аэрозолями лекарственных веществ
2 ○ высокое содержание $CO_2$
3 ○ высокое содержание пыли
4 ○ микробное обсеменение поверхностей

№806
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЙ АПТЕКИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К
1 ◉ аллергии
2 ○ варикозу
3 ○ циститу
4 ○ плевриту

№807
В ПОМЕЩЕНИЯХ ХРАНЕНИЯ ПРОИЗОДИТСЯ КОНТРОЛЬ ЗА СЛЕДУЮЩИМИ ПАРАМЕТРАМИ МИКРОКЛИМАТА
1 ◉ температура и влажность
2 ○ температура
3 ○ воздухообмен

4 ○ освещение

№808

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ МИКРОБНОГО И ДРУГОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ, НАЗЫВАЮТСЯ

1 ◉ асептика
2 ○ антисептика
3 ○ дезинфекция
4 ○ стерилизация

№809

ПРОЦЕСС УМЕРЩВЛЕНИЯ НА ИЗДЕЛИИ ИЛИ В ИЗДЕЛИИ, ИЛИ НА ПОВЕРХНОСТИ ПАТОГЕННЫХ ВИДОВ МИКРООРГАНИЗМОВ НАЗЫВАЕТСЯ

1 ◉ дезинфекция
2 ○ антисептика
3 ○ асептика
4 ○ стерилизация

№810

ПРОЦЕСС УМЕРЩВЛЕНИЯ НА ИЗДЕЛИЯХ ИЛИ В ИЗДЕЛИЯХ, ИЛИ УДАЛЕНИЕ ИЗ ОБЪЕКТОВ ВСЕХ ВИДОВ МИКРООРГАНИЗМОВ, ВКЛЮЧАЯ СПОРЫ, НАЗЫВАЕТСЯ

1 ◉ стерилизация
2 ○ антисептика
3 ○ асептика
4 ○ дезинфекция

№811

УДАЛЕНИЕ ЖИРОВЫХ, БЕЛКОВЫХ И МЕХАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ НАЗЫВАЕТСЯ

1 ◉ предстерилизационная обработка
2 ○ стерилизация
3 ○ дезинфекция
4 ○ антисептика

№812

ЗАГРЯЗНЕНИЕ, ВНЕСЕННОЕ ВОЗДУШНЫМ ПОТОКОМ, НАЗЫВАЕТСЯ

1 ◉ контаминация микроорганизмами
2 ○ обсемененность
3 ○ инфекция
4 ○ микробное загрязнение

№813

ПРАВО УСТАНАВЛИВАТЬ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ ХРОНИЧЕСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ИМЕЕТ

1 ◉ центр профессиональной патологии
2 ○ учреждение здравоохранения по месту жительства работника
3 ○ медицинский работник организации
4 ○ медицинская организация по выбору работника

№814

К ПРАВАМ КАЖДОГО РАБОТНИКА ОТНОСЯТ

1 ◉ сохранение среднего заработка в случае приостановления работ вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника
2 ○ сохранение места работы в случае приостановления работ вследствие нарушения требований охраны труда по вине работника
3 ○ на дополнительные компенсации при низком уровне профзаболеваний в организации
4 ○ на ежегодный медицинский осмотр за счет средств работодателя

№815

О СОСТОЯНИИ УСЛОВИЙ ТРУДА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ РАБОТНИКА ИНФОРМИРУЕТ

1 ◉ работодатель
2 ○ профсоюзный орган

3 ○ служба охраны труда
4 ○ непосредственный руководитель

№816
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ДОЛЖНЫ ПРОХОДИТЬ
1 ◉ все работники организации
2 ○ только работники пожароопасных производств
3 ○ только члены пожарно-технической комиссии
4 ○ только руководство организации

№817
ОБЯЗАННОСТЬ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ ТРУДА ВОЗЛАГАЕТСЯ
1 ◉ на работодателя
2 ○ на органы исполнительной власти
3 ○ на профсоюзы
4 ○ на главного инженера

№818
К ЗАДАЧАМ ПЕННЫХ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ ОТНОСЯТ ТУШЕНИЕ
1 ◉ любых пожаров, кроме щелочных металлов и электроустановок под напряжением
2 ○ деревянных конструкций
3 ○ различных веществ и материалов
4 ○ электроустановок

№819
ПРОГУЛОМ СЧИТАЕТСЯ
1 ◉ отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня
2 ○ отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня
3 ○ отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более двух часов подряд в течение рабочего дня
4 ○ опоздание более чем на 15 минут

№820
ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ОХРАНЫ ТРУДА ЯВЛЯЕТСЯ
1 ◉ создание и постоянное поддержание здоровых и безопасных условий труда
2 ○ ликвидация несчастных случаев на производстве
3 ○ обеспечение безопасности на производстве
4 ○ обеспечение выполнения законов по охране труда

№821
ОБУЧЕНИЮ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОВЕРКЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗНАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА ПОДЛЕЖАТ
1 ◉ все работники организации
2 ○ только руководитель
3 ○ только работники службы охраны труда
4 ○ инженер по охране труда

№822
ОЖОГ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ ГЛУБОКОЛЕЖАЩИХ ТКАНЕЙ И ПОВЕРХНОСТЬЮ ЧЕРНОГО ЦВЕТА С ПРИЗНАКАМИ ОБУГЛИВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОЖОГОМ
1 ◉ IV степени
2 ○ III степени
3 ○ II степени
4 ○ I степени

№823
МИНИМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБЕДЕННОГО ПЕРЕРЫВА СОГЛАСНО ТК РФ, СОСТАВЛЯЕТ
1 ◉ не менее 30 минут
2 ○ не менее 45 минут
3 ○ не менее 1 часа

4 ○ не менее 15 минут

№824

К ОПАСНЫМ ПРОИВОДСТВЕННЫМ ФАКТОРАМ ОТНОСИТСЯ

1 ◉ электрический ток
2 ○ шум
3 ○ вибрация
4 ○ низкая температура воздуха

№825

СОВОКУПНОСТЬ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ И ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И ЗДОРОВЕ РАБОТНИКА НАЗЫВАЕТСЯ

1 ◉ условия труда
2 ○ охрана труда
3 ○ система управления охраной труда
4 ○ безопасность труда

№826

СРОК РАССЛЕДОВАНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ПРИ ЛЕГКИХ ПОВРЕЖЕДНИЯХ (ДНИ)

1 ◉ 3
2 ○ 2
3 ○ 4
4 ○ 5

№827

ДОКУМЕНТОМ, В КОТОРЫЙ ВКЛЮЧАЮТСЯ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ, ЯВЛЯЕТСЯ

1 ◉ коллективный договор
2 ○ ежегодный отчет
3 ○ отчет по травматизму и профзаболеваниям
4 ○ паспорт санитарно-технического состояния организации

№828

СРОК РАССЛЕДОВАНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ СОСТАВЛЯЕТ

1 ◉ 15 дней
2 ○ 5 дней
3 ○ 10 дней
4 ○ 7 дней

№829

ТРАВМАТИЗМОМ ЯВЛЯЕТСЯ

1 ◉ совокупность травм, повторяющихся у аптечных работников
2 ○ нарушение функций организма
3 ○ случай воздействия на работника опасного фактора
4 ○ нарушение анатомической целостности организма

№830

К ВИДАМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ ЗА НАРУШЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА, ОТНОСЯТ

1 ◉ дисциплинарную, административную, уголовную, материальную
2 ○ дисциплинарную и материальную
3 ○ административную и уголовную
4 ○ дисциплинарную и административную

№831

РАССЛЕДОВАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

1 ◉ комиссией, назначенной руководителем предприятия
2 ○ отделом охраны труда
3 ○ органом внутренних дел
4 ○ профсоюзным комитетом

№832

ЗАГОТОВКА ЯДОВИТОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ РАЗРЕШАЕТСЯ:

1 ◉ только совершеннолетним сборщикам после прохождения инструктажа
2 ○ беременным женщинам
3 ○ школьникам
4 ○ кормящим женщинам

№833

ДЕЙСТВИЯ ФАРМАЦЕВТА ПОСЛЕ ЗАГОТОВКИ ЯДОВИТОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

1 ◉ промыть кожу и слизистые поверхности, подвергшиеся действию ядовитых веществ, 1-2% раствором гидрокарбоната натрия
2 ○ промыть кожу и слизистые поверхности, подвергнутые действию ядовитых веществ, 1-2% уксусной кислотой
3 ○ промыть руки этиловым спиртом 70 %
4 ○ вымыть руки и лицо 1-2% уксусной кислотой

№834

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ ЯДОВИТЫМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ РАСТЕНИЯМИ

1 ◉ вызвать рвоту, промыть кишечник, принять солевой слабительный, теплого молока, слизистого отвара
2 ○ выпить много воды
3 ○ выпить слабительный сбор
4 ○ выпить сладкий чай

№835

СПОСОБ ОБРАБОТКИ ВЕТОШИ ПОСЛЕ УБОРКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1 ◉ дезинфекция
2 ○ полоскание водой
3 ○ стерилизация
4 ○ сушка в развешанном виде

№836

КРОВОТЕЧЕНИЕ, ПРИ КОТОРОМ КРОВЬ ВЫБРАСЫВАЕТСЯ ПУЛЬСИРУЮЩЕЙ СТРУЁЙ АЛОГО ЦВЕТА

1 ◉ артериальное
2 ○ венозное
3 ○ капиллярное
4 ○ паренхиматозное

№837

КРОВОТЕЧЕНИЕ, ПРИ КОТОРОМ КРОВЬ ВЫТЕКАЕТ МЕДЛЕННО, ТЁМНО-КРАСНОГО ЦВЕТА

1 ◉ венозное
2 ○ капиллярное
3 ○ паренхиматозное
4 ○ артериальное

№838

ПОКАЗАНИЕ ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ ЖГУТА

1 ◉ артериальное кровотечение
2 ○ венозное кровотечение
3 ○ капиллярное кровотечение
4 ○ паренхиматозное кровотечение

№839

ПОЛОЖЕНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО ПРИ ПЕРЕЛОМЕ КОСТЕЙ ТАЗА

1 ◉ в позе «лягушка»
2 ○ на бок
3 ○ на спину
4 ○ на живот

№840

МЕСТО НАЛОЖЕНИЯ ЖГУТА

1 ◉ выше раны
2 ○ ниже раны
3 ○ на рану
4 ○ латеральнее раны

№841

ПЕРВОЕ ДЕЙСТВИЕ ПРИ ЭЛЕКТРОТРАВМЕ

1 ◉ устранить воздействие тока на пострадавшего
2 ○ посчитать пульс
3 ○ осмотреть пострадавшего
4 ○ начать непрямой массаж сердца

№842

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ КОЛЛАПСЕ

1 ◉ горизонтальное положение с приподнятым ножным концом
2 ○ поднести к носу ватку с нашатырным спиртом
3 ○ приподнять головной конец
4 ○ ввести гипотензивное средство

№843

С КАКИХ ДЕЙСТВИЙ НЕОБХОДИМО НАЧАТЬ ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОТКРЫТОМ ПЕРЕЛОМЕ

1 ◉ остановить кровотечение
2 ○ наложить стерильную повязку на рану
3 ○ дать обезболивающее средство
4 ○ провести иммобилизацию конечности

№844

ПРИЗНАКИ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

1 ◉ острое чувство голода
2 ○ потеря аппетита
3 ○ тошнота
4 ○ головная боль

№845

ПРИЗНАКИ ГИПЕРГЛИКЕМИИ

1 ◉ сильная жажда
2 ○ острое чувство голода
3 ○ звон в ушах
4 ○ головная боль

№846

СИМПТОМ ЖЕЛУДОЧНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ

1 ◉ рвота «кофейной гущей»
2 ○ алая кровь в стуле
3 ○ повышение ад
4 ○ изжога

№847

ПОМОЩЬ ПРИ ЖЕЛУДОЧНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ

1 ◉ пузырь со льдом на эпигастральную область
2 ○ грелку на эпигастральную область
3 ○ дать обезболивающие средства
4 ○ дать внутрь активированный уголь

№848

ПРИЗНАК ГИПЕРГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМЫ

1 ◉ запах ацетона изо рта
2 ○ судороги
3 ○ тризм
4 ○ гиперемия лица

№849
ПОМОЩЬ ПРИ «ОСТРОМ ЖИВОТЕ»
1 ◉ срочная госпитализация
2 ○ поставить клизму
3 ○ дать обезболивающие препараты
4 ○ промыть желудок

№850
ПРИЗНАК ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМЫ
1 ◉ холодный пот
2 ○ сухость кожных покровов
3 ○ полиурия
4 ○ гиперемия лица

№851
ДЛЯ ОТРАВЛЕНИЯ НАРКОТИКАМИ ХАРАКТЕРНО
1 ◉ «точечные» зрачки
2 ○ желтушность склер
3 ○ боли в эпигастральной области
4 ○ опущение века

№852
ПОМОЩЬ ПРИ НОСОВОМ КРОВОТЕЧЕНИИ
1 ◉ холод на переносицу
2 ○ запрокинуть голову назад
3 ○ уложить на спину
4 ○ дать спазмолитики

№853
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОБМОРОКЕ
1 ◉ обеспечить доступ свежего воздуха
2 ○ уложить с приподнятой головой
3 ○ ввести глюкозу
4 ○ приложить грелку к ногам

№854
ПРИЗНАК НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
1 ◉ асимметрия лица
2 ○ диарея
3 ○ демонстративность поведения
4 ○ судороги

№855
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ НАРУШЕНИИ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
1 ◉ вызвать скорую помощь
2 ○ ввести глюкозу
3 ○ снизить артериальное давление
4 ○ приложить к голове пузырь со льдом

№856
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ВЫВИХЕ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА
1 ◉ наложить фиксирующую повязку
2 ○ вправить вывих

3 ○ приложить грелку
4 ○ приложить пузырь со льдом

№857
ПРИЗНАК ПРИ ВЫВИХЕ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА
1 ◉ деформация суставной поверхности
2 ○ кровотечение
3 ○ паралич
4 ○ судороги

№858
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПОПАДАНИИ ИНОРОДНОГО ТЕЛА В ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ
1 ◉ выполнить прием геймлиха
2 ○ пытаться извлечь инородное тело пальцем
3 ○ ввести спазмалитики
4 ○ уложить на спину

№859
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ УКУСЕ ПЧЕЛЫ
1 ◉ удалить жало
2 ○ приложить грелку
3 ○ ввести диуретики
4 ○ применить мазь

№860
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКОМ ШОКЕ
1 ◉ обезболивание
2 ○ ввести гормоны
3 ○ применить седативное средство
4 ○ восполнить объем жидкости

№861
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ
1 ◉ непрямой массаж сердца
2 ○ поднести к носу ватку с нашатырным спиртом
3 ○ выполнить прием геймлиха
4 ○ ввести глюкозу

№862
К ПРИЗНАКАМ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ ОТНОСЯТ
1 ◉ отсутствие дыхания
2 ○ появление трупных пятен
3 ○ помутнение роговицы
4 ○ симптом «кошачьего глаза»

№863
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОБЩЕМ ОХЛАЖДЕНИИ
1 ◉ естественное согревание
2 ○ предложить алкоголь
3 ○ поместить в горячую ванну
4 ○ иглоукалывание

№864
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ХИМИЧЕСКОМ ОЖОГЕ ЩЕЛОЧЬЮ
1 ◉ поверхность ожога промыть струей холодной воды, затем обработать 2% раствором уксусной кислоты
2 ○ поверхность ожога промыть струей холодной воды, затем обработать раствором соды
3 ○ поверхность ожога обмыть струей холодной воды
4 ○ наложить мазь

№865

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ХИМИЧЕСКОМ ОЖОГЕ КИСЛОТОЙ

1 ◉ поверхность ожога промыть струей холодной воды, затем обработать раствором соды
2 ○ поверхность ожога промыть струей холодной воды, затем обработать 2% раствором уксусной кислоты
3 ○ поверхность ожога обмыть струей холодной воды
4 ○ наложить мазь

№866

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ УГАРНЫМ ГАЗОМ

1 ◉ вынести пострадавшего из помещения
2 ○ напоить горячим чаем
3 ○ промыть желудок
4 ○ дать нитроглицерин

№867

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ЭПИЛЕПТИЧЕСКОМ ПРИПАДКЕ

1 ◉ положить под голову мягкое
2 ○ удерживать больного
3 ○ укрыть одеялом
4 ○ холодный компресс на голову

№868

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА

1 ◉ вызвать скорую помощь
2 ○ вызвать такси
3 ○ отправить домой
4 ○ проводить в поликлинику

№869

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОЖОГЕ НЕГАШЕНОЙ ИЗВЕСТЬЮ

1 ◉ обработать пораженную поверхность ваткой смоченной растительным маслом
2 ○ поверхность ожога промыть струей холодной воды, затем обработать раствором соды
3 ○ поверхность ожога промыть струей холодной воды, затем обработать 2% раствором уксусной кислоты
4 ○ поверхность ожога обмыть струей холодной воды

№870

В РАМКАХ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СОТРЯСЕНИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

1 ◉ уложить, обеспечить доступ свежего воздуха
2 ○ приложить грелку к ногам
3 ○ обильное питьё
4 ○ ввести глюкозу

№871

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ НАРКОТИКАМИ

1 ◉ вызвать скорую помощь
2 ○ обильное питьё
3 ○ ввести глюкозу
4 ○ промыть желудок

№872

ПРИЗНАК АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА

1 ◉ резкое падение артериального давления
2 ○ резкое повышение артериального давления
3 ○ тахикардия
4 ○ спазмы

№873

ПРИЗНАК ОТЕКА КВИНКЕ

1 ◉ плотные отеки на лице
2 ○ зуд кожи
3 ○ чувство жара во всем теле
4 ○ повышение артериального давления

№874
ПРИЗНАК КРАПИВНИЦЫ
1 ◉ зудящиеся волдыри
2 ○ слабость
3 ○ рвота
4 ○ повышение артериального давления

№875
ПРИЗНАК ИНФАРКТА МИОКАРДА
1 ◉ интенсивная боль за грудиной
2 ○ тремор конечностей
3 ○ покалывание в области сердца
4 ○ головокружение

№876
К ПРИЗНАКАМ ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО КРИЗА ОТНОСЯТ
1 ◉ внезапное резкое повышение артериального давления
2 ○ удушье
3 ○ потеря сознания
4 ○ судороги

№877
ПРИЗНАК ЭПИЛЕПТИЧЕСКОГО ПРИПАДКА
1 ◉ клонические судороги
2 ○ демонстративность поведения
3 ○ боль в области сердца
4 ○ брадикардия

№878
ПОМОЩЬ ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОМ КРИЗЕ
1 ◉ сублингвально капотен
2 ○ приподнять ножной конец
3 ○ напоить горячим чаем
4 ○ отправить в поликлинику

№879
ПРИЗНАК ПРИСТУПА БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
1 ◉ экспираторная одышка
2 ○ сухой кашель
3 ○ кровохарканье
4 ○ кашель с «ржавой» мокротой

№880
КРОВОТЕЧЕНИЕ ИЗ МЕЛКИХ ВЕН ОСТАНАВЛИВАЮТ
1 ◉ давящей повязкой
2 ○ асептической повязкой
3 ○ окклюзионной повязкой
4 ○ корригирующей повязкой

№881
ПРОТИВОПОКАЗАНИЕ ПРИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ В СЛУЧАЕ ПЕРЕЛОМА
1 ◉ вставлять на место обломки костей и вправлять на место вышедшую кость
2 ○ проводить иммобилизацию поврежденных конечностей

3 ○ останавливать кровотечение
4 ○ обезболивание

№882
МЕСТО НАЛОЖЕНИЯ ЖГУТА ПРИ УКУСЕ ЯДОВИТЫХ ЗМЕЙ
1 ◉ не накладывают
2 ○ ниже места укуса
3 ○ сверху и снизу укуса
4 ○ выше места укуса

№883
ПРИЗНАК БИОЛОГИЧЕСКОЙ СМЕРТИ
1 ◉ симптом «кошачьего глаза»
2 ○ отсутствие дыхания
3 ○ отсутствие рефлексов
4 ○ остановка сердца

№884
ПРИЗНАК ОТЕКА ЛЕГКОГО
1 ◉ кашель с пенистой мокротой розового цвета
2 ○ кашель с «ржавой» мокротой
3 ○ охриплость, лающий кашель
4 ○ брадикардия

№885
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТЕКЕ ЛЕГКОГО
1 ◉ обеспечить доступ свежего воздуха
2 ○ введение бронхолитиков
3 ○ введение жаропонижающих
4 ○ введение противовоспалительных

№886
ПОЛОЖЕНИЕ БОЛЬНОГО ПРИ ОТЕКЕ ЛЕГКИХ
1 ◉ полусидячее
2 ○ лежа на спине
3 ○ лежа на боку
4 ○ лежа на животе

№887
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПИЩЕВОМ ОТРАВЛЕНИИ
1 ◉ промыть желудок
2 ○ введение антибиотиков
3 ○ обезболивание
4 ○ введение гормонов

№888
ПРОТИВОПОКАЗАНИЕ ПРИ ОТКРЫТЫХ ТРАВМАХ ЖИВОТА
1 ◉ вправлять выпавшие внутренние органы
2 ○ наложить асептическую повязку на рану
3 ○ обезболивание
4 ○ срочная госпитализация

№889
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТЕРМИЧЕСКОМ ОЖОГЕ I СТЕПЕНИ
1 ◉ обливание холодной водой, до исчезновения боли
2 ○ смазать маслом
3 ○ срочная госпитализация
4 ○ наложить мазь

№890

ПАРАЛИЧ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ СЛЕДУЮЩЕГО ЗАБОЛЕВАНИЯ

1 ◉ острое нарушение мозгового кровообращения
2 ○ инфаркт миокарда
3 ○ перелом бедра
4 ○ болезнь айцгеймера

№891

ПОЛОЖЕНИЕ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА ПРИ ПРОБОДНОЙ ЯЗВЕ

1 ◉ поза «эмбриона»
2 ○ с наклоном вперед
3 ○ с приподнятым головным концом
4 ○ с приподнятыми ногами

№892

КРОВОТЕЧЕНИЕ, ПРИ КОТОРОМ НАКЛАДЫВАЕТСЯ ДАВЯЩАЯ ПОВЯЗКА

1 ◉ венозное
2 ○ артериальное
3 ○ капиллярное
4 ○ паренхиматозное

№893

ПОЛОЖЕНИЕ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА ПРИ ПРИСТУПЕ УДУШЬЯ, ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ

1 ◉ с наклоном вперед
2 ○ с приподнятым головным концом
3 ○ с приподнятыми ногами
4 ○ поза «эмбриона»

№894

ХАРАКТЕР БОЛИ ПРИ СТЕНОКАРДИИ

1 ◉ давящая боль за грудиной
2 ○ жжение за грудиной
3 ○ колющая боль
4 ○ опоясывающая боль

№895

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПРИСТУПЕ СТЕНОКАРДИИ

1 ◉ нитроглицерин
2 ○ моночинкве
3 ○ аспирин
4 ○ кардикет

№896

ПРИЗНАК КАРДИОГЕННОГО ШОКА

1 ◉ падение артериального давления
2 ○ повышение артериального давления
3 ○ кашель с отделением розовой мокроты
4 ○ сухой кашель

№897

ОТЛИЧИЕ ХАРАКТЕРА БОЛИ ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ОТ ПРИСТУПА СТЕНОКАРДИИ

1 ◉ жгучая боль за грудиной
2 ○ давящая боль за грудиной
3 ○ колющая боль
4 ○ опоясывающая боль

№898

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗНАК ПЕРВОЙ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ПОМОЩИ ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА

1 ◉ отсутствие эффекта от приема нитроглицерина
2 ○ эффект от приема нитроглицерина через 1-2 минуты
3 ○ эффект от приема валидола
4 ○ эффект от приема баралгина

№899
ПРИЗНАК ИСТЕРИЧЕСКОГО ПРИСТУПА
1 ◉ демонстративность поведения
2 ○ клонические судороги
3 ○ брадикардия
4 ○ боль в области сердца

№900
К ДЕЙСТВИЯМ В РАМКАХ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ИСТЕРИЧЕСКОМ ПРИСТУПЕ ОТНОСЯТ
1 ◉ успокоить окружающих, перенести больного в спокойное место
2 ○ уговаривать
3 ○ дать успокоительные
4 ○ доступ воздуха

№901
ПРИЗНАК ОТМОРОЖЕНИЯ III СТЕПЕНИ
1 ◉ появление некроза тканей
2 ○ бледность кожных покровов
3 ○ появление пузырей
4 ○ гипертермия

№902
ПРИЗНАК СОЛНЕЧНОГО УДАРА
1 ◉ выраженная головная боль
2 ○ повышенное потоотделение
3 ○ тремор конечностей
4 ○ гипертония

№903
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ СОЛНЕЧНОМ УДАРЕ
1 ◉ охлаждающий компресс
2 ○ погружение в холодную ванну
3 ○ горячее питьё
4 ○ обезболивание

№904
ОСЛОЖНЕНИЕ ПИЩЕВОГО ОТРАВЛЕНИЯ
1 ◉ обезвоживание
2 ○ повышение артериального давления
3 ○ гипотермия
4 ○ дизартрия

№905
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПРОБОДНОЙ ЯЗВЕ
1 ◉ холод на эпигастральную область
2 ○ обезболивание
3 ○ обильное питье
4 ○ седативные препараты

№906
ЛОКАЛИЗАЦИЯ БОЛИ ПРИ ПОЧЕЧНОЙ КОЛИКЕ
1 ◉ в поясничной области
2 ○ в правой подвздошной области

3 ○ в левом подреберье
4 ○ в эпигастральной области

№907
ПОМОЩЬ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ СВЯЗОК ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА
1 ◉ восьмиобразная повязка
2 ○ наложение шины
3 ○ согревающий компресс
4 ○ массаж

№908
ТЕХНИКА НАЛОЖЕНИЯ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩЕГО ЖГУТА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ
1 ◉ наложение жгута выше места кровотечения (с указанием времени наложения в записке)
2 ○ наложение жгута выше места кровотечения
3 ○ наложение жгута ниже места кровотечения (с указанием времени наложения в записке)
4 ○ наложение жгута ниже места кровотечения

№909
МЕТОДЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ВЫВИХЕ
1 ◉ иммобилизировать конечность, дать обезболивающее, приложить холод
2 ○ вправить вывих, дать горячее питье, приложить грелку
3 ○ дать обезболивающее, доставить в лечебное учреждение
4 ○ иммобилизировать конечность, дать горячее питье, приложить грелку

№910
ПРИ УШИБЕ РЕКОМЕНДОВАНО МЕСТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ХОЛОДА НА
1 ◉ 15-20 мин
2 ○ 5 часов
3 ○ 2 часа
4 ○ 30 мин

№911
ПРИ ТЕПЛОВОМ УДАРЕ НЕОБХОДИМО
1 ◉ перенести больного в прохладное место, приложить на область головы холодные компрессы
2 ○ перенести больного в прохладное место, измерить давление и температуру
3 ○ перенести больного в тень, измерить температуру
4 ○ напоить холодной водой, измерить температуру

№912
МЕРЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОБМОРОКЕ
1 ◉ придать больному горизонтальное положение с возвышенным ножным концом, дать понюхать пары нашатырного спирта
2 ○ посадить на стул, расстегнуть ворот, обтереть лицо холодной водой
3 ○ придать больному горизонтальное положение, расстегнуть ворот вызвать врача
4 ○ вызвать бригаду скорой медицинской помощи

№913
ОСНОВНЫМИ КЛИНИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ ОБМОРОКА ЯВЛЯЮТСЯ
1 ◉ кратковременная потеря сознания
2 ○ мелькание мушек перед глазами
3 ○ подъем артериального давления
4 ○ боли за грудиной

№914
НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПРИСТУПЕ СТЕНОКАРДИИ
1 ◉ нитроглицерин под язык
2 ○ покой
3 ○ кровопускание
4 ○ горчичники на область сердца

№915

ПОЯВЛЕНИЕ ПУЛЬСА НА СОННОЙ АРТЕРИИ ВО ВРЕМЯ НЕПРЯМОГО МАССАЖА СЕРДЦА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ

1 ◉ об эффективности реанимации
2 ○ о правильности проведения массажа сердца
3 ○ об оживлении больного
4 ○ о правильности проведения искусственной вентиляции легких

№916

НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НЕПРЯМОГО МАССАЖА СЕРДЦА

1 ◉ положение больного на жесткой поверхности
2 ○ запрокинутое положение головы
3 ○ наличие валика под головой
4 ○ положение больного ниже колен реаниматоров

№917

ОСНОВНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ, ВОЗНИКАЮЩИМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАКРЫТОГО МАССАЖА СЕРДЦА, МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕЛОМ

1 ◉ ребер
2 ○ ключицы
3 ○ позвоночника
4 ○ грудины

№918

ОСОБЕННОСТЬ ОЖОГОВ ПРИ ЭЛЕКТРОТРАВМЕ

1 ◉ безболезненные
2 ○ малоболезненные
3 ○ сильно болезненные
4 ○ умеренно болезненные

№919

СИМПТОМЫ ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ПЕРВОГО ПЕРИОДА ОБМОРОЖЕНИЯ

1 ◉ бледность кожи, снижение температуры кожи и отсутствие чувствительность, чувство онемения
2 ○ боль и пузыри с прозрачным содержимым
3 ○ отек и пузыри с геморрагическим содержимым
4 ○ покраснение кожи, повышение температуры тела

№920

БОЛЬ ЗА ГРУДИНОЙ, ИРРАДИИРУЮЩАЯ В ЛЕВУЮ РУКУ И ЛЕВУЮ ЛОПАТКУ, ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ

1 ◉ приступа стенокардии
2 ○ желчной колики
3 ○ почечной колики
4 ○ приступа бронхиальной астмы

№921

ПРИЗНАКОМ АРТЕРИАЛЬНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

1 ◉ сильная пульсирующая струя крови
2 ○ образование гематомы
3 ○ темно-вишневый цвет крови
4 ○ медленное вытекание крови из раны

№922

ПРИ ПАЛЬЦЕВОМ ПРИЖАТИИ СОННОЙ АРТЕРИИ ЕЕ ПРИЖИМАЮТ К

1 ◉ поперечному отростку VI шейного позвонка
2 ○ ребру
3 ○ ключице
4 ○ середине грудинно-ключично-сосцевидной мышцы

№923

НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ НОСОВОМ КРОВОТЕЧЕНИИ

1 ◉ нагнуть голову больного вперед, положить холод на переносицу, сделать тампонаду
2 ○ запрокинуть голову больного назад, положить холод на переносицу, сделать тампонаду
3 ○ немедленно уложить больного на спину без подушки, положить холод на переносицу, сделать тампонаду
4 ○ приложить тепло к переносице

№924

ПРИЗНАКИ ОТРАВЛЕНИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ

1 ◉ слабость, тошнота, рвота, головокружение, покраснение кожных покровов
2 ○ слабость, головокружение, побледнение кожных покровов
3 ○ головная боль, повышение температуры тела, боли в животе
4 ○ головная боль, головокружение, посинение кожных покровов

№925

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОЖОГЕ КИПЯТКОМ

1 ◉ промыть обожженный участок холодной водой минут 10, наложить стерильную повязку, дать болеутоляющие средства
2 ○ смазать обожженный участок мазью или лосьоном, наложить стерильную повязку
3 ○ обожженную поверхность присыпать пищевой содой, наложить стерильную повязку
4 ○ промыть обожженный участок водой, обработать антисептиком

№926

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОБМОРОЖЕНИИ

1 ◉ создать условия для общего согревания, наложить ватно-марлевую повязку на обмороженный участок, дать теплое питье
2 ○ растереть пораженный участок жестким материалом или снегом
3 ○ сделать легкий массаж, растереть пораженное место одеколоном
4 ○ растереть спиртом, наложить повязку

№927

ТРАНСПОРТИРОВКА ПОСТРАДАВШЕГО С ПРОНИКАЮЩИМ РАНЕНИЕМ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

1 ◉ лежа на спине с приподнятой верхней частью туловища
2 ○ лежа на животе
3 ○ лежа на спине
4 ○ лежа на боку

№928

ПРИ ПОТЕРЕ СОЗНАНИЯ И ПОНИЖЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ БЕЗ КРОВОТЕЧЕНИЯ НЕОБХОДИМО

1 ◉ положить пострадавшего так, чтобы его ноги были выше уровня головы
2 ○ положить пострадавшего так, чтобы его голова и ноги были на одном уровне, дать обезболивающее
3 ○ положить пострадавшего так, чтобы его голова и ноги были на одном уровне, дать успокоительное
4 ○ положить пострадавшего так, чтобы его ноги были выше уровня головы, дать обезболивающее

№929

ЧТО ТАКОЕ ГИПОКСИЯ

1 ◉ кислородное голодание
2 ○ обезвоживание организма
3 ○ перегрев организма
4 ○ охлаждение организма

№930

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ

1 ◉ истечение кровью из кровеносных сосудов при нарушении целости их стенки
2 ○ дыхательная функция
3 ○ повышенное артериальное давление
4 ○ отравление ахов

№931

КАК ОСТАНОВИТЬ ОБИЛЬНОЕ ВЕНОЗНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ

1 ◉ наложить давящую повязку
2 ○ наложить жгут
3 ○ обработать рану спиртом и закрыть стерильной салфеткой
4 ○ продезинфицировать спиртом и обработать йодом

№932

ПРИ ОТКРЫТОМ ПЕРЕЛОМЕ КОНЕЧНОСТИ С СИЛЬНЫМ КРОВОТЕЧЕНИЕМ РАНЫ НЕОБХОДИМО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

1 ◉ остановить кровотечение
2 ○ провести иммобилизацию конечности
3 ○ промыть рану перекисью водорода
4 ○ обработать край раны йодом

№933

ВМЕСТО ЖГУТА МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

1 ◉ давящую повязку
2 ○ закрутку
3 ○ холод к ране
4 ○ компресс

№934

В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ ПРИ РАНЕНИИ ГОЛЕНИ С СИЛЬНЫМ ПУЛЬСИРУЮЩИМ КРОВОТЕЧЕНИЕМ ВОЗМОЖНО

1 ◉ перетянуть подколенную артерию косынкой
2 ○ перетянуть бедренную артерию
3 ○ наложить тугую стерильную повязку
4 ○ наложить тугую повязку из чистой ткани и ваты

№935

ЧЕРЕЗ СКОЛЬКО МИНУТ ПОСЛЕ НАЛОЖЕНИЯ ЖГУТА ЕГО НЕОБХОДИМО ОСЛАБЛЯТЬ НА НЕСКОЛЬКО МИНУТ

1 ◉ 30-40 мин
2 ○ 30-50 мин
3 ○ 20-30 мин
4 ○ 20-25 мин

№936

КАК ПРАВИЛЬНО ОБРАБОТАТЬ РАНУ?

1 ◉ обработать рану перекисью водорода
2 ○ смочить йодом марлю и наложить на рану
3 ○ продезинфицировать рану спиртом и туго завязать
4 ○ смазать саму рану йодом

№937

КАК ОКАЗАТЬ ПЕРВУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ КОСТЕЙ ТАЗА?

1 ◉ пострадавшего уложить на ровную жесткую поверхность, под согнутые и разведенные коленные суставы подложить валик (поза лягушки)
2 ○ обработать место перелома дезинфицирующим средством, наложить шину
3 ○ уложить на жесткую поверхность, наложить две шины с внутренней и внешней стороны бедра
4 ○ выпрямить ноги, уложить неподвижно и вызвать врача

№938

ПРИ ОТКРЫТОМ ПЕРЕЛОМЕ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, НЕОБХОДИМО

1 ◉ остановить кровотечение
2 ○ провести иммобилизацию конечности в том положении, в котором она находится в момент повреждения
3 ○ на рану в области перелома наложить стерильную повязку
4 ○ дать обезболивающее средство

№939

НАЗОВИТЕ ПРИЗНАКИ ОТКРЫТОГО ПЕРЕЛОМА

1 ◉ открытая рана, видна костная ткань, боль, нарушение двигательной функции поврежденного органа

2 ○ боль, припухлость
3 ○ боль, припухлость, кровотечение
4 ○ нарушение двигательной функции поврежденного органа, боль, припухлость, деформация в месте травмы

№940

КАКОВА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ

1 ◉ приложить холод и наложить тугую повязку на поврежденное место, обеспечить покой поврежденной конечности, придать ей возвышенное положение и доставить пострадавшего в медицинское учреждение
2 ○ наложить тугую повязку на поврежденное место, обеспечить покой поврежденной конечности, опустив ее как можно ниже к земле, и доставить пострадавшего в медицинское учреждение
3 ○ обеспечить покой поврежденной конечности, придать ей возвышенное положение и доставить пострадавшего в медицинское учреждение
4 ○ доставить пострадавшего в медицинское учреждение

№941

ПРИ ОТСУТСТВИИ ПОДХОДЯЩЕЙ ШИНЫ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ БОЛЬШОЙ БЕРЦОВОЙ КОСТИ ВОЗМОЖНО

1 ◉ прибинтовать больную ногу к здоровой
2 ○ иммобилизировать конечность при помощи клея и брезента
3 ○ иммобилизировать конечность при помощи скотча
4 ○ доставить пострадавшего в медицинское учреждение

№942

«КОШАЧИЙ ГЛАЗ» ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ

1 ◉ биологической смерти
2 ○ агонии
3 ○ обморока, травматического шока
4 ○ клинической смерти

№943

ПРИ НЕГЛУБОКОМ ОТМОРОЖЕНИИ УШНЫХ РАКОВИН, НОСА, ЩЕК

1 ◉ их растирают теплой рукой или мягкой тканью до покраснения. затем протирают 70 % этиловым спиртом и смазывают вазелиновым маслом или каким-либо жиром
2 ○ их растирают теплой рукой или мягкой тканью до покраснения, затем протирают холодной водой и смазывают вазелиновым маслом или каким-либо жиром
3 ○ их растирают снегом до покраснения. затем протирают 70 % этиловым спиртом и смазывают вазелиновым маслом или каким-либо жиром
4 ○ доставляют пострадавшего в медицинское учреждение

№944

ВО ВРЕМЯ ТЯЖЁЛОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ПОМЕЩЕНИИ С ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ВОЗДУХА И ВЛАЖНОСТЬЮ ВОЗМОЖЕН

1 ◉ тепловой удар
2 ○ травматический шок
3 ○ травматический токсикоз
4 ○ солнечный удар

№945

ВНЕЗАПНО ВОЗНИКАЮЩАЯ ПОТЕРЯ СОЗНАНИЯ - ЭТО

1 ◉ обморок
2 ○ шок
3 ○ мигрень
4 ○ коллапс

№946

УЧЕНИЕ О МЕХАНИЗМАХ РАЗВИТИЯ БОЛЕЗНИ НАЗЫВАЕТСЯ

1 ◉ патогенез
2 ○ этиология
3 ○ симптом
4 ○ синдром

№947

ИНФАРКТ МИОКАРДА ВОЗНИКАЕТ В РЕЗУЛЬТАТЕ

1 ◉ острого нарушения кровообращения
2 ○ механического повреждения тканей
3 ○ температурного воздействия
4 ○ воздействия химических веществ

№948

НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫМ ПРОЯВЛЕНИЕМ НЕМЕДЛЕННОЙ АЛЛЕРГИИ ЯВЛЯЕТСЯ

1 ◉ анафилактический шок
2 ○ бронхоспазм
3 ○ отек квинке
4 ○ крапивница

№949

НАИБОЛЕЕ ОПАСНОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ

1 ◉ гипертонический криз
2 ○ первичное изменение почек
3 ○ бронхоспазм
4 ○ порок сердца

№950

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАТОГЕНЕЗА СЕРДЕЧНОЙ АСТМЫ

1 ◉ снижение тонуса и сократимости миокарда
2 ○ спазм бронхов
3 ○ снижение ад
4 ○ спазм мозговых сосудов

№951

ОПАСНОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА

1 ◉ прободение стенки желудка
2 ○ рвота
3 ○ нарушение процесса пищеварения
4 ○ боль в эпигастральной области

№952

ОПАСНОЕ ЛЕГОЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ ВОЗНИКАЕТ ПРИ

1 ◉ туберкулезе легких
2 ○ бронхопневмонии
3 ○ бронхиальной астме
4 ○ остром бронхите

№953

НА ЛОКТЕВОЙ И КОЛЕННЫЙ СУСТАВЫ НАКЛАДЫВАЕТСЯ ПОВЯЗКА

1 ◉ «черепашья»
2 ○ циркулярная
3 ○ спиральная
4 ○ 8-образная

№954

ДИАГНОЗ, ПРИ КОТОРОМ ПОКАЗАТЕЛИ АД 160/90 РТ. СТ.

1 ◉ гипертензия
2 ○ норма
3 ○ гипотензия
4 ○ экстрасистолия

№955

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ АСПИРАЦИИ РВОТНЫХ МАСС БОЛЬНОМУСЛЕДУЕТ ПРИДАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ

1 ◉ на боку

2 ○ на спине
3 ○ на животе
4 ○ полусидячее

№956
СТРЕМИТЕЛЬНО РАЗВИВАЮЩИЙСЯ ШОК
1 ◉ анафилактический
2 ○ геморрагический
3 ○ травматический
4 ○ гемотрансфузионный

№957
С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПРИ УТОПЛЕНИИ
1 ◉ с удаления воды из дыхательных путей пострадавшего
2 ○ с искусственного дыхания
3 ○ с непрямого массажа сердца
4 ○ с согревания

№958
НЕСОМНЕННЫЙ ПРИЗНАК БИОЛОГИЧЕСКОЙ СМЕРТИ
1 ◉ помутнение роговицы
2 ○ отсутствие дыхания
3 ○ отсутствие сердцебиения
4 ○ расширение зрачков

№959
К АБСОЛЮТНЫМ ПРИЗНАКАМ ПЕРЕЛОМА ОТНОСИТСЯ
1 ◉ патологическая подвижность кости
2 ○ ограничение движений в суставе
3 ○ боль в месте перелома
4 ○ наличие гематомы

№960
ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЙ ПРИПАДОК ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
1 ◉ внезапной потерей сознания
2 ○ редким дыханием, бледной кожей
3 ○ ослаблением реакции на внешние раздражители
4 ○ запахом ацетона изо рта

№961
ДЛЯ УДУШЬЯ ХАРАКТЕРНЫ
1 ◉ сильный кашель, синюшность и отечность лица
2 ○ беспокойство, потливость, дрожь
3 ○ боли в сердце
4 ○ сильная головная боль

№962
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОЙ ПРЕДКОМЕ
1 ◉ дать пару кусков сахара, конфету, кусок хлеба
2 ○ срочно доставить в лечебно-профилактическую организацию
3 ○ сделать непрямой массаж сердца
4 ○ ввести инсулин

№963
ОКАЗЫВАЯ ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ ПРИ ОЖОГЕ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НЕОБХОДИМО ОБРАБОТАТЬ ОБОЖЖЕННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ
1 ◉ холодной водой до онемения
2 ○ этиловым спиртом
3 ○ жиром

4 ○ стерильным новокаином

№964

ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ

1 ◉ обезболивание, иммобилизация
2 ○ щелочное питье, согревание
3 ○ щелочное питье, холод
4 ○ наложение лигатуры.

№965

УКАЖИТЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ РАДИАЦИОННОМ ОБЛУЧЕНИИ

1 ◉ йодид калия
2 ○ этаперазин
3 ○ афин
4 ○ тарен

№966

УКАЖИТЕ ПРИЧИНУ ГИПОКСИИ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ УГАРНЫМ ГАЗОМ

1 ◉ образование в крови карбоксигемоглобина
2 ○ образование в крови оксигемоглобина
3 ○ образование в крови метгемоглобина
4 ○ образование в крови миоглибина

№967

УКАЖИТЕ ВИД ПРОФИЛАКТИКИ ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ШИРОКОГО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ

1 ◉ неспецифическая
2 ○ гигиеническая
3 ○ специальная

№968

ПРОМЫВАНИЕ ЖЕЛУДКА ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ПРИЖИГАЮЩИМИ ЖИДКОСТЯМИ

1 ◉ через зонд водой комнатной температуры
2 ○ беззондовое с вызыванием рвоты
3 ○ через зонд раствором соды
4 ○ через зонд с введением слабительных

№969

НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТУ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ УГАРНЫМ ГАЗОМ НАЧИНАЕТСЯ С

1 ◉ выноса пострадавшего на свежий воздух
2 ○ обезболивания
3 ○ применения папаверина, платифиллина
4 ○ ощелачивания крови

№970

АНТИДОТОМ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ОПИАТАМИ ЯВЛЯЕТСЯ

1 ◉ налоксон
2 ○ активированый уголь
3 ○ физиологический раствор
4 ○ атропин

№971

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МИОРЕЛАКСАЦИИ ПРИ СУДОРОЖНОМ СИНДРОМЕ ПРИМЕНЯЮТ

1 ◉ диазепам, реланиум, седуксен
2 ○ хлористый кальций, глюконат кальция
3 ○ адреналин, кордиамин
4 ○ коргликон, строфантин

№972

ЗАПАХ АЦЕТОНА ИЗО РТА ВСТРЕЧАЕТСЯ ПРИ КОМЕ

1 ◉ диабетической
2 ○ гипоксической
3 ○ почечной
4 ○ мозговой

№973

ПРИ ХИМИЧЕСКИХ ОЖОГАХ КИСЛОТАМИ ПОРАЖЕННЫЙ УЧАСТОК ПРОМЫВАЮТ ВОДОЙ, А ЗАТЕМ

1 ◉ 2% раствором гидрокарбоната натрия
2 ○ этиловым спиртом
3 ○ 1% раствором лимонной кислоты
4 ○ 3% раствором пероксида водорода

№974

ПРИ ОЖОГАХ КРЕПКИМИ ЩЕЛОЧАМИ ПОРАЖЕННЫЙ УЧАСТОК ПРОМЫВАЮТ ВОДОЙ, А ЗАТЕМ

1 ◉ 1% раствором лимонной или уксусной кислот
2 ○ 1% раствором гидрокарбоната натрия
3 ○ обрабатывают глицерином
4 ○ этиловым спиртом

№975

ПРИ ПОПАДАНИИ ЩЕЛОЧИ В ГЛАЗА, КРОМЕ ВОДЫ ГЛАЗА СЛЕДУЕТ ТЩАТЕЛЬНО ПРОМЫТЬ

1 ◉ 2% раствором борной кислоты
2 ○ 1% раствором гидрокарбоната натрия
3 ○ 1% раствором карбоната натрия
4 ○ 1% раствором уксусной кислоты

№976

ПСИХОТРОПНЫЕ ПРЕПАРАТЫ СПИСКА III ПЕРЕЧНЯ НС И ПВ ВЫПИСЫВАЮТ НА РЕЦЕПТУРНОМ БЛАНКЕ ФОРМЫ

1 ◉ 148-1/у-88
2 ○ 107/у-НП
3 ○ 107-1/у
4 ○ 148-1/у-06 (л)

№977

РЕЦЕПТ НА БЛАНКЕ ФОРМЫ № 148-1/У-04(Л) ВЫПИСЫВАЕТСЯ В

1 ◉ 2-х экземплярах
2 ○ 1 экземпляре
3 ○ 3-х экземплярах
4 ○ 4-х экземплярах

№978

ПРИ ВЫПИСКЕ ЛП ПО РЕШЕНИЮ ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИИ НА ОБОРОТЕ РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА СТАВИТСЯ

1 ◉ специальный штамп
2 ○ печать медицинской организации «для рецептов»
3 ○ печать медицинской организации «для справок»
4 ○ круглая печать медицинской организации

№979

РЕЦЕПТЫ НА ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ ВЫПИСЫВАЮТСЯ НА БЛАНКЕ ФОРМЫ

1 ◉ 148-1/у-88
2 ○ 107/у-НП
3 ○ 107-1/у
4 ○ 148-1/у-06 (л)

№980

К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ РЕКВИЗИТАМ РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА ФОРМЫ № 148-1/У-88 ОТНОСИТСЯ

1 ◉ печать «для рецептов»

2 ○ круглая печать медицинской организации
3 ○ надпись «по специальному назначению»
4 ○ подпись главного врача медицинской организации

№981

В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ЛП НЕОБХОДИМО ОТРАЗИТЬ КАЧЕСТВЕННЫЕ РАСХОЖДЕНИЯ В

1 ◉ акте об установленных расхождениях в количестве и качестве при приемке товарно-материальных ценностей
2 ○ товарно-транспортной накладной
3 ○ журнале регистрации поступивших товаров
4 ○ акте проведения инвентаризации

№982

ДЛЯ АМБУЛАТОРНЫХ БОЛЬНЫХ РАЗРЕШАЕТСЯ ВЫПИСЫВАТЬ РЕЦЕПТЫ НА ПРЕПАРАТ

1 ◉ трамадол
2 ○ сомбревин
3 ○ пропофол
4 ○ кетамин

№983

ПОСТУПЛЕНИЕ В АПТЕЧНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ КАЛИЯ ПЕРМАНГАНАТА НЕОБХОДИМО ОФОРМИТЬ В

1 ◉ журнале регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ
2 ○ книге учета наркотических и других лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету
3 ○ журнале учета операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ
4 ○ журнале учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения

№984

ПЕРВИЧНЫЙ ДОКУМЕНТ ДОЛЖЕН БЫТЬ СОСТАВЛЕН

1 ◉ в момент совершения хозяйственной операции или непосредственно после ее окончания
2 ○ в момент совершения хозяйственной операции
3 ○ непосредственно после окончания хозяйственной операции
4 ○ до начала хозяйственной операции

№985

АКТ ОБ УНИЧТОЖЕНИИ ЛП В ТЕЧЕНИЕ 5 РАБОЧИХ ДНЕЙ СО ДНЯ ЕГО СОСТАВЛЕНИЯ НАПРАВЛЯЕТСЯ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН

1 ◉ владельцем уничтоженных ЛП
2 ○ контролирующим органом
3 ○ органом роспотребнадзора
4 ○ лицензирующим органом

№986

ВЫСШИЕ РАЗОВЫЕ ДОЗЫ ЯДОВИТЫХ И СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В РЕЦЕПТАХ

1 ◉ могут быть превышены при написании дозы этого вещества прописью с восклицательным знаком
2 ○ могут быть превышены на 1/4
3 ○ могут быть превышены на 1/2
4 ○ не могут быть превышены ни в каких случаях

№987

ВРАЧ ОБЯЗАН В РЕЦЕПТЕ НАПИСАТЬ ДОЗУ ЛЕКАРСТВЕННОГО ВЕЩЕСТВА ПРОПИСЬЮ И ПОСТАВИТЬ ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК, ЕСЛИ ПРЕВЫШАЕТСЯ

1 ◉ высшая разовая доза
2 ○ высшая суточная доза
3 ○ предельно рекомендованное количество лп на 1 рецепт
4 ○ предельно допустимое количество лп на 1 рецепт

№988

СРОК ХРАНЕНИЯ РЕЦЕПТОВ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ОТПУСКАЕМЫЕ БЕСПЛАТНО ИЛИ СО СКИДКОЙ, СОСТАВЛЯЕТ

1 ◉ 3 года
2 ○ 5 лет
3 ○ 10 лет
4 ○ 1 год

№989

РЕЦЕПТЫ НА ТРАНКВИЛИЗАТОРЫ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННОМУ УЧЕТУ

1 ◉ хранятся в аптеке 3 месяца
2 ○ хранятся в аптеке один месяц
3 ○ хранятся в аптеке 5 лет
4 ○ возвращаются пациенту на руки

№990

ТРЕБОВАНИЯ медицинской организации, ПО КОТОРЫМ ОТПУЩЕНЫ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ СПИСКА II ПЕРЕЧНЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И СПИСКА III ПЕРЕЧНЯ ПОДЛЕЖАТ ХРАНЕНИЮ В АПТЕКЕ В ТЕЧЕНИЕ

1 ◉ 5 лет
2 ○ 3 лет
3 ○ 1 года
4 ○ 2 лет

№991

РЕЦЕПТЫ НА АНТИБИОТИКИ В АПТЕКЕ

1 ◉ не хранятся
2 ○ хранятся 3 месяца
3 ○ хранятся 5 лет
4 ○ хранятся 10 лет

№992

РЕШЕНИЕ ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИИ ФИКСИРУЕТСЯ

1 ◉ в медицинских документах пациента
2 ○ журнале учета рецептурных бланков
3 ○ журнале регистрации операций, связанных с оборотом НС и ПВ
4 ○ в требовании-накладной

№993

ПРЕПАРАТ СИБУТРАМИН ВЫПИСЫВАЕТСЯ НА БЛАНКЕ ФОРМЫ

1 ◉ 148-1/у-88
2 ○ 107-1/у
3 ○ 107/у-НП
4 ○ 148-1/у-06(л)

№994

ПРЕПАРАТ ТИОПЕНТАЛ-НАТРИЯ ВЫПИСЫВАЕТСЯ НА

1 ◉ требовании медицинской организации
2 ○ бланке формы 148-1/у-88
3 ○ бланке формы 107/у-НП
4 ○ бланке формы 107-1/у

№995

ПРЕПАРАТ БЕЛЛАТАМИНАЛ ВЫПИСЫВАЕТСЯ НА БЛАНКЕ ФОРМЫ

1 ◉ 107-1/у
2 ○ 148-1/у-88
3 ○ 107/у-НП
4 ○ 148-1/у-06(л)

№996

ПРЕПАРАТ ЗОПИКЛОН ВЫПИСЫВАЕТСЯ НА БЛАНКЕ ФОРМЫ

1 ◉ 148-1/у-88
2 ○ 107-1/у
3 ○ 107/у-НП
4 ○ 148-1/у-06(л)

№997

МОРФИНА ГИДРОХЛОРИД ВЕТЕРАНУ ВОВ ВЫПИСЫВАЮТ НА БЛАНКЕ

1 ◉ 148-1/у-04(л) и 107/у-НП
2 ○ 107-1/у
3 ○ 107/у-нп
4 ○ 148-1/у-06(л)

№998

ПРИ ПРИЕМЕ РЕЦЕПТОВ НА ПРЕПАРАТЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КВИТАНЦИЯ ВЫПИСЫВАЕТСЯ

1 ◉ в 1 экземпляре
2 ○ в 2 экземплярах
3 ○ в 3 экземплярах
4 ○ в 4 экземплярах

№999

ПРИ ОТПУСКЕ ЭКСТЕМПОРАЛЬНО ИЗГОТОВЛЕННЫХ ЛП, СОДЕРЖАЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, ПАЦИЕНТУ ВМЕСТО РЕЦЕПТА ВЫДАЕТСЯ

1 ◉ сигнатура
2 ○ чек
3 ○ квитанция
4 ○ жетон

№1000

ПРИ ОТПУСКЕ ТОВАРОВ ИЗ АПТЕКИ В АПТЕЧНЫЙ ПУНКТ АПТЕКИ ОФОРМЛЯЕТСЯ

1 ◉ накладная на внутреннее перемещение товара
2 ○ товарно-транспортная накладная
3 ○ счет
4 ○ счет-фактура

№1001

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПРИХОДНОЙ ЧАСТИ ТОВАРНОГО ОТЧЕТА РОЗНИЧНОЙ СЕТИ

1 ◉ накладная на внутреннее перемещение товара, товарные накладные поставщика
2 ○ счет-фактуры
3 ○ квитанции к приходным кассовым ордерам
4 ○ расходно-приходные накладные

№1002

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ ТОВАРНОГО ОТЧЕТА МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ СЕТИ ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ

1 ◉ квитанций к приходным кассовым ордерам
2 ○ расходных кассовых ордеров
3 ○ расходно-приходных накладных
4 ○ счетов

№1003

ПЕРВИЧНЫЙ УЧЕТ РАСХОДА ТОВАРОВ НА ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ВЕДЕТСЯ В

1 ◉ журнале учета расхода медицинских товаров на хозяйственные нужды
2 ○ реестре выписанных счетов
3 ○ инвентарной книге
4 ○ кассовой книге

№1004

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКУЮ ЭКСПЕРТИЗУ РЕЦЕПТА ПРОВОДИТ

1 ◉ фармацевт

2 ○ врач
3 ○ фельдшер
4 ○ фармаколог

№1005
РЕЦЕПТ НА БЛАНКЕ ФОРМЫ № 107-1/У ПОДПИСЫВАЕТСЯ ВРАЧОМ И ЗАВЕРЯЕТСЯ
1 ◉ личной печатью врача
2 ○ печатью «для рецептов»
3 ○ круглой печатью медицинской организации
4 ○ гербовой печатью медицинской организации

№1006
НЕПРАВИЛЬНО ВЫПИСАННЫЕ РЕЦЕПТЫ В АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1 ◉ погашаются штампом «рецепт недействителен», заносятся в журнал неправильно выписанных рецептов
2 ○ уничтожаются
3 ○ погашаются штампом «рецепт недействителен» и остаются в организации
4 ○ погашаются штампом «рецепт недействителен» и остаются в организации, а больному вместо

№1007
ПРИХОДНЫЕ И РАСХОДНЫЕ КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ ОТРАЖАЮТ ДВИЖЕНИЕ
1 ◉ денежных средств
2 ○ товаров
3 ○ нематериальных активов
4 ○ основных средств

№1008
К ОСНОВНЫМ ЗАДАЧАМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ РЕЦЕПТА ОТНОСЯТСЯ ВСЕ, КРОМЕ
1 ◉ определения стоимости лекарства (таксировка рецепта)
2 ○ определения правомочности лица, выписавшего рецепт
3 ○ установления соответствия формы рецептурного бланка, наличия основных и дополнительных реквизитов рецепта
4 ○ установления срока действия рецепта

№1009
ПРИХОДНЫЕ И РАСХОДНЫЕ КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ РЕГИСТРИРУЮТСЯ В
1 ◉ кассовой книге организации
2 ○ журнале кассира-операциониста
3 ○ реестре выписанных покупателям счетов
4 ○ журнале учета движения товаров и выручки по прикрепленной мелкорозничной сети

№1010
ДОКУМЕНТ, В КОТОРОМ СОДЕРЖАТСЯ СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКОМ НАЛИЧИИ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
1 ◉ акт инвентаризации
2 ○ журнал предметно-количественного учета
3 ○ приказ о проведении инвентаризации
4 ○ товарная накладная

№1011
УЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЯ ВАКЦИН, КРОМЕ ПРИХОДНОЙ ЧАСТИ ТОВАРНОГО ОТЧЕТА, НЕОБХОДИМО ОТРАЗИТЬ В
1 ◉ журнале учета движения иммунобиологических лекарственных препаратов
2 ○ журнале регистрации операций, связанных с оборотом нс и пв
3 ○ журнале учета операций, связанных с обращением ядовитых и сильнодействующих веществ
4 ○ журнале учета лп с ограниченным сроком годности

№1012
ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ УЧЕТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМ СРОКОМ ГОДНОСТИ В АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ
1 ◉ руководителем организации

2 ○ лицензирующим органом
3 ○ органом исполнительной власти субъекта РФ
4 ○ органом законодательной власти субъекта РФ

№1013

СПИСАНИЕ ТОВАРНЫХ ПОТЕРЬ (ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ, БОЯ, ПОРЧИ И ПР.) В АПТЕКЕ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ОСНОВАНИИ

1 ◉ акта
2 ○ ведомости
3 ○ описи
4 ○ справки

№1014

ВЫРУЧКА РОЗНИЧНОЙ СЕТИ ЕЖЕДНЕВНО СДАЕТСЯ В КАССУ АПТЕКИ И ОТРАЖАЕТСЯ В

1 ◉ кассовой книге
2 ○ рецептурном журнале
3 ○ расходной части «товарного отчета»
4 ○ приходной части «товарного отчета»

№1015

ИТОГИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ФИКСИРУЮТСЯ В

1 ◉ акте результатов инвентаризации
2 ○ инвентаризационной описи
3 ○ приказе о проведении инвентаризации
4 ○ акте о порче товарно-материальных ценностей

№1016

НА РЕЦЕПТУРНОМ БЛАНКЕ ФОРМЫ 148-1/У-88 НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ

1 ◉ подписи руководителя медицинской организации
2 ○ штампа медицинской организации
3 ○ личной печати врача
4 ○ печати медицинской организации «для рецептов»

№1017

ЧАСТНОПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ ЗАПРЕЩЕНО ВЫПИСЫВАТЬ

1 ◉ омнопон
2 ○ ципрофлоксацин
3 ○ преднизолон
4 ○ флуоксетин

№1018

ВЫПИСЫВАТЬ РЕЦЕПТЫ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТОЛЬКО В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ

1 ◉ запрещается
2 ○ разрешается по усмотрению лечащего врача медицинской организации
3 ○ разрешается по усмотрению главного врача медицинской организации
4 ○ разрешается в исключительных случаях

№1019

ПРИ ВЫПИСКЕ НОВЫХ РЕЦЕПТОВ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, СОДЕРЖАЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА, ТРЕБОВАТЬ ВОЗВРАТА ПЕРВИЧНЫХ И ВТОРИЧНЫХ УПАКОВОК, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ

1 ◉ запрещается
2 ○ разрешается по усмотрению главного врача медицинской организации
3 ○ разрешается в исключительных случаях
4 ○ разрешается по усмотрению лечащего врача медицинской организации

№1020

В ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НА КАЖДУЮ ЕДИНИЦУ ТОВАРА ДОЛЖЕН (-НА) БЫТЬ ОФОРМЛЕН(А)

1 ◉ стеллажная карточка
2 ○ прайс-лист
3 ○ товарная накладная
4 ○ реестр

№1021
ДЛЯ УЧЕТА СРОКОВ ГОДНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НА АПТЕЧНОМ СКЛАДЕ ВЕДЕТСЯ
1 ◉ стеллажная карточка
2 ○ карточка складского учета
3 ○ ведомость выборки
4 ○ инвентарная карточка

№1022
ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК НЕ ДОПУСКАЕТСЯ В
1 ◉ расходном кассовом ордере
2 ○ кассовой книге
3 ○ требовании-накладной
4 ○ инвентаризационной описи

№1023
ВЫЯВЛЕННОЕ ПРИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСХОЖДЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОГО НАЛИЧИЯ ЦЕННОСТЕЙ И ДАННЫХ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОФОРМЛЯЮТ
1 ◉ актом результатов инвентаризации
2 ○ инвентаризационной описью
3 ○ приказом о проведении инвентаризации
4 ○ накладной

№1024
ПРЕПАРАТ ЗАЛДИАР ВЫПИСЫВАЕТСЯ НА БЛАНКЕ ФОРМЫ
1 ◉ 148-1/у-88
2 ○ 107-1/у
3 ○ 107/у-НП
4 ○ 148-1/у-04(л)

№1025
ПРЕПАРАТ СОЛПАДЕИН КАПСУЛЫ ВЫПИСЫВАЕТСЯ НА БЛАНКЕ ФОРМЫ
1 ◉ 148-1/у-88
2 ○ 107-1/у
3 ○ 107/у-НП
4 ○ 148-1/у-04(л)

№1026
ПРЕПАРАТ НО-ШПА ВЫПИСЫВАЕТСЯ НА БЛАНКЕ ФОРМЫ
1 ◉ 107-1/у
2 ○ 148-1/у-88
3 ○ 107/у-НП
4 ○ 148-1/у-04(л)

№1027
ПРЕПАРАТ КОФЕТАМИН ВЫПИСЫВАЕТСЯ НА БЛАНКЕ ФОРМЫ
1 ◉ 107-1/у
2 ○ 148-1/у-88
3 ○ 107/у-НП
4 ○ 148-1/у-04(л)

№1028
ПРЕПАРАТ БРОНХОЛИТИН ВЫПИСЫВАЕТСЯ НА РЕЦЕПТУРНОМ БЛАНКЕ ФОРМЫ
1 ◉ 107-1/у

2 ○ 148-1/у-88
3 ○ 107/у-НП
4 ○ 148-1/у-04(л)

№1029

ПРЕПАРАТ ТОФФ ПЛЮС ВЫПИСЫВАЕТСЯ НА БЛАНКЕ ФОРМЫ

1 ◉ 107-1/у
2 ○ 148-1/у-88
3 ○ 107/у-НП
4 ○ 148-1/у-04(л)

№1030

К 5-Й КАТЕГОРИИ ОТНОСЯТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЗАПАСА НАРКОТИЧЕСКИХ И ПСИХОТРОПНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

1 ◉ месячного
2 ○ 3х месячного
3 ○ 15-дневного
4 ○ 3х-дневного

№1031

ДОГОВОР ПОСТАВКИ ВКЛЮЧАЕТ ВСЁ, КРОМЕ

1 ◉ правил хранения товара
2 ○ банковских реквизитов сторон
3 ○ ответственности сторон
4 ○ предмета договора

№1032

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН ЗАВЕРЯЕТСЯ РЕКВИЗИТАМИ, КРОМЕ

1 ◉ подписью экспедитора
2 ○ штампом приема или печатью аптеки
3 ○ подписью руководителя продавца
4 ○ подписью руководителя покупателя

№1033

К РАСХОДНЫМ ТОВАРНЫМ ОПЕРАЦИЯМ ОТНОСЯТСЯ

1 ◉ реализация товара населению
2 ○ дооценка по лабораторно-фасовочному журналу
3 ○ получение товара от оптовика
4 ○ перевод тары в товар

№1034

ДОКУМЕНТ ДЛЯ УЧЕТА ЭКСТЕМПОРАЛЬНОЙ РЕЦЕПТУРЫ

1 ◉ рецептурный журнал
2 ○ журнал учета рецептуры
3 ○ квитанционная книжка
4 ○ чековая книжка

№1035

РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ ЧЕРЕЗ МЕЛКОРОЗНИЧНУЮ СЕТЬ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

1 ◉ выручкой, сдаваемой в кассу аптеки
2 ○ результатами инвентаризации
3 ○ товарным отчетом
4 ○ отчетом кассира

№1036

ВЫРУЧКА МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ СЕТИ, СДАВАЕМАЯ В КАССУ АПТЕКИ, ОФОРМЛЯЕТСЯ

1 ◉ приходным кассовым ордером
2 ○ расходным кассовым ордером

3 доверенностью
4 счетом-фактурой

№1037

РАБОТНИК МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ТОВАРА ДОЛЖЕН ПРЕДЪЯВИТЬ

1 доверенность
2 пропуск
3 накладную
4 разрешение главного врача

№1038

В РЕЦЕПТУРНОМ ЖУРНАЛЕ УКАЗЫВАЕТСЯ ВСЕ, КРОМЕ

1 наименования лекарственных средств
2 количество рецептов
3 лекарственная форма
4 стоимость лекарственного препарата

№1039

КОЛИЧЕСТВО ЭКСТЕМПОРАЛЬНЫХ РЕЦЕПТОВ В КОНЦЕ СМЕНЫ ПОДСЧИТЫВАЕТСЯ В

1 рецептурном журнале
2 журнале учета рецептуры
3 журнале учета розничных оборотов
4 лабораторно-фасовочном журнале

№1040

ДОКУМЕНТ УЧЕТА СТОИМОСТИ ТОВАРОВ, ОТПУСКАЕМЫХ БЕЗ РЕЦЕПТОВ

1 контрольная кассовая лента
2 квитанция к приходному кассовому ордеру
3 квитанция к расходному кассовому ордеру
4 безрецептурный журнал

№1041

КО 2-Й КАТЕГОРИИ ОТНОСЯТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЗАПАСА НАРКОТИЧЕСКИХ И ПСИХОТРОПНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

1 3х месячного
2 месячного
3 15-дневного
4 3х-дневного

№1042

ДАННЫЕ ТОВАРНОГО ОТЧЕТА ОТДЕЛА ВНОСЯТ В

1 отчет о финансово-хозяйственной деятельности аптеки за месяц
2 лабораторно-фасовочный журнал
3 книгу поступления товара
4 журнал учета движения товара

№1043

НОМЕР ПРИКАЗА, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННОМУ УЧЕТУ

1 №183н от 22 апреля 2014г.
2 №1093 от 24.11.2021
3 №1103 от 26.11.2021
4 №1094 от 24.11.2021

№1044

ДОКУМЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕТ ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА ПО ОТДЕЛЬНЫМ АССОРТИМЕНТНЫМ ПОЗИЦИЯМ В НАТУРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ

1 предметно-количественный
2 оперативный

3 ○ финансовый
4 ○ налоговый

№1045
СРОК ДЕЙСТВИЯ РАСХОДНОГО КАССОВОГО ОРДЕРА (В ДНЯХ)
1 ◉ 1
2 ○ 10
3 ○ 7
4 ○ 30

№1046
УСТАНОВЛЕННЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, НАХОДЯЩИХСЯ В КАССЕ НА КОНЕЦ ДНЯ
1 ◉ лимит остатка
2 ○ предел
3 ○ минимум
4 ○ ограничение

№1047
ОФОРМЛЕНИЕ КАССОВЫХ ОРДЕРОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
1 ◉ бухгалтер
2 ○ кассир
3 ○ инкассатор
4 ○ руководитель

№1048
КАССОВЫЕ ОРДЕРА НУМЕРУЮТСЯ С НАЧАЛА
1 ◉ года
2 ○ месяца
3 ○ квартала
4 ○ дня

№1049
ПЛАТЕЖНУЮ ВЕДОМОСТЬ ПОСЛЕ ЕЕ СОСТАВЛЕНИЯ ПОДПИСЫВАЮТ
1 ◉ главный бухгалтер и руководитель аптеки
2 ○ главный бухгалтер и кассир
3 ○ руководитель аптеки и фармацевт
4 ○ кассир и руководитель аптеки

№1050
ДОКУМЕНТ УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ ОПЕРАЦИЙ
1 ◉ кассовая книга
2 ○ книга регистрации приходных и расходных документов
3 ○ книга кассира-операциониста
4 ○ кассовый чек

№1051
ПЛАТЕЖНУЮ ВЕДОМОСТЬ ПОСЛЕ ВЫДАЧИ ДЕНЕГ ПОДПИСЫВАЕТ
1 ◉ кассир
2 ○ главный бухгалтер
3 ○ руководитель аптеки
4 ○ кассир-операционист

№1052
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР ПОДПИСЫВАЮТ
1 ◉ руководитель аптеки, бухгалтер, кассир
2 ○ руководитель аптеки, бухгалтер
3 ○ бухгалтер, кассир
4 ○ руководитель аптеки, кассир

№1053

ПРИ ВЫДАЧЕ ДЕНЕГ ПО РАСХОДНОМУ КАССОВОМУ ОРДЕРУ КАССИР ТРЕБУЕТ

1 ◉ паспорт
2 ○ инн
3 ○ снилс
4 ○ полис омс

№1054

ДОКУМЕНТ ДЛЯ ЗАНЕСЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ ТОВАРОВ ВО ВРЕМЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

1 ◉ инвентаризационная опись
2 ○ сводная опись
3 ○ сличительная ведомость
4 ○ акт результатов инвентаризации

№1055

ДОКУМЕНТ ДЛЯ ПОДСЧЕТА ДЕНЕЖНОЙ СУММЫ ВСЕХ ТОВАРОВ ВО ВРЕМЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

1 ◉ сводная опись инвентаризационных листов
2 ○ инвентаризационная опись
3 ○ сличительная ведомость
4 ○ акт результатов инвентаризации

№1056

ДОКУМЕНТ, ОФОРМЛЯЕМЫЙ ПРИ ПРИЕМЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАССУ

1 ◉ приходный кассовый ордер
2 ○ расходный кассовый ордер
3 ○ объявление на взнос наличными
4 ○ препроводительная ведомость

№1057

ВЫРУЧКА АПТЕЧНОГО КИОСКА, СДАВАЕМАЯ В КАССУ АПТЕКИ, ОФОРМЛЯЕТСЯ

1 ◉ приходным кассовым ордером
2 ○ расходным кассовым ордером
3 ○ доверенностью
4 ○ счетом-фактурой

№1058

ДОКУМЕНТ ДЛЯ СДАЧИ ВЫРУЧКИ КАССИРОМ АПТЕКИ В БАНКЕ

1 ◉ объявление на взнос наличными
2 ○ препроводительная ведомость
3 ○ банковский перевод
4 ○ платежное поручение

№1059

РАЗНИЦА СУММИРУЮЩИХ ДЕНЕЖНЫХ СЧЁТЧИКОВ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ НА КОНЕЦ ДНЯ И НА НАЧАЛО ДНЯ ОПРЕДЕЛЯЕТ

1 ◉ выручку
2 ○ заработную плату
3 ○ остаток на начало дня
4 ○ остаток на конец дня

№1060

ПРИ НЕПОДАЧЕ РАСЧЕТОВ АПТЕКОЙ ЛИМИТА КАССЫ ЛЮБАЯ СУММА, ОСТАВШАЯСЯ В КАССЕ, ЯВЛЯЕТСЯ

1 ◉ сверхлимитной
2 ○ максимальной
3 ○ нулевой
4 ○ остатком на начало дня

№1061

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СВЯЗИ МЕЖДУ ПОСТАВЩИКОМ И ПОКУПАТЕЛЕМ (АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ) ОФОРМЛЯЮТСЯ

1 ◉ договором
2 ○ обязательством
3 ○ соглашением
4 ○ аккредитивом

№1062

СТОИМОСТЬ ТОВАРОВ, ИЗРАСХОДОВАННЫХ В АПТЕКЕ НА ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ, ОТНОСЯТ НА

1 ◉ издержки обращения
2 ○ убытки
3 ○ реализацию
4 ○ товарные потери

№1063

ПЕРЕД ВВЕДЕНИЕМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, КОНТРОЛЬНО- КАССОВАЯ ТЕХНИКА ДОЛЖНА ПРОЙТИ РЕГИСТРАЦИЮ В

1 ◉ налоговой инспекции
2 ○ центробанке
3 ○ заводе производителе
4 ○ регистрационном центре

№1064

ДОКУМЕНТ, ВЫДАВАЕМЫЙ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ

1 ◉ регистрационная карта
2 ○ паспорт
3 ○ свидетельство
4 ○ акт

№1065

В СЛУЧАЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ ФАКТИЧЕСКОГО НАЛИЧИЯ ТОВАРОВ ИЛИ ОТКЛОНЕНИЯ ПО КАЧЕСТВУ ДАННЫМ, УКАЗАННЫМ В СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ, В АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖЕН СОСТАВЛЯТЬСЯ

1 ◉ акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей
2 ○ приёмный акт
3 ○ рекламационный акт

№1066

ПЕРВИЧНЫЙ ДОКУМЕНТ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

1 ◉ кассовый ордер
2 ○ платежная ведомость
3 ○ объявление на взнос наличными
4 ○ расчетная ведомость

№1067

ПРИХОДНЫЕ И РАСХОДНЫЕ КАССОВЫЕ ОРДЕРА ИЛИ ЗАМЕНЯЮЩИЕ ИХ ДОКУМЕНТЫ ДО ПЕРЕДАЧИ В КАССУ ОФОРМЛЯЮТСЯ В

1 ◉ журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов
2 ○ журнале кассира-операциониста
3 ○ кассовой книге
4 ○ регистрационной карте

№1068

ПО ЛАБОРАТОРНО-ФАСОВОЧНЫМ РАБОТАМ ЗА СЧЕТ ОКРУГЛЕНИЯ ЦЕНЫ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ В СТОРОНУ УВЕЛИЧЕНИЯ СТОИМОСТИ ВОЗНИКАЕТ

1 ◉ дооценка
2 ○ уценка
3 ○ надбавка
4 ○ розничная цена

№1069

ОБЪЯВЛЕНИЕ НА ВЗНОС НАЛИЧНЫМИ СОСТОИТ ИЗ ТРЕХ ЧАСТЕЙ, К КОТОРЫМ НЕ ОТНОСИТСЯ

1 ◉ копия

2 ○ объявление
3 ○ квитанция
4 ○ ордер

№1070
ДОКУМЕНТ УЧЕТА ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ
1 ◉ кассовая книга
2 ○ книга кассира-операциониста
3 ○ книга учета кассовых ордеров
4 ○ отчет кассира-операциониста

№1071
ЗА РАБОТУ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ ПРОИЗВОДИТСЯ ДОПЛАТА
1 ◉ определяется положением об оплате труда в организации
2 ○ 25%
3 ○ 30%
4 ○ 50%

№1072
ПОСОБИЕ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПРИ СТРАХОВОМ СТАЖЕ РАБОТЫ ДО 5 ЛЕТ (В % ОТ СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА)
1 ◉ 60
2 ○ 50
3 ○ 80
4 ○ 100

№1073
УЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ФИКСИРУЮЩИЕ ФАКТ СВЕРШЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОПЕРАЦИИ
1 ◉ первичные
2 ○ накопительные
3 ○ сводные
4 ○ внутренние

№1074
ПЕРВИЧНЫЙ УЧЕТНЫЙ ДОКУМЕНТ СОСТАВЛЯЕТСЯ
1 ◉ в момент совершения хозяйственной операции либо сразу после ее окончания
2 ○ в конце отчетного периода
3 ○ перед составлением товарного отчета
4 ○ перед составлением годового баланса

№1075
СТОИМОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ИЗЪЯТЫХ НА АНАЛИЗ, ОТРАЖАЕТСЯ В
1 ◉ расходной части товарного отчета
2 ○ кассовой книге организации
3 ○ журнале кассира-операциониста
4 ○ рецептурном журнале

№1076
В АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОПЕРАТИВНЫЙ УЧЕТ УЦЕНКИ И ДООЦЕНКИ ПО ЛАБОРАТОРНО-ФАСОВОЧНЫМ РАБОТАМ В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА ВЕДЕТСЯ В
1 ◉ журнале учета лабораторных и фасовочных работ
2 ○ журнале учета рецептуры
3 ○ оборотной ведомости
4 ○ реестре выписанных счетов

№1077
ПРИХОДНЫЕ И РАСХОДНЫЕ КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ РЕГИСТРИРУЮТСЯ В
1 ◉ кассовой книге организации
2 ○ реестре выписанных покупателям счетов

3 ○ журнале кассира-операциониста
4 ○ журнале учета движения товаров и выручки по прикрепленной мелкорозничной сети

№1078
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННОГО УЧЕТА ИСПОЛЬЗУЮТ ИЗМЕРИТЕЛИ
1 ◉ натуральные
2 ○ денежные
3 ○ абсолютные
4 ○ относительные

№1079
ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК В ИНВЕНТАРИЗАЦИОННЫХ ОПИСЯХ
1 ◉ должны быть оговорены и подписаны всеми членами инвентаризационной комиссии и материально-ответственными лицами
2 ○ должны быть оговорены и подписаны председателем инвентаризационной комиссии и материально-ответственными лицами
3 ○ должны быть оговорены и подписаны председателем инвентаризационной комиссии и руководителем коллектива (бригадира)
4 ○ не допускаются

№1080
ВЫДАЧА ДЕНЕГ ПОД ОТЧЕТ СОТРУДНИКАМ АПТЕКИ ОТНОСИТСЯ К РАСХОДНОЙ КАССОВОЙ ОПЕРАЦИИ, ЮРИДИЧЕСКИМ ОСНОВАНИЕМ КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ
1 ◉ заявление о выдаче наличных денег
2 ○ приёмная квитанция
3 ○ расчетно-платежная ведомость
4 ○ объявление на взнос наличными

№1081
НАУКА, ЗАНИМАЮЩАЯСЯ ИЗУЧЕНИЕМ ВЛИЯНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ТЕРАПЕВТИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
1 ◉ биофармация
2 ○ фармацевтическая технология
3 ○ биохимия
4 ○ фармакогнозия

№1082
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПОРОШКОВ УЧИТЫВАЮТ, ЧТО К ТРУДНОИЗМЕЛЬЧАЕМЫМ ВЕЩЕСТВАМ ОТНОСЯТСЯ
1 ◉ кислота борная
2 ○ рибофлабин
3 ○ фенобарбитал
4 ○ ксероформ

№1083
ПРИ ИЗМЕЛЬЧЕНИИ 2,0 СТРЕПТОЦИДА СЛЕДУЕТ ДОБАВИТЬ ЭТАНОЛ В КОЛИЧЕСТВЕ
1 ◉ 10 капель
2 ○ 5 капель
3 ○ несколько капель
4 ○ 1 капля

№1084
ПЕРВЫМ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ МАССЫ ПОРОШКОВ ИЗМЕЛЬЧАЮТ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА
1 ◉ трудноизмельчаемые
2 ○ выписанные в малой дозе
3 ○ красящие
4 ○ легковесные

№1085
НА СПЕЦИАЛЬНЫХ ВЕСАХ ОТВЕШИВАЮТ ВСЕ ВЕЩЕСТВА, КРОМЕ
1 ◉ новокаина

2 ○ калия перманганата
3 ○ рибофлавина
4 ○ бриллиантового зеленого

№1086
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 10,0 ТРИТУРАЦИИ АТРОПИНА СУЛЬФАТА В СООТНОШЕНИИ 1:100 СЛЕДУЕТ ВЗЯТЬ
1 ◉ 0,1 атропина сульфата
2 ○ 1,0 атропина сульфата
3 ○ 0,001 атропина сульфата
4 ○ 0,01 атропина сульфата

№1087
В ВОЩЕНЫЕ КАПСУЛЫ УПАКОВЫВАЮТ ПОРОШКИ, СОДЕРЖАЩИЕ
1 ◉ сахар
2 ○ ментол
3 ○ йод
4 ○ фенилсалицилат

№1088
ПОРОШКИ УПАКОВЫВАЮТ В ПЕРГАМЕНТНЫЕ КАПСУЛЫ, ЕСЛИ В ИХ СОСТАВЕ ПРИСУТСТВУЮТ ВЕЩЕСТВА
1 ◉ пахучие
2 ○ труднопорошкуемые
3 ○ гигроскопические
4 ○ красящие

№1089
В СЛОЖНЫХ ПОРОШКАХ МЕЖДУ СЛОЯМИ НЕКРАСЯЩИХ ВЕЩЕСТВ ВВОДЯТ КРАСЯЩИЕ ВЕЩЕСТВА
1 ◉ рибофлавин
2 ○ ксероформ
3 ○ меди сульфат
4 ○ дерматол

№1090
ДЛЯ ПОДБОРА СТУПКИ НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛИТЬ
1 ◉ массу общую порошка
2 ○ массу лекарственного вещества на все дозы
3 ○ массу одной дозы
4 ○ лечебную разовую дозу

№1091
ПОСЛЕ ЗАТИРАНИЯ ПОР СТУПКИ ВЕЩЕСТВА ПОМЕЩАЮТ В ПОРЯДКЕ
1 ◉ от меньшего количества к большему
2 ○ в первую очередь ядовитые или сильнодействующие вещества
3 ○ от большего количества к меньшему
4 ○ прописанном в рецепте

№1092
К ЛЕГКОВЕСНЫМ, ЛЕГКОПЫЛЯЩИМ ВЕЩЕСТВАМ ОТНОСЯТСЯ
1 ◉ магния оксид, кальция глицерофосфат, тальк
2 ○ крахмал, камфора, фурацилин
3 ○ железа лактат, висмута субнитрат, рибофлавин
4 ○ цинка оксид, крахмал, белая глина

№1093
К КРАСЯЩИМ ВЕЩЕСТВАМ ОТНОСЯТСЯ
1 ◉ фурацилин, бриллиантовый зеленый, метиленовый синий
2 ○ рибофлавин, рутин, фурацилин
3 ○ меди сульфат, калия перманганат, сера

4 ○ этакридина лактат, танин, акрихин

№1094

ПОРОШКИ С ВЕЩЕСТВАМИ, ПОГЛОЩАЮЩИМИ УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ ИЗ ВОЗДУХА, УПАКОВЫВАЮТ В КАПСУЛЫ

1 ◉ вощеные или парафинированные
2 ○ желатиновые
3 ○ пергаментные
4 ○ простые

№1095

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТРИТУРАЦИИ В ПОРОШКАХ ЕЕ МАССУ

1 ◉ вычитают из массы сахара
2 ○ прибавляют к массе сахара
3 ○ вычитают из общей массы порошков
4 ○ не учитывают

№1096

ПОРОШКИ С ФЕНИЦИЛСАЛИЦИЛАТОМ СЛЕДУЕТ ОТПУСТИТЬ В КАПСУЛАХ

1 ◉ пергаментных
2 ○ вощеных
3 ○ простых
4 ○ парафинированных

№1097

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ТРИТУРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ ИНДИФФЕРЕНТНОГО ВЕЩЕСТВА ИСПОЛЬЗУЮТ

1 ◉ молочный сахар
2 ○ любое вспомогательное вещество
3 ○ крахмал
4 ○ глюкозу

№1098

ДОЗИРУЮТ ПО МАССЕ ЖИДКОСТИ

1 ◉ эфир, глицерин, пергидроль, хлороформ, ихтиол
2 ○ масло подсолнечное, сироп сахарный, эфир
3 ○ вода очищенная, скипидар, настойки, глицерин
4 ○ димексид, глицерин, жидкость бурова

№1099

ПО ОБЪЕМУ ДОЗИРУЮТ ЖИДКОСТИ

1 ◉ раствор цитраля
2 ○ пергидроль
3 ○ глицерин
4 ○ эфир

№1100

В ЖИДКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМАХ С УЧЕТОМ ПРОЦЕНТА ВЛАЖНОСТИ БЕРУТ

1 ◉ глюкозу
2 ○ кислоту аскорбиновую
3 ○ кислоту никотиновую
4 ○ эуфиллин

№1101

ВЫСОКОЙ ГИГРОСКОПИЧНОСТЬЮ, КОТОРУЮ УЧИТЫВАЮТ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ЖИДКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ, ОБЛАДАЕТ

1 ◉ кальция хлорид
2 ○ магния оксид
3 ○ калия перманганат
4 ○ терпина гидрат

№1102

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СМЕШИВАНИЯ ИНГРИДИЕНТОВ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ МИКСТУРЫ С ПЕПСИНОМ

1 ◉ вода + хлористоводородная кислота + пепсин
2 ○ пепсин + вода + кислота хлористоводородная
3 ○ в любом порядке
4 ○ хлористоводородная кислота + вода + пепсин

№1103

В РЕЦЕПТЕ НЕ УКАЗАНА КОНЦЕНТРАЦИЯ ХЛОРИСТОВОДОРОДНОЙ КИСЛОТЫ. ОТПУСКАЮТ

1 ◉ 8,3% раствор
2 ○ 25% раствор
3 ○ не имеет значения
4 ○ 10% раствор

№1104

В ПРОПИСИ НЕ УКАЗАНА КОНЦЕНТРАЦИЯ ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА. ОТПУСКАЮТ РАСТВОР

1 ◉ 3%
2 ○ 10%
3 ○ 30%
4 ○ 8,3%

№1105

В ПРОПИСИ РЕЦЕПТА НЕ УКАЗАНА КОНЦЕНТРАЦИЯ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ. ОТПУСКАЮТ РАСТВОР

1 ◉ 30%
2 ○ 3%
3 ○ 10%
4 ○ 37%

№1106

В ПРОПИСИ РАСТВОРА ЛЮГОЛЯ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ НЕ УКАЗАНА КОНЦЕНТРАЦИЯ. ОТПУСКАЮТ РАСТВОР

1 ◉ 1%
2 ○ 5%
3 ○ 0,25%
4 ○ 0,5%

№1107

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДНОГО РАСТВОРА ЙОДА КАЛИЯ ЙОДИДА НАДО ВЗЯТЬ

1 ◉ в два раза больше, чем йода
2 ○ равное йоду количество
3 ○ в два раза меньше, чем йода
4 ○ не добавлять

№1108

ПРИ ОТСУТСТВИИ УКАЗАНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ РАСТВОРА ФОРМАЛЬДЕГИДА В РЕЦЕПТЕ СЛЕДУЕТ ОТПУСКАТЬ

1 ◉ 37%
2 ○ 10%
3 ○ 5%
4 ○ 3%

№1109

СТАНДАРТНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ЖИДКОСТИ БУРОВА

1 ◉ 8%
2 ○ 8,3%
3 ○ 10%
4 ○ 30%

№1110

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ РАСТВОРЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ (КОНЦЕНТРАТЫ) ДОБАВЛЯЮТ

1 ◉ в отпускной флакон к профильтрованному раствору лекарственных веществ или к рассчитанному количеству воды
2 ○ в подставку к раствору других лекарственных веществ
3 ○ в отпускной флакон в первую очередь
4 ○ к смеси настоек

№1111

В ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ СЛЕДУЕТ РАСТВОРЯТЬ ВЕЩЕСТВА

1 ◉ этакридина лактат, кальция глюконат, кислоту борную
2 ○ натрия гидрокарбонат, серебра нитрат, кислоту борную
3 ○ фенол, натрия хлорид, анальгин
4 ○ калия бромид, кальция хлорид

№1112

ВОДНЫЕ РАСТВОРЫ ЙОДА ГОТОВЯТ

1 ◉ растворением йода в насыщенном растворе йода калия
2 ○ на горячей очищенной воде
3 ○ при энергичном встряхивании с растворителем
4 ○ предварительно растворив в 96% спирте

№1113

ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ СТАНДАРТНЫХ РАСТВОРОВ НЕ ИМЕЮТ УСЛОВНОГО НАЗВАНИЯ

1 ◉ раствор уксусной кислоты 30%
2 ○ раствор перекиси водорода 30%
3 ○ раствор формальдегида 37%
4 ○ раствор основного ацетата алюминия 8%

№1114

КУО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ, КОГДА

1 ◉ увеличение объема от растворения лекарственных веществ не укладывается в норму допустимых отклонений
2 ○ сумма лекарственных веществ составляет менее 2 %
3 ○ сумма лекарственных веществ составляет менее 3%
4 ○ сумма лекарственных веществ составляет более 1%

№1115

ПРИ СМЕШИВАНИИ ВОДЫ И СПИРТА

1 ◉ происходит уменьшение объема
2 ○ происходит увеличение объема
3 ○ объем не изменяется
4 ○ объем после смешивания равен сумме объемов воды и этанола

№1116

СПИРТОВЫЕ РАСТВОРЫ ГОТОВЯТ

1 ◉ во флаконе для отпуска
2 ○ в мерном цилиндре
3 ○ в подставке
4 ○ в мерной колбе

№1117

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ПРОТАРГОЛА

1 ◉ растворяют в выпарительной чашке, вещество насыпают на поверхность воды тонким слоем.
2 ○ растворяют в концентрированном растворе своих солей
3 ○ растворяют при нагревании
4 ○ растворяют во флаконе для отпуска в слабокислом растворе

№1118

ВЕЩЕСТВО, КОТОРОЕ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ РАСТВОРОВ РАССЫПАЕТСЯ ТОНКИМ СЛОЕМ НА ПОВЕРХНОСТЬ РАСТВОРИТЕЛЯ

1 ◉ протаргол
2 ○ калия бромид
3 ○ колларгол
4 ○ этакридина лактат

№1119
КОЭФФИЦИЕНТ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМА ПОКАЗЫВАЕТ
1 ◉ количество воды, которое вытесняет 1,0 сухого вещества после его растворения
2 ○ количество воды, которое поглощает 1,0 сухого вещества после его растворения
3 ○ количество сухого вещества, которое растворяется в 1 мл воды.
4 ○ количество натрия хлорида, которое создает такое же осмотическое давление, что и 1,0 сухого вещества

№1120
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА КОЛЛАРГОЛА
1 ◉ растворяют в ступке в части воды, часть оставляют для споласкивания
2 ○ растворяют в концентрированном растворе своих солей
3 ○ растворяют при нагревании
4 ○ растворяют во флаконе для отпуска в слабокислом растворе

№1121
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА КАЛИЯ ПЕРМАНГАНАТА 0,5%
1 ◉ растворение производят во флаконе для отпуска при взбалтывании
2 ○ растворение производят в ступке
3 ○ вещество насыпают тонким слоем на поверхность воды
4 ○ вещество растворяют при нагревании

№1122
КОЛЛОИДНЫЕ РАСТВОРЫ ОБРАЗУЮТ ВЕЩЕСТВА
1 ◉ колларгол, ихтиол, протаргол
2 ○ метилцеллюлоза, экстракт красавки, йод
3 ○ крахмал, пепсин, желатоза
4 ○ камфора, ментол тимол

№1123
В РЕЦЕПТЕ НЕ УКАЗАНА КОНЦЕНТРАЦИЯ РАСТВОРА АММИАКА. ОТПУСКАЮТ РАСТВОР В КОНЦЕНТРАЦИИ
1 ◉ 10%
2 ○ 25%
3 ○ 8,3%
4 ○ 30%

№1124
ПО МАССЕ ДОЗИРУЮТ ЖИДКОСТИ
1 ◉ глицерин
2 ○ вода мятная
3 ○ сироп сахарный
4 ○ настойка пустырника

№1125
ПО ОБЪЕМУ ДОЗИРУЮТ ЖИДКОСТИ
1 ◉ вода очищенная
2 ○ эфир медицинский
3 ○ масло подсолнечное
4 ○ масло вазелиновое

№1126
С РАВНОЙ ЧАСТЬЮ ГОТОВОЙ МИКСТУРЫ НЕ СМЕШИВАЮТЖИДКОСТИ
1 ◉ настойка валерианы
2 ○ нашатырно-анисовые капли

3 ○ настойка мяты
4 ○ грудной эликсир

№1127
В МИКСТУРУ ВО ФЛАКОН К ПРИГОТОВЛЕННОМУ РАСТВОРУ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СМЕШИВАНИЯ ДОБАВЛЯЮТ
1 ◉ настойку ландыша
2 ○ грудной эликсир
3 ○ 1% спиртовый раствор цитраля
4 ○ настойку мяты перечной

№1128
ХОРОШО РАСТВОРЯЕТСЯ В ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ И ПЛОХО – В ХОЛОДНОЙ
1 ◉ кислота борная
2 ○ натрия бромид
3 ○ кислота аскорбиновая
4 ○ натрия гидрокарбонат

№1129
В КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ РАСТВОРАХ СВОИХ СОЛЕЙ РАСТВОРЯЮТ
1 ◉ йод
2 ○ нитрат серебра
3 ○ этакридина лактат
4 ○ перманганат калия

№1130
СПИРТОВЫЕ ЖИДКОСТИ ДОБАВЛЯЮТ В МИКСТУРЫ
1 ◉ в порядке возрастания крепости спирта
2 ○ как выписано в рецепте
3 ○ в порядке уменьшения крепости спирта
4 ○ в любом порядке

№1131
ЭМУЛЬСИИ НЕЗАВИСИМО ОТ КОНЦЕНТРАЦИИ ИЗГОТАВЛИВАЮТ
1 ◉ по массе
2 ○ массо-объемным методом
3 ○ по объему в подставке
4 ○ в мерной колбе

№1132
НЕ УКАЗАНО КОЛИЧЕСТВО МАСЛА В ЭМУЛЬСИИ. ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 100,0 ЭМУЛЬСИИ БЕРУТ МАСЛА
1 ◉ 10,0
2 ○ 50,0
3 ○ 5,0
4 ○ 1,0

№1133
НЕ УКАЗАНА КОНЦЕНТРАЦИЯ ЭМУЛЬСИИ. ГОТОВЯТ
1 ◉ 10% эмульсию
2 ○ 5% эмульсию
3 ○ 20% эмульсию
4 ○ 1% эмульсию

№1134
ДИСПЕРСИОННОЙ СРЕДОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ВОДА, СУСПЕНЗИЮ ОБРАЗУЕТ
1 ◉ камфора
2 ○ протаргол
3 ○ пепсин
4 ○ глюкоза

№1135

СУСПЕНЗИИ НЕ ОБРАЗУЮТСЯ

1 ◉ если прописаны вещества, растворимые в данной жидкости
2 ○ в результате химических реакций
3 ○ если превышен предел растворимости
4 ○ при смене растворителя

№1136

В ВОДНОЙ СРЕДЕ СУСПЕНЗИЮ ОБРАЗУЮТ ВЕЩЕСТВА

1 ◉ цинка оксид, тальк, висмута субнитрат
2 ○ новокаин, анальгин, натрия бромид
3 ○ калия перманганат, стрептоцид, кислота борная
4 ○ магния сульфат, калия йодид, серебра нитрат

№1137

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СУСПЕНЗИЙ ИСПОЛЬЗУЮТ ЖЕЛАТОЗУ ДЛЯ

1 ◉ камфоры, ментола, фенилсалицилата
2 ○ цинка оксида, талька, висмута субнитрата
3 ○ оксида, магния, белой глины, серы
4 ○ магния карбоната основного, крахмала, кислоты борной

№1138

ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ ВОДНОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ИСПОЛЬЗУЮТ КОЭФФИЦИЕНТ

1 ◉ коэффициент водопоглощения
2 ○ изотонический эквивалент
3 ○ коэффициент увеличения по натрию хлориду
4 ○ обратный заместительный

№1139

СЛИЗЬ АЛТЕЙНОГО КОРНЯ, ЕСЛИ В РЕЦЕПТЕ НЕ УКАЗАНА КОНЦЕНТРАЦИЯ, ГОТОВЯТ В СООТНОШЕНИИ

1 ◉ 1:20
2 ○ 1:10
3 ○ 1:5
4 ○ 1:30

№1140

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕБУЕМОГО ДЛЯ ЭКСТРАКЦИИ ОБЪЕМА ВОДЫ (ВОДНЫЕ ИЗВЛЕЧЕНИЯ) ИСПОЛЬЗУЮТ

1 ◉ коэффициент водопоглощения
2 ○ коэффициент увеличения объема
3 ○ обратный коэффициент замещения
4 ○ коэффициент потерь

№1141

КОЭФФИЦИЕНТ ВОДОПОГЛОЩЕНИЯ ПОКАЗЫВАЕТ

1 ◉ количество воды, удерживаемое 1,0 растительного сырья после отжатия его в перфорированном стакане инфундирки
2 ○ количество воды, которое поглощает 1,0 растительного сырья
3 ○ количество воды, которое вытесняет 1,0 растительного сырья после его отжатия в перфорированном стакане
4 ○ во сколько раз больше сырья и воды нужно взять, чтобы сохранить концентрацию и объем водного извлечения

№1142

ПРИ ОТСУТСТВИИ УКАЗАНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ТРАВЫ ГОРИЦВЕТА ГОТОВИТСЯ В СООТНОШЕНИИ

1 ◉ 1:30
2 ○ 1:10
3 ○ 1:400
4 ○ 1:20

№1143

ПРИ ОТСУТСТВИИ УКАЗАНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ КОРНЕЙ ВАЛЕРИАНЫ ГОТОВИТСЯ В СООТНОШЕНИИ

1 ◉ 1:30
2 ○ 1:400
3 ○ 1:10
4 ○ 1:20

№1144

ПРИ ОТСУТСТВИИ УКАЗАНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ТРАВЫ ПУСТЫРНИКА ГОТОВИТСЯ В СООТНОШЕНИИ

1 ◉ 1:10
2 ○ 1:30
3 ○ 1:400
4 ○ 1:20

№1145

РЕЖИМ ЭКСТРАКЦИИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ВОДНЫХ ИЗВЛЕЧЕНИЙ ИЗ СЫРЬЯ, СОДЕРЖАЩЕГО ДУБИЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА

1 ◉ настаивание 30 мин., без охлаждения.
2 ○ настаивание 30 мин., охлаждение 10 мин
3 ○ настаивание 15 мин., охлаждение 45 мин
4 ○ настаивание 25 мин., охлаждение искусственное

№1146

РЕЖИМ ЭКСТРАКЦИИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ВОДНЫХ ИЗВЛЕЧЕНИЙ С ПОМЕТКОЙ "CITO"

1 ◉ настаивание 25 мин., охлаждение искусственное
2 ○ настаивание 15 мин., охлаждение 30 мин
3 ○ настаивание 25 мин., без охлаждения
4 ○ настаивание 30 мин., охлаждение 10 мин

№1147

ОСОБЕННОСТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДНОЙ ВЫТЯЖКИ ИЗ СЫРЬЯ, СОДЕРЖАЩЕГО ЭФИРНЫЕ МАСЛА

1 ◉ инфундирку не открывают для перемешивания
2 ○ процеживают горячей
3 ○ добавляют натрия гидрокарбонат
4 ○ добавляют кислоту хлористоводородную

№1148

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ВОДНЫХ ИЗВЛЕЧЕНИЙ ИЗ ЭКСТРАКТОВ-КОНЦЕНТРАТОВ

1 ◉ могут быть использованы концентрированные растворы лекарственных веществ
2 ○ не могут быть использованы концентрированные растворы лекарственных веществ
3 ○ могут, если концентраты из сильнодействующих веществ
4 ○ могут, если концентраты из ядовитых веществ

№1149

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ВОДНЫХ ИЗВЛЕЧЕНИЙ СТЕБЛИ, КОРУ, КОРНЕВИЩА И КОРНИ ИЗМЕЛЬЧАЮТ ДО ЧАСТИЦ РАЗМЕРОМ НЕ БОЛЕЕ

1 ◉ 3 мм
2 ○ 5 мм
3 ○ 1 мм
4 ○ 0,5 мм

№1150

ПРИ ОТСУТСТВИИ УКАЗАНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ЛИСТЬЕВ МЯТЫ ГОТОВИТСЯ В СООТНОШЕНИИ

1 ◉ 1:10
2 ○ 1:400
3 ○ 1:20

4 ○ 1:30

№1151

НАСТОИ ГОТОВЯТ ИЗ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ, КРОМЕ

1 ◉ листьев толокнянки
2 ○ листьев мяты
3 ○ травы пустырника
4 ○ листа шалфея

№1152

РЕЖИМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 500 МЛ ВОДНОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТЬЕВ ТОЛОКНЯНКИ

1 ◉ нагревание 30 мин., процеживание без охлаждения
2 ○ нагревание 25 мин., охлаждение искусственное
3 ○ нагревание 15 мин., охлаждение 45 мин.

№1153

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕСТАНДАРТНОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ В ВОДНЫХ ИЗВЛЕЧЕНИЯХ

1 ◉ используется сырье с завышенным содержанием действующих веществ после пересчета
2 ○ используется сырье с заниженным содержанием действующих веществ
3 ○ используется сырье с заниженным содержанием действующих веществ после пересчета
4 ○ нестандартное сырье не используется

№1154

ВОДНОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ 1:10 ГОТОВИТСЯ ИЗ

1 ◉ травы пустырника
2 ○ травы горицвета
3 ○ травы термопсиса
4 ○ корня алтея

№1155

ВОДНЫЕ ИЗВЛЕЧЕНИЯ 1:30 ГОТОВЯТСЯ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

1 ◉ корневище с корнями валерианы
2 ○ листья толокнянки
3 ○ кора дуба
4 ○ цветки ромашки

№1156

В РЕЦЕПТЕ НЕ УКАЗАНА КОНЦЕНТРАЦИЯ МАЗИ. ИЗ ВЕЩЕСТВ ОБЩЕГО СПИСКА МАЗЬ ГОТОВЯТ В КОНЦЕНТРАЦИИ

1 ◉ 10%
2 ○ 1%
3 ○ 3%
4 ○ 5%

№1157

К МАЗЯМ-СУСПЕНЗИЯМ ОТНОСИТСЯ

1 ◉ мазь цинковая
2 ○ мазь с протарголом
3 ○ мазь камфорная
4 ○ мазь калия йодида

№1158

МАЗЬ-РАСТВОР ОБРАЗУЮТ СУБСТАНЦИИ

1 ◉ ментол
2 ○ протаргол
3 ○ кислота салициловая
4 ○ дерматол

№1159

В МАЗЬ В РАСТВОРЕННОМ ВИДЕ (РАСТВОРЯЮТ В ВОДЕ) ОБЯЗАТЕЛЬНО ВВОДЯТ

1 ◉ протаргол
2 ○ кислоту салициловую
3 ○ серу очищенную
4 ○ ксероформ

№1160
В МАЗЬ В РАСТВОРЕННОМ ВИДЕ (РАСТВОРЯЮТ В ВОДЕ) ОБЯЗАТЕЛЬНО ВВОДЯТ
1 ◉ колларгол
2 ○ дерматол
3 ○ камфору
4 ○ цинка оксид

№1161
МАЗИ-ЭМУЛЬСИИ ОБРАЗУЮТ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА
1 ◉ растворимые в воде
2 ○ растворимые в основе
3 ○ растворимые в жирах
4 ○ не растворимые в воде и в основе

№1162
ВЕЩЕСТВА, НЕ РАСТВОРИМЫЕ НИ ВОДЕ, НИ В ЖИРАХ, ДОБАВЛЯЮТ В СУППОЗИТОРНУЮ ОСНОВУ В ВИДЕ
1 ◉ суспензий
2 ○ эмульсий
3 ○ раствора
4 ○ сплава

№1163
МАЗЬ-РАСТВОР ОБРАЗУЕТ
1 ◉ фенилсалицилат
2 ○ стрептоцид
3 ○ цинка оксид
4 ○ калия йодид

№1164
В МАЗЯХ-СУСПЕНЗИЯХ СУБСТАНЦИИ В КОНЦЕНТРАЦИИ 5% И БОЛЕЕ РАСТИРАЮТ С ПОМОЩЬЮ
1 ◉ части расплавленной основы
2 ○ глицерина
3 ○ воды
4 ○ масла

№1165
К ЭМУЛЬСИОННЫМ МАЗЯМ ОТНОСИТСЯ
1 ◉ мазь протарголовая
2 ○ мазь камфорная
3 ○ мазь серная
4 ○ мазь цинковая

№1166
МАЗЬ-СУСПЕНЗИЮ ОБРАЗУЕТ ВЕЩЕСТВО
1 ◉ ксероформ
2 ○ камфора
3 ○ йод
4 ○ ихтиол

№1167
МАЗЬ-ЭМУЛЬСИЮ ОБРАЗУЕТ
1 ◉ эфедрина гидрохлорид
2 ○ ментол

3 ○ камфора
4 ○ цинка оксид

№1168
МАЗИ-СУСПЕНЗИИ ОБРАЗУЮТ
1 ◉ кислота борная
2 ○ танин
3 ○ раствор адреналина гидрохлорида
4 ○ протаргол

№1169
К МАЗЯМ-РАСТВОРАМ ОТНОСЯТСЯ
1 ◉ мазь камфорная
2 ○ мазь стрептоцитовая
3 ○ мазь серная
4 ○ мазь ксероформная

№1170
В РЕЦЕПТЕ НЕ УКАЗАНА КОНЦЕНТРАЦИЯ МАЗИ ЦИНКОВОЙ. МАЗЬ ГОТОВЯТ В КОНЦЕНТРАЦИИ
1 ◉ 10%
2 ○ 25%
3 ○ 1%
4 ○ 5%

№1171
ПРОТАРГОЛ ВВОДЯТ В МАЗЕВУЮ ОСНОВУ
1 ◉ растворенным в воде
2 ○ растертым с частью вазелина
3 ○ растертым с частью расплавленной мазевой основы
4 ○ растертым с вазелиновым маслом

№1172
ОСНОВОЙ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МАЗИ СЕРНОЙ ЯВЛЯЕТСЯ
1 ◉ эмульсионная основа
2 ○ вазелин
3 ○ ланолин
4 ○ смесь ланолина с вазелином

№1173
МАЗИ-ЭМУЛЬСИИ ОБРАЗУЕТ СУБСТАНЦИЯ
1 ◉ димедрол
2 ○ фенилсалицилат
3 ○ кислота салициловая
4 ○ цинка оксид

№1174
МАЗИ-РАСТВОРЫ – ЭТО МАЗИ, СОДЕРЖАЩИЕ ТВЕРДЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА
1 ◉ растворимые в основе
2 ○ растворимые в воде
3 ○ не растворимые не вводе, ни в основе
4 ○ растворимые в вазелине

№1175
К МАЗЯМ-СУСПЕНЗИЯМ ОТНОСЯТСЯ
1 ◉ мазь дерматоловая, цинковая, желтой окиси ртути
2 ○ мазь спермацетовая, камфорная, серная
3 ○ мазь борная, новокаиновая, ментоловая
4 ○ мазь фурацилиновая, стрептоцида, ментоловая

№1176

К МАЗЯМ-РАСТВОРАМ ОТНОСЯТСЯ

1 ◉ мазь камфорная, ментоловая
2 ○ мазь серная, камфорная, анестезиновая 2%
3 ○ мазь метилурациловая, ксероформная, камфорная
4 ○ мазь карболовая, камфорная, протарголовая

№1177

В ВИДЕ ВОДНОГО РАСТВОРА В МАЗИ ВВОДЯТ

1 ◉ новокаин
2 ○ анестезин
3 ○ ментол
4 ○ салициловую кислоту

№1178

ПО КОНЦЕНТРАЦИИ ВХОДЯЩИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ МАЗЬ СЕРНАЯ ОТНОСИТСЯ

1 ◉ к пастам
2 ○ к мазям-эмульсиям
3 ○ к мазям-суспензиям с концентрацией сухих веществ менее 5%
4 ○ к мазям-сплавам

№1179

К МАЗЯМ-ЭМУЛЬСИЯМ ОТНОСЯТСЯ

1 ◉ мазь калия йодида
2 ○ мазь камфорная
3 ○ мазь фурацилиновая
4 ○ мазь серная

№1180

МАЗИ-СПЛАВЫ ГОТОВЯТ, СПЛАВЛЯЯ КОМПОНЕНТЫ

1 ◉ в порядке понижения температуры плавления
2 ○ в порядке повышения температуры плавления
3 ○ в любом порядке
4 ○ сначала углеводородную основу

№1181

СУППОЗИТОРИИ НЕ ГОТОВЯТСЯ МЕТОДОМ

1 ◉ гранулирования
2 ○ выкатывания
3 ○ выливания
4 ○ прессования

№1182

ЖИРОРАСТВОРИМЫЕ ОСНОВЫ

1 ◉ масло какао, бутирол, гидрогенизированные жиры
2 ○ бутирол, мыльно-глицериновая, гхм 5т
3 ○ гхм 5т, полиэтиленоксиды
4 ○ витепсол, бутирол, полиэтиленоксиды

№1183

МАССА ПАЛОЧЕК РАСЧИТЫВАЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ

1 ◉ 0,785 d2 l n 0,95
2 ○ (a b)/c
3 ○ (a 100)/(100-b)
4 ○ d = v 0,009 – (m1 e1 + m2 e2)

№1184

К СУППОЗИТОРИЯМ НЕ ПРЕДЪЯВЛЯЮТ ТРЕБОВАНИЯ

1 ◉ стерильность
2 ○ средняя масса
3 ○ одинаковая форма
4 ○ твердость

№1185
РЕКТАЛЬНЫЕ СУППОЗИТОРИИ ВЫКАТЫВАЮТ В ФОРМЕ
1 ◉ конуса
2 ○ овули
3 ○ шарика
4 ○ палочки

№1186
НОВОКАИН ВВОДЯТ В СУППОЗИТОРНУЮ ОСНОВУ ПО ТИПУ
1 ◉ эмульсии
2 ○ суспензии
3 ○ сплава
4 ○ масляного раствора

№1187
ПО ТИПУ СУСПЕНЗИИ ВВОДЯТ В СУППОЗИТОРНУЮ ОСНОВУ
1 ◉ стрептоцид
2 ○ новокаин
3 ○ экстракт красавки
4 ○ папаверина гидрохлорид

№1188
МАССА ОДНОГО РЕКТАЛЬНОГО СУППОЗИТОРИЯ ДОЛЖНА НАХОДИТЬСЯ В ПРЕДЕЛАХ
1 ◉ 1,0-4,0
2 ○ 1,0-3,0
3 ○ 0,5-1,5
4 ○ 0,5-1,0

№1189
МАССА ОДНОГО ВАГИНАЛЬНОГО СУППОЗИТОРИЯ ДОЛЖНА НАХОДИТЬСЯ В ПРЕДЕЛАХ
1 ◉ 1,5-6,0
2 ○ 1,0-4,0
3 ○ 0,5-1,0
4 ○ 0,5-1,5

№1190
СВЕЧИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ГОТОВЯТ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ
1 ◉ 1,5
2 ○ 1,0
3 ○ 2,0
4 ○ 3,0

№1191
К ПРЕИМУЩЕСТВАМ ИНЪЕКЦИОННОГО СПОСОБА ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ ОТНОСЯТСЯ ВСЕ, КРОМЕ
1 ◉ опасности внесения инфекции
2 ○ возможности оказания экстренной помощи
3 ○ высокой степени биологической доступности лекарственных веществ
4 ○ точности дозирования лекарственных веществ

№1192
К ИНФУЗИОННЫМ РАСТВОРАМ ОТНОСЯТСЯ РАСТВОРЫ ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ ОБЪЕМОМ
1 ◉ 100 мл и более
2 ○ до 100 мл

3 ○ до 10 мл
4 ○ до 50 мл

№1193
В КАЧЕСТВЕ СТАБИЛИЗАТОРА ДЛЯ ИНЪЕКЦИОННЫХ РАСТВОРОВ КОФЕИНА-БЕНЗОАТА НАТРИЯ ИСПОЛЬЗУЮТ
1 ◉ 0,1 м раствор натрия гидроксида
2 ○ натрия сульфат
3 ○ натрия гидрокарбонат
4 ○ натрия тиосульфат

№1194
ТЕРМОСТОЙКИЕ ПОРОШКИ В АПТЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ СТЕРИЛИЗУЮТ
1 ◉ воздушным методом
2 ○ ультрафиолоетовым облучением
3 ○ радиационным методом
4 ○ паровым методом

№1195
НА 1 ЛИТР РАСТВОРА ГЛЮКОЗЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ СТАБИЛИЗАТОРА ВЕЙБЕЛЯ БЕРУТ
1 ◉ 5% от выписанного объема
2 ○ 5% от количества глюкозы
3 ○ 10 мл
4 ○ 5 мл

№1196
30 МЛ 5% РАСТВОРА ГЛЮКОЗЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ СТЕРИЛИЗУЮТ ПАРОВЫМ МЕТОДОМ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ
1 ◉ 120° – 8 мин.
2 ○ 120° – 45 мин.
3 ○ 120° – 12 мин.
4 ○ 100° – 30 мин.

№1197
200 МЛ 0,9% РАСТВОРА НАТРИЯ ХЛОРИДА ДЛЯ ИНФУЗИЙ СТЕРИЛИЗУЮТ ПАРОВЫМ МЕТОДОМ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ
1 ◉ 120° – 12 мин.
2 ○ 120° – 15 мин.
3 ○ 180° – 30 мин.
4 ○ 100° – 30 мин.

№1198
ФЛАКОНЫ ДЛЯ ОТПУСКА ИНЪЕКЦИОННЫХ РАСТВОРОВ СТЕРИЛИЗУЮТ ПАРОВЫМ МЕТОДОМ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ
1 ◉ 120° – 45 мин.
2 ○ 120° – 10 мин.
3 ○ 180° – 30 мин.
4 ○ 100° – 60 мин.

№1199
ЦЕЛЬ ДОБАВЛЕНИЯ КОНСЕРВАНТОВ К ИНЪЕКЦИОННЫМ РАСТВОРАМ
1 ◉ предотвращение роста и развития микроорганизмов
2 ○ создание определенного значения ph
3 ○ предотвращение окисления лекарственных веществ
4 ○ нейтрализация щелочности стекла

№1200
РАСТВОРЫ, ОСМОТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ РАВНО ОСМОТИЧЕСКОМУ ДАВЛЕНИЮ ПЛАЗМЫ КРОВИ
1 ◉ изотоничные
2 ○ изогидричные
3 ○ изоионичные
4 ○ изовязкие

№1201

НАИБОЛЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ РАСТВОРИТЕЛЕМ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ ПО РЕЦЕПТУRP. SOL. PILOCARPINI HYDROCHLORIDI 1%-10 MLD.S. ГЛАЗНЫЕ КАПЛИ ЯВЛЯЕТСЯ

1 ◉ вода очищенная
2 ○ раствор борной кислоты 1,9% + 0,2% левомицетина
3 ○ раствор поливинилового спирта
4 ○ вода апирогенная

№1202

ДЛЯ ИЗОТОНИРОВАНИЯ ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ С РАСТВОРОМ НИТРАТА СЕРЕБРА ИСПОЛЬЗУЮТ

1 ◉ натрия нитрат
2 ○ натрия сульфат
3 ○ натрия хлорид
4 ○ кислота борная

№1203

ПРОЛОНГАТОРОМ ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ ЯВЛЯЕТСЯ

1 ◉ поливиниловый спирт
2 ○ натрия метабисульфит
3 ○ натрия хлорид
4 ○ левомицетин

№1204

КОНСЕРВАНТ И АНТИСЕПТИК В ГЛАЗНЫХ КАПЛЯХ

1 ◉ нипагин
2 ○ фосфатный буфер
3 ○ боратный буфер
4 ○ борная кислота

№1205

К ГЛАЗНЫМ КАПЛЯМ ПРЕДЪЯВЛЯЮТ СЛЕДУЮЩЕЕ ОСНОВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ

1 ◉ изотоничность
2 ○ изогидричность
3 ○ продленность действия
4 ○ апирогенность

№1206

К ГЛАЗНЫМ МАЗЯМ ПРЕДЪЯВЛЯЮТ СЛЕДУЮЩЕЕ ТРЕБОВАНИЕ

1 ◉ отсутствие раздражающего действия на слизистую оболочки
2 ○ продленность действия
3 ○ гидрофобность
4 ○ не стерильность основы

№1207

РАСТВОР ПИЛОКАРПИНА ГИДРОХЛОРИД 1% -10 МЛ СТАБИЛИЗИРУЮТ

1 ◉ без стабилизатора
2 ○ трилон б 0,003
3 ○ натрия метабисульфит 0,005
4 ○ натрия тиосульфат 0,015

№1208

РАСТВОР БОРНОЙ КИСЛОТЫ 2% – 10 МЛ + РАСТОР СУЛЬФАТА ЦИНКА 0,25% СТАБИЛИЗИРУЮТ

1 ◉ без стабилизатора
2 ○ раствор хлористоводородной кислоты
3 ○ натрия метабисульфит 0,005
4 ○ натрия тиосульфат 0,015

№1209

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ СПОСОБ ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ В ПРОПИСИ ГЛАЗНОЙ МАЗИ МАЗЬ ЦИНКА СУЛЬФАТА 1%-10,0

1 ◉ вещество растворить в 0,1 мл (3-4 капли) воды очищенной и смешать с основой для глазных мазей
2 ○ вещество растереть со стерильным вазелиновым маслом (0,2) и смешать с основой, состоящей из ланолина безводного 1 часть + вазелин сорта для глазных мазей
3 ○ вещество растереть с вазелиновым маслом (0,1) и смешать с глазной основой (19)
4 ○ вещество растереть в 0,5 мл воды очищенной и смешать с глазной основой (19)

№1210

УКАЗАТЬ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ РАСТВОР БОРНОЙ КИСЛОТЫ 2% + ЦИНКА СУЛЬФАТА 0,25%

1 ◉ при конъюнктивитах вяжущее антисептическое действие
2 ○ для расширения зрачка при исследовании глазного дна
3 ○ при глаукоме, повышенном внутриглазном давлении, при тромбозе вены сетчатки
4 ○ при катаракте

№1211

К ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ

1 ◉ стабильность
2 ○ изотоничность
3 ○ изоионичность
4 ○ гидрофильность

№1212

К ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ

1 ◉ изогидричность
2 ○ стерильность
3 ○ отсутствие механических включений
4 ○ апирогенность

№1213

СРОК ХРАНЕНИЯ ВОДЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ НЕ БОЛЕЕ

1 ◉ 1 сутки
2 ○ 2 суток
3 ○ 3 суток
4 ○ 4 суток

№1214

СОСТАВ СТАБИЛИЗАТОРА ВЕЙБЕЛЯ ДЛЯ ИНФУЗИОННОГО РАСТОРА ГЛЮКОЗЫ

1 ◉ натрия хлорида 5,2; кислоты хлороводородной разведенной 8,3% 4,4; воды для инъекций до 1000 мл
2 ○ натрия хлорида 4,4; кислоты хлороводородной разведенной 8,3% 5,2; воды для инъекций до 1000 мл
3 ○ натрия хлорида 0,26; кислоты хлороводородной разведенной 8,3% 5; воды для инъекций до 1000 мл
4 ○ натрия хлорида 5,2; кислоты хлороводородной разведенной 8,3% 4,2; воды для инъекций до 100 мл

№1215

СТАБИЛИЗАТОР, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ИНЪЕКЦИОННОГО РАСТВОРА НОВОКАИНА 0,25% НАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ИНФИЛЬТРАЦИОННОЙ АНАСТЕЗИИ

1 ◉ 0,1м раствор хлористоводородной кислоты
2 ○ 0,1м раствор натрия гидроксида
3 ○ трилон б
4 ○ натрия гидрокарбонат (х.ч)

№1216

В АПТЕКАХ ИЗГОТАВЛИВАЮТ РАСТВОР ГУСТОГО ЭКСТРАКТА КРАСАВКИ, СМЕШИВАЯ 1 ЧАСТЬ ГУСТОГО ЭКСТРАКТА С

1 ◉ 1 часть спирто-водно-глицериновой смеси
2 ○ 10 частями водно-глицериновой смеси
3 ○ 10 частями спирто-глицериновой смеси

4 ○ 1 частью водно-глицериновой смеси

№1217

НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО СУХОГО ЭКСТРАКТА (ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ 10 ДОЗ ПОРОШКОВ ПО ПРОПИСИ, В КОТОРОЙ ВЫПИСАНО 0,015 ЭКСТРАКТА БЕЛЛАДОННЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СПОСОБОМ

1 ◉ 0,30
2 ○ 0,15
3 ○ 0,03
4 ○ 0,015

№1218

НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО СУХОГО ЭКСТРАКТА (ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПОРОШКОВ ПО ПРОПИСИ, В КОТОРОЙ ВЫПИСАНО 0,24 ЭКСТРАКТА БЕЛЛАДОННЫ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ СПОСОБОМ НА 12 ДОЗ

1 ◉ 0,48
2 ○ 2,88
3 ○ 0,24
4 ○ 0,12

№1219

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПОРОШКОВ ПО ПРОПИСИ, СОДЕРЖАЩЕЙ ЭКСТРАКТА КРАСАВКИ 0,02 И ВЫПИСАННЫХ ЧИСЛОМ 10, НЕОБХОДИМО ВЗЯТЬ НА ВСЕ ДОЗЫ (Г)

1 ◉ сухого экстракта 0,4
2 ○ сухого экстракта 0,2
3 ○ сухого экстракта 0,3
4 ○ густого экстракта 0,4

№1220

АПТЕЧНЫЕ БЮРЕТКИ И ПИПЕТКИ – ЭТО ПРИБОРЫ, ГРАДУИРОВАННЫЕ

1 ◉ на вылив
2 ○ на налив
3 ○ на отмеривание по разности объемов
4 ○ для отмеривания окрашенных жидкостей по нижнему мениску

№1221

ПРИ ДОЗИРОВАНИИ ПО ОБЪЕМУ ПО НИЖНЕМУ МЕНИСКУ ОТМЕРИВАЮТ ЖИДКОСТИ

1 ◉ неокрашенные
2 ○ окрашенные
3 ○ вязкие
4 ○ летучие

№1222

ЕСЛИ МАССА ВЗВЕШИВАЕМОГО ГРУЗА ПРИБЛИЖАЕТСЯ К МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ ВЕСОВ, ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ОШИБКА ДОЗИРОВАНИЯ

1 ◉ уменьшается
2 ○ увеличивается
3 ○ является константой
4 ○ не изменяется

№1223

ПРИДАВАЕМОЕ ЛЕКАРСТВЕННОМУ СРЕДСТВУ ИЛИ ЛЕКАРСТВЕННОМУ РАСТИТЕЛЬНОМУ СЫРЬЮ УДОБНОЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЕ, ПРИ КОТОРОМ ДОСТИГАЕТСЯ НЕОБХОДИМЫЙ ЛЕЧЕБНЫЙ ЭФФЕКТ – ЭТО

1 ◉ лекарственная форма
2 ○ лекарство
3 ○ лекарственный препарат
4 ○ медикамент

№1224

ДИСПЕРСОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ УЧИТЫВАЕТ

1 ◉ характер связи между дисперсной фазой и дисперсионной средой
2 ○ характер дисперсной фазы

3 ○ характер дисперсионной среды
4 ○ характер связи в гомогенных системах

№1225
ПОСЛЕ КАЖДОГО ОТВЕШИВАНИЯ ЧАШКИ ВЕСОВ, ГОРЛОВИНУ И ПРОБКУ ШТАНГЛАССА ПРОТИРАЮТ
1 ◉ салфеткой из марли разового пользования
2 ○ ватным тампоном, смоченным спирто-эфирной смесью
3 ○ салфеткой из марли, смоченной 3% раствором водорода пероксида
4 ○ полотенцем

№1226
ПРЕПАРАТ, СОДЕРЖАЩИЙ В СОСТАВЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЕЩЕСТВО, НАХОДЯЩЕЕСЯ НА ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННОМ УЧЕТЕ, ДЛЯ ОТПУСКА ДОПОЛНИТЕЛЬНО СНАБЖАЮТ
1 ◉ сигнатурой
2 ○ основной этикеткой «наружное»
3 ○ паспортом письменного контроля
4 ○ основной этикеткой «внутреннее»

№1227
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СУСПЕНЗИИ ВОЗРАСТАЕТ ПРИ
1 ◉ уменьшении размера частиц
2 ○ увеличении скорости седиментации
3 ○ уменьшение агрегативной устойчивости
4 ○ уменьшении седиментационной устойчивости

№1228
К ГРУППЕ АМФОТЕРНЫХ ПАВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ МЕДИЦИНСКИХ СУСПЕНЗИЙ, ОТНОСИТСЯ
1 ◉ желатоза
2 ○ 10% раствор крахмала
3 ○ эмульгатор т-2
4 ○ магниевые мыла

№1229
ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ, СОДЕРЖАЩИЙ СЕРУ, ВОДУ ОЧИЩЕННУЮ, СПИРТ КАМФОРНЫЙ И ГЛИЦЕРИН, ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ
1 ◉ суспензию
2 ○ гомогенную дисперсную систему
3 ○ эмульсию
4 ○ комбинированную дисперсную систему

№1230
МИКРОГЕТЕРОГЕННЫЕ СИСТЕМЫ КОНДЕНСАЦИОННЫМ МЕТОДОМ ОБРАЗУЮТСЯ ПРИ ДОБАВЛЕНИИ К ВОДНОЙ ДИСПЕРСНОЙ СРЕДЕ
1 ◉ настоек
2 ○ гидрофильных веществ
3 ○ сиропа сахарного
4 ○ эмульгатора

№1231
СРОК ХРАНЕНИЯ ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ПО НЕНОРМАТИВНОЙ ПРОПИСИ СОСТАВИТ СУТОК
1 ◉ 2
2 ○ 7
3 ○ 10
4 ○ 1

№1232
СТАБИЛИЗАТОР ДОБАВЛЯЮТ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ
1 ◉ натрия сульфацила
2 ○ пилокарпина гидрохлорида

3 ○ колларгола
4 ○ рибофлавина

№1233
ИНТЕРВАЛ ВРЕМЕНИ ОТ НАЧАЛА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИНЪЕКЦИОННЫХ И ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ ДО НАЧАЛА СТЕРИЛИЗАЦИИ НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ (ЧАСОВ)
1 ◉ 3
2 ○ 1,5
3 ○ 2
4 ○ 6

№1234
ТЕРМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ СТЕРИЛИЗУЮТ ГЛАЗНЫЕ КАПЛИ, СОДЕРЖАЩИЕ
1 ◉ левомицетин
2 ○ резорцин
3 ○ колларгол
4 ○ бензилпенициллин

№1235
ДОЗИРУЮТ ПО МАССЕ
1 ◉ хлороформ
2 ○ сахарный сироп
3 ○ настойки

№1236
ОБЪЕМ ЧАЙНОЙ ЛОЖКИ РАВЕН (МЛ)
1 ◉ 5
2 ○ 10
3 ○ 15
4 ○ 20

№1237
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА В ПАСТЫ ВВОДЯТ
1 ◉ по типу суспензии
2 ○ с образованием различных дисперсных систем
3 ○ по типу эмульсии
4 ○ путем растворения в расплавленной основе

№1238
ОБЪЕМ СТОЛОВОЙ ЛОЖКИ РАВЕН (МЛ)
1 ◉ 15
2 ○ 10
3 ○ 5
4 ○ 20

№1239
В СООТВЕТСТВИИ ДИСПЕРСОЛОГИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАЗЛИЧАЮТ
1 ◉ свободнодисперсные и связнодисперсные системы
2 ○ комбинированные и простые системы
3 ○ системы с жидкой дисперсионной средой и без нее
4 ○ золи и суспензии

№1240
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ МАССЫ В АПТЕЧНОЙ ПРАКТИКЕ
1 ◉ грамм
2 ○ сантиметр
3 ○ миллилитр
4 ○ литр

№1241

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМА В АПТЕЧНОЙ ПРАКТИКЕ

1 ◉ миллилитр
2 ○ грамм
3 ○ сантиграмм
4 ○ килограмм

№1242

ДОЗА НА ОДИН ПРИЕМ

1 ◉ разовая
2 ○ суточная
3 ○ дневная
4 ○ дробная

№1243

ПЕРСИКОВОЕ, ПОДСОЛНЕЧНОЕ, ОЛИВКОВОЕ МАСЛА МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДИСПЕРГИРОВАНИЯ ВЕЩЕСТВ, ВВОДИМЫХ ПО ТИПУ СУСПЕНЗИИ В МАЗЕВЫЕ ОСНОВЫ

1 ◉ жировые
2 ○ углеводородные
3 ○ гидрофильные
4 ○ эсилон-аэросильные

№1244

СПОСОБНОСТЬ ВЕСОВ, ВЫВЕДЕННЫХ ИЗ СОСТОЯНИЯ РАВНОВЕСИЯ, ВОЗВРАЩАТЬСЯ В ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ 4-6 КОЛЕБАНИЙ НАЗЫВАЕТСЯ

1 ◉ устойчивость
2 ○ постоянство показаний
3 ○ чувствительность
4 ○ точность

№1245

ОБЪЕМ ДЕСЕРТНОЙ ЛОЖКИ РАВЕН (МЛ)

1 ◉ 10
2 ○ 15
3 ○ 5
4 ○ 20

№1246

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ВОДНЫХ ИЗВЛЕЧЕНИЙ ИЗ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ (ЛРС), ТРЕБУЮЩЕГО ОДИНАКОВОГО РЕЖИМА ЭКСТРАКЦИИ, ИЗГОТАВЛИВАЮТ В

1 ◉ одном инфундирном стакане без учета гистологической структуры лрс
2 ○ разных инфундирных стаканах без учета гистологической структуры лрс
3 ○ одном инфундирном стакане с учетом гистологической структуры лрс
4 ○ разных инфундирных стаканах с учетом гистологической структуры лрс

№1247

СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ МАССОЙ ВЗВЕШИВАЕМОГО ТЕЛА И МАССОЙ СТАНДАРТНОГО ГРУЗА – РАЗНОВЕСА ЭТО

1 ◉ точность
2 ○ постоянство показаний
3 ○ чувствительность
4 ○ устойчивость

№1248

СВОЙСТВО ВЕСОВ ПОКАЗЫВАТЬ ОДИНАКОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ МНОГОКРАТНЫХ ВЗВЕШИВАНИЯХ – ЭТО

1 ◉ постоянство показаний
2 ○ верность (точность)
3 ○ чувствительность
4 ○ устойчивость

№1249

МАССА ОДНОЙ КАПЛИ ВОДЫ ПО СТАНДАРТНОМУ КАПЛЕМЕРУ

1 ◉ 0,05
2 ○ 0,02
3 ○ 0,01
4 ○ 0,1

№1250

ПРИ ОТСУТСТВИИ УКАЗАНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ КОРНЕВИЩ С КОРНЯМИ ВАЛЕРИАНЫ ГОТОВИТСЯ В СООТНОШЕНИИ

1 ◉ 1:30
2 ○ 1:10
3 ○ 1:20
4 ○ 1:400

№1251

ДОКУМЕНТ, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ СБОРНИКОМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ И ПОЛОЖЕНИЙ, НОРМИРУЮЩИХ КАЧЕСТВО ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ, ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ПРЕПАРАТОВ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ, ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ

1 ◉ государственная фармакопея
2 ○ фармакопейная статья
3 ○ приказ
4 ○ мануал

№1252

ОБЩИЙ ОБЪЕМ МИКСТУРЫ ОПРЕДЕЛЯЮТ ПО

1 ◉ суммированию всех жидких компонентов
2 ○ объему
3 ○ суммированию всех ингредиентов
4 ○ объему воды очищенной

№1253

РЕЗОРЦИН В СОСТАВ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИХ МАЗЕЙ ВВОДЯТ ПО ТИПУ

1 ◉ суспензии
2 ○ раствора в воде
3 ○ раствора в основе
4 ○ раствора в спирте

№1254

ВАЗЕЛИНОВОЕ МАСЛО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДИСПЕРГИРОВАНИЯ ВЕЩЕСТВ, ВВОДИМЫХ ПО ТИПУ СУСПЕНЗИИ В МАЗЕВЫЕ ОСНОВЫ

1 ◉ углеводородные
2 ○ силиконовые
3 ○ жировые
4 ○ желатин-глицериновые

№1255

МИКСТУРА – ЭТО ЖИДКАЯ ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ДОЗИРУЕМАЯ

1 ◉ ложками
2 ○ каплями
3 ○ стаканами
4 ○ граммами

№1256

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ В ОТМЕРЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ ВОДЫ ОЧИЩЕННОЙ РАСТВОРЯЮТ ВЕЩЕСТВА

1 ◉ трудно растворимые
2 ○ легко растворимые
3 ○ растворимые
4 ○ по прописи

№1257

В МИКСТУРАХ, ПУТЕМ СМЕШИВАНИЯ С РАВНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ГОТОВОГО РАСТВОРА, ДОБАВЛЯЮТ

1 ◉ настойку мяты
2 ○ концентрированный раствор
3 ○ адонизид
4 ○ жидкий экстракт

№1258

ИЗГОТАВЛИВАЯ ЖИДКУЮ ЛЕКАРСТВЕННУЮ ФОРМУ С ПОМОЩЬЮ КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ РАСТВОРОВ ИХ ДОБАВЛЯЮТ

1 ◉ в отпускной флакон к процеженному раствору лекарственных веществ или к рассчитанному количеству воды очищенной
2 ○ в подставку к раствору других лекарственных веществ
3 ○ в отпускной флакон в первую очередь
4 ○ к смеси настоек

№1259

ПЛОТНОСТЬ ВОДЫ РАВНА

1 ◉ 1 г/мл
2 ○ 0,905 г/мл
3 ○ 0,8114 г/мл
4 ○ 1,233 г/мл

№1260

ГЛИЦЕРИН РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДИСПЕРГИРОВАНИЯ ВЕЩЕСТВ, ВВОДИМЫХ ПО ТИПУ СУСПЕНЗИИ В МАЗЕВЫЕ ОСНОВЫ

1 ◉ желатин-глицериновые
2 ○ силиконовые
3 ○ жировые
4 ○ углеводородные

№1261

ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ ЖИДКОСТИ БУРОВА

1 ◉ 8% раствор алюминия ацетата основного
2 ○ 37% раствор формальдегида
3 ○ 8,3% раствор хлороводородной кислоты
4 ○ 30% раствор уксусной кислоты

№1262

УСЛОВНОЕ НАЗВАНИЕ РАСТВОРА ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА 30%

1 ◉ пергидроль
2 ○ формалин
3 ○ жидкость бурова
4 ○ фенол

№1263

УСЛОВНОЕ НАЗВАНИЕ 37% РАСТВОРА ФОРМАЛЬДЕГИДА

1 ◉ формалин
2 ○ пергидроль
3 ○ фенол
4 ○ жидкость бурова

№1264

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ РАСТВОРОВ АММИАКА И УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ РАСЧЕТ ПРОИЗВОДЯТ

1 ◉ исходя из фактического содержания вещества в препарате
2 ○ принимают за единицу
3 ○ учитывают плотность
4 ○ учитывают объем

№1265

ПРИ ОТСУТСТВИИ В РЕЦЕПТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ РАСТВОРА ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА ОТПУСКАЮТ

1 ◉ 3%
2 ○ 30%
3 ○ 6%
4 ○ 2%

№1266

РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ВОДЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОНЦЕНТРИРОВАННОГО РАСТВОРА МОЖНО ПРОВОДИТЬ ИСПОЛЬЗУЯ

1 ◉ значение плотности раствора
2 ○ показатель преломления раствора
3 ○ коэффициент замещения лв
4 ○ изотонический коэффициент

№1267

ПРИ ОТСУТСТВИИ УКАЗАНИЯ В РЕЦЕПТЕ ЭМУЛЬСИЮ ГОТОВЯТ ИЗ МАСЛА

1 ◉ оливкового
2 ○ вазелинового
3 ○ кукурузного
4 ○ касторового

№1268

КОЭФФИЦИЕНТ ВОДОПОГЛОЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ПОКАЗЫВАЕТ

1 ◉ объем воды, удерживаемый 1г лрс после отжима
2 ○ во сколько раз следует увеличить объем воды для экстрагирования
3 ○ на сколько мл следует уменьшить объем воды для экстрагирования
4 ○ на сколько мл следует увеличить объем воды для экстрагирования

№1269

РАСТВОРЕНИЕ ЙОДА ПРОИСХОДИТ ЗА СЧЕТ ОБРАЗОВАНИЯ

1 ◉ комплексного соединения
2 ○ мицеллы
3 ○ агрегата
4 ○ молекулы

№1270

РАСТВОР ЛЮГОЛЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОТОВЯТ В КОНЦЕНТРАЦИИ

1 ◉ 5%
2 ○ 1%
3 ○ 2%
4 ○ 1,5%

№1271

ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО В РЕЦЕПТЕ, НАСТОЙ ТРАВЫ ТЕРМОПСИСА ГОТОВЯТ В СООТНОШЕНИИ

1 ◉ 1:400
2 ○ 1:20
3 ○ 1:100
4 ○ 1:10

№1272

ОКИСЛИТЕЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ ОБЛАДАЕТ

1 ◉ калия перманганат
2 ○ фурацилин
3 ○ фенобарбитал
4 ○ калия иодид

№1273

ПРИ СМЕШИВАНИИ ЭТИЛОВОГО СПИРТА С ВОДОЙ ПРОИСХОДИТ

1 ◉ контракция
2 ○ экстракция
3 ○ стимуляция
4 ○ дистилляция

№1274
ПРИ НАГРЕВАНИИ РАСТВОРЯЮТ
1 ◉ фурацилин
2 ○ калия перманганат
3 ○ фенобарбитал
4 ○ серебра нитрат

№1275
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СПИРТОВЫХ РАСТВОРОВ ПЕРВЫМ В ОТПУСКНОЙ ФЛАКОН ПОМЕЩАЮТ
1 ◉ сухое вещество
2 ○ растворитель
3 ○ спирт
4 ○ воду очищенную

№1276
НЕВОДНЫЕ РАСТВОРЫ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ В
1 ◉ отпускном флаконе
2 ○ подставке
3 ○ цилиндре
4 ○ плоскодонной колбе

№1277
ЕСЛИ В РЕЦЕПТЕ НЕ УКАЗАНА КОНЦЕНТРАЦИЯ ЭТАНОЛА, ДЛЯ НЕСТАНДАРТНОГО РАСТВОРА ИСПОЛЬЗУЮТ
1 ◉ 90%
2 ○ 70%
3 ○ 95%
4 ○ 60%

№1278
СТРУКТУРНАЯ ЕДИНИЦА ДИСПЕРСНОЙ ФАЗЫ КОЛЛОИДНОЙ ДИСПЕРСНОЙ СИСТЕМЫ
1 ◉ мицелла
2 ○ молекула
3 ○ агрегат
4 ○ ядро

№1279
РАСТВОРЕНИЮ ПРОТАРГОЛА И КОЛЛАРГОЛА ПРЕДШЕСТВУЕТ СТАДИЯ
1 ◉ набухания
2 ○ коагуляция
3 ○ пептизация
4 ○ седиментация

№1280
ОБРАЗОВАНИЕ ОСАДКА В КОЛЛОИДНЫХ РАСТВОРАХ НАЗЫВАЕТСЯ
1 ◉ коагуляция
2 ○ пептизация
3 ○ седиментация
4 ○ изомеризация

№1281
ОПТИМАЛЬНЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ ДЛЯ ТРИТУРАЦИЙ ЯВЛЯЕТСЯ
1 ◉ лактоза
2 ○ декстроза

3 ○ сахароза
4 ○ крахмал

№1282
ОСНОВНОЙ ПРИЗНАК ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ «СУСПЕНЗИЯ»
1 ◉ мутность
2 ○ сыпучесть
3 ○ цветность
4 ○ прозрачность

№1283
В ВОДНОЙ СРЕДЕ СУСПЕНЗИЮ ОБРАЗУЕТ
1 ◉ тальк
2 ○ новокаин
3 ○ калия перманганат
4 ○ магния сульфат

№1284
ГИДРОФИЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ ОБЛАДАЕТ
1 ◉ магния оксид
2 ○ ментол
3 ○ камфора
4 ○ сера осажденная

№1285
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СПЛАВЛЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ МАЗЕВЫХ ОСНОВ В
1 ◉ порядке уменьшения температуры плавления
2 ○ порядке увеличения температуры плавления
3 ○ первую очередь углеводородные основы, затем жировые
4 ○ первую очередь жировые основы, затем углеводородные

№1286
РЕЗКО ВЫРАЖЕННЫМИ ГИДРОФОБНЫМИ СВОЙСТВАМИ ОБЛАДАЕТ
1 ◉ камфора
2 ○ натрия тетраборат
3 ○ кислота борная
4 ○ цинка оксид

№1287
БЕЗВОДНЫЙ ГЛИЦЕРИН НЕ ПРИМЕНЯЮТ В АПТЕЧНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ПРИЧИНЕ
1 ◉ высокой осмотической активности и раздражающего действия
2 ○ гидрофилизирующего действия
3 ○ высокой вязкости
4 ○ несовместимости со многими лекарственными веществами

№1288
ВОДНОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ КОРНЯ АЛТЕЯ ГОТОВЯТ В СООТНОШЕНИИ
1 ◉ 1:20
2 ○ 1:30
3 ○ 1:10
4 ○ 1:400

№1289
ВОДНОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗГОТАВЛИВАЮТ В СООТНОШЕНИИ 1:30 ИЗ
1 ◉ травы горицвета весеннего
2 ○ корня алтея лекарственного
3 ○ травы пустырника сердечного
4 ○ листьев мать-и-мачехи

№1290

ОСОБЕННОСТЬЮ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИНЪЕКЦИОННЫХ РАСТВОРОВ НАТРИЯ ГИДРОКАРБОНАТА ЯВЛЯЕТСЯ ТО, ЧТО

1 ◉ флакон должен быть заполнен раствором не более, чем на 80% объема
2 ○ флакон должен быть укупорен только «под обвязку»
3 ○ раствор стерилизуют текучим паром при 100°с
4 ○ флаконы вынимают из стерилизатора сразу по окончании стерилизации

№1291

ТРЕБОВАНИЕ К ТЕХНОЛОГИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ С АНТИБИОТИКАМИ

1 ◉ соблюдение асептических условий
2 ○ термолабильные ингредиенты предварительно стерилизуют
3 ○ добавление консервантов
4 ○ стерилизуют горячим воздухом

№1292

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЕМ К МАЗЕВЫМ ОСНОВАМ ЯВЛЯЕТСЯ

1 ◉ химическая индифферентность к лекарственным веществам
2 ○ апирогенность
3 ○ температура плавления не выше 37°с
4 ○ рн не более 7

№1293

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЕМ К ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИМ РАСТВОРАМ ЯВЛЯЕТСЯ

1 ◉ отсутствие механических включений
2 ○ апирогенность
3 ○ бесцветность
4 ○ пролонгированность действия

№1294

НАСТОЙ ИЗГОТАВЛИВАЮТ ИЗ

1 ◉ листьев шалфея
2 ○ коры дуба
3 ○ корневища и корней кровохлебки
4 ○ листьев толокнянки

№1295

К ЛЕКАРСТВЕННОМУ СЫРЬЮ, ИЗ КОТОРОГО ИЗГОТАВЛИВАЮТ ВОДНОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ 1:10, ОТНОСЯТ

1 ◉ цветки календулы лекарственной
2 ○ корни алтея лекарственного
3 ○ листья ландыша майского
4 ○ корневища с корнями валерианы

№1296

ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ ИЗМЕЛЬЧАЮТ ДО 3 ММ

1 ◉ листья толокнянки
2 ○ траву пустырника пятилопастного
3 ○ цветки ромашки лекарственной
4 ○ семена льна посевного

№1297

НАИБОЛЕЕ ПОЛНОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ САПОНИНОВ ПРОИСХОДИТ В СРЕДЕ

1 ◉ щелочной
2 ○ кислой
3 ○ слабокислой
4 ○ нейтральной

№1298

ВОДНЫЕ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПРОЦЕЖИВАЮТ, НЕ ОХЛАЖДАЯ ИЗ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

1 ◉ корневища змеевика
2 ○ корневища с корнями валерианы
3 ○ цветков василька
4 ○ листьев мяты

№1299
ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА, ТРЕБУЮЩАЯ АСЕПТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
1 ◉ глазные капли
2 ○ мази-эмульсии
3 ○ настойки
4 ○ микстуры

№1300
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ВОДНЫХ ИЗВЛЕЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗУЮТ КОЭФФИЦИЕНТ
1 ◉ водопоглощения
2 ○ увеличения объема
3 ○ изотонический эквивалент
4 ○ соотношения

№1301
СРОК ХРАНЕНИЯ ВОДЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ В АПТЕКЕ
1 ◉ 24 часа
2 ○ 2 суток
3 ○ 48 часов
4 ○ 3 суток

№1302
ТЕРМОСТОЙКИЕ ПОРОШКИ В АПТЕКАХ СТЕРИЛИЗУЮТ МЕТОДОМ
1 ◉ воздушной стерилизацией
2 ○ автоклавированием
3 ○ фильтрованием
4 ○ насыщенным паром под давлением

№1303
К ИНФУЗИОННЫМ РАСТВОРАМ ОТНОСЯТСЯ РАСТВОРЫ ОБЪЕМОМ
1 ◉ 100 мл и более
2 ○ до100 мл
3 ○ 60 мл
4 ○ 5 мл

№1304
НОВОКАИН ОТНОСИТСЯ К ВЕЩЕСТВАМ, ОБРАЗОВАННЫМ
1 ◉ слабым основанием и сильной кислотой
2 ○ сильным основанием и слабой кислотой
3 ○ слабым основанием и слабой кислотой
4 ○ сильным основанием и сильной кислотой

№1305
НАТРИЯ ХЛОРИД В ГЛАЗНЫЕ КАПЛИ ДОБАВЛЯЮТ ДЛЯ
1 ◉ достижения изотоничности
2 ○ достижения изоионичности
3 ○ перевода вещества в устойчивую форму
4 ○ предотвращения гидролиза

№1306
ВОДА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ
1 ◉ фс «вода для инъекций»
2 ○ фс «вода очищенная»

3 ○ фс «вода дистиллированная»
4 ○ фс «стерилизация»

№1307

СУСПЕНЗИИ ГИДРОФИЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ

1 ◉ агрегативно устойчивы
2 ○ конденсационно неустойчивы
3 ○ кинетически устойчивы
4 ○ седиментационно устойчивы

№1308

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ДЕТСКИХ СУППОЗИТОРИЕВ МЕТОДОМ ВЫЛИВАНИЯ В ФОРМЫ В АПТЕКАХ РЕКОМЕНДОВАНА ОСНОВА

1 ◉ твердый жир типа а
2 ○ сплавы пэг
3 ○ ланолевая
4 ○ глицериновая

№1309

ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ИНЪЕКЦИОННЫХ РАСТВОРОВ КИСЛОТЫ АСКОРБИНОВОЙ ИСПОЛЬЗУЮТ

1 ◉ натрия гидрокарбонат с натрия сульфитом
2 ○ раствор кислоты хлороводородной
3 ○ раствор натрия гидроксида 0,1м
4 ○ 0,1м натрия тиосульфат

№1310

УСЛОВИЯ И КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ МИКРОБНОГО И ДРУГОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СТЕРИЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ВСЕХ ЭТАПАХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА – ЭТО

1 ◉ асептика
2 ○ стерильность
3 ○ контаминация
4 ○ дезинфекция

№1311

В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ ВО ВРЕМЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ ПОДВЕРГАЕТСЯ ОКИСЛЕНИЮ

1 ◉ кислота аскорбиновая
2 ○ дибазол
3 ○ натрия тиосульфат
4 ○ калия хлорид

№1312

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ В

1 ◉ ассистентской асептического блока
2 ○ асептическом блоке
3 ○ ассистентской комнате
4 ○ дефектарской комнате

№1313

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА, СОСТОЯЩАЯ ИЗ ТВЕРДЫХ ОТДЕЛЬНЫХ СУХИХ ЧАСТИЦ РАЗЛИЧНОЙ ДИСПЕРСНОСТИ, ОБЛАДАЮЩАЯ СВОЙСТВОМ СЫПУЧЕСТИ

1 ◉ порошки
2 ○ растворы
3 ○ суспензии
4 ○ суппозитории

№1314

ТРУДНОПОРОШКУЕМЫЕ ВЕЩЕСТВА ИЗМЕЛЬЧАЮТ В ПРИСУТСТВИИ

1 ◉ этанола 95%

2 ○ спирта этилового 40%
3 ○ масла вазелинового
4 ○ воды очищенной

№1315

МЕТОД «СЛОЕНОГО ПИРОГА» ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СЛОЖНЫХ ПОРОШКОВ С ВЕЩЕСТВОМ

1 ◉ красящим
2 ○ окрашенным
3 ○ пылящим
4 ○ трудноизмельчаемым

№1316

ДЛЯ ПОДБОРА СТУПКИ НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛИТЬ

1 ◉ общую массу порошковой смеси
2 ○ массу лекарственного вещества на все дозы
3 ○ массу одной дозы
4 ○ лечебную дозу

№1317

ПОРОШКИ, СОДЕРЖАЩИЕ КАМФОРУ УПАКОВЫВАЮТ В

1 ◉ пергаментные капсулы
2 ○ вощаные капсулы
3 ○ парафинированные капсулы
4 ○ бумажные капсулы

№1318

НАИБОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ МАЗИ, СОДЕРЖАЩИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ С РАЗЛИЧНЫМИ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ — ЭТО МАЗИ

1 ◉ комбинированные
2 ○ эмульсионные типа м/в
3 ○ гели
4 ○ суспензионные

№1319

ТЕРРИТОРИЯ АПТЕКИ, СПЕЦИАЛЬНО СКОНСТРУИРОВАННАЯ, ОБОРУДОВАННАЯ И ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ СНИЗИТЬ ПРОНИКНОВЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ И ЗАДЕРЖКУ В НЕЙ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ И ДРУГИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ, НАЗЫВАЕТСЯ

1 ◉ асептическим блоком
2 ○ моечной комнатой
3 ○ ассистентской комнатой
4 ○ воздушным шлюзом

№1320

ПО ТИПУ ЭМУЛЬСИИ В МАЗЕВУЮ ОСНОВУ ВВОДЯТ

1 ◉ новокаин
2 ○ анестезин
3 ○ висмута субгаллат
4 ○ цинка оксид

№1321

ПО ТИПУ СУСПЕНЗИИ В МАЗЕВУЮ ОСНОВУ ВВОДЯТ

1 ◉ стрептоцид
2 ○ ментол
3 ○ протаргол
4 ○ димедрол

№1322

НА СКОРОСТЬ И ПОЛНОТУ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ МАЗЕЙ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ ТАКИЕ ФАКТОРЫ

1 ◉ физико-химическое состояние лекарственных веществ
2 ○ способ применения
3 ○ условия хранения
4 ○ упаковка

№1323

ПОД НАИМЕНОВАНИЕМ «ЛАНОЛИН» В РЕЦЕПТУРНОЙ ПРОПИСИ ПОДРАЗУМЕВАЮТ

1 ◉ ланолин водный с содержанием воды 30%
2 ○ ланолин водный с содержанием воды 10%
3 ○ ланолин водный с содержанием воды 25%
4 ○ безводный ланолин

№1324

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА МАЗЕЙ ВКЛЮЧАЕТ ПРОВЕРКУ

1 ◉ однородности
2 ○ времени полной деформации
3 ○ вязкости
4 ○ температуры плавления

№1325

ПРИ КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА СУППОЗИТОРИЕВ, ОПРЕДЕЛЯЮТ

1 ◉ однородность суппозиторной массы
2 ○ стерильность
3 ○ время введения субстанций
4 ○ герметичность упаковки

№1326

В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ МАССЫ СУППОЗИТОРНОЙ ОСНОВЫ В ПРОПИСИ, ИЗГОТАВЛИВАЮТ РЕКТАЛЬНЫЙ СУППОЗИТОРИЙ МАССОЙ

1 ◉ 3,0
2 ○ 4,0
3 ○ 6,0
4 ○ 2,5

№1327

В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ МАССЫ СУППОЗИТОРНОЙ ОСНОВЫ В ПРОПИСИ, ИЗГОТАВЛИВАЮТ ВАГИНАЛЬНЫЙ СУППОЗИТОРИЙ МАССОЙ

1 ◉ 4,0
2 ○ 3,0
3 ○ 6,0
4 ○ 1,5

№1328

К ГОМОГЕННЫМ МАЗЯМ ОТНОСИТСЯ

1 ◉ мазь раствор
2 ○ мазь суспензия
3 ○ мазь эмульсия
4 ○ гель

№1329

ВЫСОКОЙ ГИГРОСКОПИЧНОСТЬЮ, КОТОРУЮ УЧИТЫВАЮТ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ЛЮБЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ, ОБЛАДАЕТ

1 ◉ кальция хлорид
2 ○ магния оксид
3 ○ калия перманганат
4 ○ терпингидрат

№1330

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ ПРОИЗВОДЯТ НА СВЕЖЕПОЛУЧЕННОЙ, СВЕЖЕПРОКИПЯЧЕННОЙ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОЦЕЖЕННОЙ ВОДЕ, ОЧИЩЕННОЙ ИЗ ВЕЩЕСТВ

1 ◉ калия перманганата
2 ○ фурацилина
3 ○ фенобарбитала
4 ○ кислоты аскорбиновой

№1331

В НАСЫЩЕННЫХ РАСТВОРАХ СОБСТВЕННЫХ СОЛЕЙ РАСТВОРЯЕТСЯ

1 ◉ йод
2 ○ калия иодид
3 ○ фенобарбитал
4 ○ натрия хлорид

№1332

УЧЕТ 95 % ЭТАНОЛА В АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДИТСЯ ПО

1 ◉ массе
2 ○ объему
3 ○ не подлежит учету
4 ○ учитывают при отпуске свыше 50,0

№1333

СРОК ХРАНЕНИЯ НЕВОДНЫХ РАСТВОРОВ ИЗГОТОВЛЕННЫХ В АПТЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (СУТОК)

1 ◉ 10
2 ○ 2
3 ○ 3
4 ○ 30

№1334

КРАХМАЛЬНУЮ СЛИЗЬ ИЗГОТАВЛИВАЮТ В КОНЦЕНТРАЦИИ

1 ◉ 2%
2 ○ 5%
3 ○ 10%
4 ○ 1%

№1335

КОЛЛОИДНЫЕ РАСТВОРЫ ОБРАЗУЕТ

1 ◉ протаргол
2 ○ натрия гидрокарбонат
3 ○ желатоза
4 ○ камфора

№1336

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ

1 ◉ пепсин
2 ○ колларгол
3 ○ натрия хлорид
4 ○ декстроза

№1337

КОЛЛОИДНЫЕ РАСТВОРЫ ОБРАЗУЕТ

1 ◉ ихтиол
2 ○ метилцеллюлоза
3 ○ крахмал
4 ○ ментол

№1338

ЖИДКАЯ ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩАЯ СОБОЙ ГЕТЕРОГЕННУЮ ДИСПЕРСНУЮ СИСТЕМУ, СОДЕРЖАЩУЮ ОДНО ИЛИ НЕСКОЛЬКО ТВЕРДЫХ ДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, РАСПРЕДЕЛЕННЫХ В ЖИДКОЙ ДИСПЕРСИОННОЙ СРЕДЕ

1 ◉ суспензия
2 ○ эмульсия
3 ○ истинный раствор низкомолекулярных веществ
4 ○ истинный раствор высокомолекулярных веществ

№1339

ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ РАСТВОРОВ СОЛЕЙ СЛАБЫХ КИСЛОТ И СИЛЬНЫХ ОСНОВАНИЙ НЕОБХОДИМО ДОБАВЛЕНИЕ

1 ◉ 0,1 м раствора натрия гидроксида или натрия гидрокарбоната
2 ○ 0,1 м раствора кислоты хлористоводородной
3 ○ раствора вейбеля
4 ○ 2% растра кислоты борной

№1340

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СМЕШИВАЮТСЯ С РАВНОЙ ЧАСТЬЮ ГОТОВОЙ МИКСТУРЫ

1 ◉ нашатырно-анисовые капли, настойка мяты, раствор цитраля 1%
2 ○ настойка валерианы, настойка мяты, адонизид
3 ○ настойка пустырника, настойка белладонны
4 ○ концентрированные растворы, растворы глицерина

№1341

К СУППОЗИТОРИЯМ ПРЕДЪЯВЛЯЕТСЯ ТРЕБОВАНИЕ

1 ◉ однородность дозирования
2 ○ стерильность
3 ○ апирогенность
4 ○ неоднородность

№1342

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ СУСПЕНЗИЙ, КАК ПРАВИЛО, ВОЗРАСТАЕТ

1 ◉ при уменьшении размера частиц
2 ○ при снижении степени измельчения
3 ○ с увеличением поверхности измельчения
4 ○ с уменьшением скорости измельчения

№1343

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА «СУСПЕНЗИЯ» ОБРАЗУЕТСЯ ЕСЛИ

1 ◉ твердые лекарственные вещества не растворимы в жидкой дисперсионной среде
2 ○ лекарственные вещества любого агрегатного состояния растворимы в жидкой дисперсионной среде
3 ○ имеет место несмешиваемость ингредиентов
4 ○ нет предела растворимости

№1344

СУСПЕНЗИЮ СЕРЫ СТАБИЛИЗИРУЕТ, ОДНОВРЕМЕННО ОБЕСПЕЧИВАЯ ОПТИМАЛЬНОЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

1 ◉ мыло медицинское
2 ○ желатоза
3 ○ эмульгатор т-2
4 ○ раствор крахмала 5%

№1345

ЭМУЛЬСИЯ – ЭТО ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА, СОСТОЯЩАЯ ИЗ

1 ◉ тонко диспергированных, несмешивающихся жидкостей
2 ○ нескольких жидкостей
3 ○ макромолекул и макроионов, распределенных в жидкости
4 ○ мицелл в жидкой дисперсионной среде

№1346

НАУКА, ИЗУЧАЮЩАЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

1 ◉ биофармация
2 ○ биотехнология
3 ○ фармацевтическая технология
4 ○ фармацевтическая химия

№1347

ИНЪЕКЦИОННЫЕ РАСТВОРЫ ГЛЮКОЗЫ СТАБИЛИЗИРУЮТ

1 ◉ раствором Вейбеля в количестве 5 % от объема
2 ○ раствором Вейбеля в количестве 10 % от объема
3 ○ 0,1 м раствором кислоты хлороводородной
4 ○ 0,1 м раствором натрия гидроксида

№1348

0,1 М РАСТВОР КИСЛОТЫ ХЛОРОВОДОРОДНОЙ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ИНЪЕКЦИОННОГО РАСТВОРА

1 ◉ новокаина
2 ○ эуфиллина
3 ○ натрия гидрокарбоната
4 ○ натрия хлорида

№1349

К ТРУДНОИЗМЕЛЬЧАЕМЫМ ВЕЩЕСТВАМ ОТНОСЯТ

1 ◉ кислоту борную
2 ○ левомицетин
3 ○ магния оксид
4 ○ рибофлавин

№1350

КРАСЯЩИМИ СВОЙСТВАМИ, СВЯЗАННЫМИ С ВЫСОКОЙ СОРБЦИОННОЙ СПОСОБНОСТЬЮ, ОБЛАДАЮТ

1 ◉ фурацилин
2 ○ меди сульфат
3 ○ дерматол
4 ○ сера осажденная

№1351

ЗАКАНЧИВАЮТ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ И СМЕШИВАНИЕ ПОРОШКОВ, ДОБАВЛЯЯ ВЕЩЕСТВА

1 ◉ пылящие
2 ○ крупнокристаллические
3 ○ с малыми значениями потерь при диспергировании
4 ○ имеющими дозы

№1352

ПОРОШКИ УПАКОВЫВАЮТ В ВОЩЕНЫЕ КАПСУЛЫ, СОДЕРЖАЩИЕ СУБСТАНЦИИ

1 ◉ гигроскопичные
2 ○ пахучие
3 ○ летучие
4 ○ имеющие неприятный вкус

№1353

ПО МАССЕ ИЗГОТАВЛИВАЮТ РАСТВОРЫ

1 ◉ глицериновые
2 ○ водные
3 ○ водно-спиртовые
4 ○ спиртово-водные

№1354

ЕСЛИ В ПРОПИСИ МИКСТУРЫ НЕ УКАЗАН РАСТВОРИТЕЛЬ

1 ◉ применяют воду очищенную

2 ○ препарат не изготавливают
3 ○ применяют этанол
4 ○ связываются с врачом

№1355
ДЛЯ ИСТИННЫХ РАСТВОРОВ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ ВЕЩЕСТВ ХАРАКТЕРНО
1 ◉ ионная дисперсность лекарственных веществ
2 ○ гетерогенность
3 ○ мицеллярная дисперсность фармацевтических субстанций
4 ○ неспособность веществ к диализу

№1356
ПО ПРАВИЛУ ОПТИМАЛЬНОГО ДИСПЕРГИРОВАНИЯ КОЛИЧЕСТВО ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ ДЛЯ ДИСПЕРГИРОВАНИЯ 10,0 ПОРОШКООБРАЗНЫХ ВЕЩЕСТВ СОСТАВЛЯЕТ (Г)
1 ◉ 5
2 ○ 2
3 ○ 10
4 ○ 1

№1357
КОНЦЕНТРАЦИЯ ЭМУЛЬСИИ ПРИ ОТСУТСТВИИ ОБОЗНАЧЕНИЯ В РЕЦЕПТЕ СОСТАВЛЯЕТ (%)
1 ◉ 10
2 ○ 5
3 ○ 20
4 ○ 1

№1358
КОНДЕНСАЦИОННЫЙ МЕТОД ОБРАЗОВАНИЯ СУСПЕНЗИЙ ИМЕЕТ МЕСТО
1 ◉ при смене растворителя
2 ○ нерастворимости веществ в дисперсионной среде
3 ○ при добавлении стабилизаторов
4 ○ при хранении

№1359
КАЧЕСТВО СУСПЕНЗИЙ КОНТРОЛИРУЮТ, ОПРЕДЕЛЯЯ
1 ◉ ресуспендируемость
2 ○ только объем и отклонение от объема
3 ○ время диспергирования
4 ○ растворимость

№1360
ПРОЦЕНТНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ РАСТВОРА– ЭТО
1 ◉ содержание вещества в 100 мл растворителя
2 ○ абсолютное содержание растворенного вещества в растворителе
3 ○ относительное содержание растворенного компонента в растворе
4 ○ содержание рассчитанного количества вещества во всем объеме

№1361
ОБЪЕМ ВОДЫ ОЧИЩЕННОЙ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОНЦЕНТРИРОВАННОГО РАСТВОРА МОЖНО РАССЧИТАТЬ
1 ◉ используя коэффициент увеличения объема
2 ○ вычитая из объема воды массу лекарственного вещества
3 ○ принимая объем воды, равный объему изготавливаемого раствора
4 ○ вычитая из общего объема массу вещества

№1362
ИЗГОТАВЛИВАЯ МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ РАСТВОРЫ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ДОЗИРУЮТ
1 ◉ воду очищенную
2 ○ наркотические вещества
3 ○ сильнодействующие субстанции

4 ○ лекарственные вещества простого списка

№1363

ПЕРВОЙ СТАДИЕЙ ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫХ РАСТВОРОВ СЛЕДУЕТ СЧИТАТЬ

1 ◉ дозирование растворителя
2 ○ дозирование лекарственной формы
3 ○ взвешивание субстанции
4 ○ выписывание этикетки

№1364

ВНУТРИАПТЕЧНАЯ ЗАГОТОВКА

1 ◉ экстемпоральные лекарственные формы, изготовленные впрок по часто встречающимся прописям
2 ○ экстемпоральные лекарственные формы, изготовленные по требованию
3 ○ экстемпоральные лекарственные формы, изготовленные по рецепту
4 ○ готовые расфасованные лекарственные формы

№1365

ИЗОТОНИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ РАСТВОРОВ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

1 ◉ при выписывании в рецепте гипотонического раствора
2 ○ при выписывании в рецепте гипертонического раствора
3 ○ в соответствии с нд
4 ○ всегда

№1366

СОСТОЯНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА, СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ СПОСОБАМ ЕГО ВВЕДЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ДОСТИЖЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО ЛЕЧЕБНОГО ЭФФЕКТА

1 ◉ лекарственная форма
2 ○ лекарственный препарат
3 ○ лекарственное средство
4 ○ фармацевтическая субстанция

№1367

РАСТВОРЫ ВЫСОКОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖИДКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ

1 ◉ концентраты
2 ○ ароматные воды
3 ○ фармакопейные жидкости
4 ○ микстуры
5 ○ мази, содержащие в своем составе жидкую

№1368

ГИДРОФИЛЬНУЮ ДИСПЕРСНУЮ ФАЗУ, НЕРАСТВОРИМУЮ В ОСНОВЕ И НЕ СМЕШИВАЮЩУЮСЯ С НЕЙ –ЭТО

1 ◉ эмульсионные типа в/м
2 ○ линименты
3 ○ эмульсионные типа м/в
4 ○ гели
5 ○ растворимость лекарственных веществ в

№1369

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФАРМАКОПЕЕ ВЫРАЖАЮТ В УСЛОВНЫХ ТЕРМИНАХ, КОТОРЫЕ УКАЗЫВАЮТ

1 ◉ объем растворителя (мл), необходимый для растворения 1 г вещества
2 ○ массу растворителя (г), необходимую для растворения 1 г вещества
3 ○ массу вещества (г), способную растворяться в 100 мл растворителя
4 ○ массу вещества (г), способную растворяться в 1 мл растворителя

№1370

ОСАДОК ПАРАФОРМА В РАСТВОРЕ ФОРМАЛЬДЕГИДА ОБРАЗУЕТСЯ ПРИ ХРАНЕНИИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ

1 ◉ ниже + 9 °с
2 ○ выше +18°с

3 ○ ниже +18°с
4 ○ выше +9°с

№1371
ЖИДКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ ПО МАССЕ
1 ◉ суспензии
2 ○ истинные растворы
3 ○ микстуры
4 ○ настои

№1372
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПОРОШКОВ С ЭУФИЛЛИНОМ НУЖНО УЧИТЫВАТЬ, ЧТО ОН ЧАСТО ДАЕТ СЛЕДУЮЩИЙ ВИД ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ НЕСОВМЕСТИМОСТИ
1 ◉ отсыревание
2 ○ адсорбция
3 ○ изменение цвета
4 ○ реакция без внешних изменений

№1373
СУСПЕНЗИИ МОЖНО ОХАРАКТЕРИЗОВАТЬ КАК СИСТЕМЫ
1 ◉ гетерогенные
2 ○ коллоидные
3 ○ комбинированные
4 ○ гомогенные

№1374
ПРОВЕРКА ДОЗ В ГЛАЗНЫХ КАПЛЯХ
1 ◉ не проводится
2 ○ проводится только для ядовитых веществ
3 ○ проводится в ненормированных прописях
4 ○ проводится для новорожденных и детей до года

№1375
ПОД ДЕЙСТВИЕМ СИЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОЛИОВ В РАСТВОРЕ ПРОТАРГОЛА ПРОТЕКАЕТ ПРОЦЕСС
1 ◉ коагуляции
2 ○ сорбции водяны хпаров
3 ○ адсорбции
4 ○ комплексообразования

№1376
БИОФАРМАЦИЯ – ЭТО НАУКА, ИЗУЧАЮЩАЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФАКТОРОВ
1 ◉ фармацевтических
2 ○ внутривидовых
3 ○ клинических
4 ○ физиологических

№1377
НАБУХАНИЕ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, А ЗАТЕМ РАСТВОРЕНИЕ ПРИ НАГРЕВАНИИ ПРОИСХОДИТ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ РАСТВОРОВ
1 ◉ желатина
2 ○ пепсина
3 ○ этакридина лактата
4 ○ колларгола

№1378
ПЕССАРИИ – ЭТО
1 ◉ вагинальные суппозитории плоские с закругленным концом
2 ○ ректальные суппозитории в форме конуса

3 ○ ректальные суппозитории в форме торпеды
4 ○ вагинальные суппозитории яйцеобразной формы

№1379

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ, ПРИ ПРИМЕНЕНИИ КОТОРЫХ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО НЕ ПОДДАЕТСЯ ПЕРВИЧНОМУ МЕТАБОЛИЗМУ В ПЕЧЕНИ

1 ◉ суппозитории
2 ○ растворы
3 ○ сиропы
4 ○ оральныесуспензии

№1380

КРАСЯЩИМИ СВОЙСТВАМИ, СВЯЗАННЫМИ С ВЫСОКОЙ СОРБЦИОННОЙ СПОСОБНОСТЬЮ, ОБЛАДАЕТ

1 ◉ рибофлавин
2 ○ экстракт термопсиса сухой
3 ○ дерматол
4 ○ сера очищенная

№1381

К ЛЕТУЧИМ РАСТВОРИТЕЛЯМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ В АПТЕЧНОЙ ПРАКТИКЕ, ОТНОСЯТ

1 ◉ этанол
2 ○ глицерин
3 ○ масло персиковое
4 ○ масло вазелиновое

№1382

СОГЛАСНО ГФ XIII ПОД НАЗВАНИЕМ «ВОДА», ЕСЛИ НЕТ ОСОБЫХ УКАЗАНИЙ, СЛЕДУЕТ ПОНИМАТЬ ВОДУ

1 ◉ очищенную
2 ○ питьевую
3 ○ деминерализованную
4 ○ родниковую

№1383

РАСТИТЕЛЬНЫЕ ЭКСТРАКТЫ (СУХИЕ И ГУСТЫЕ) ПРИ ВВЕДЕНИИ В СОСТАВ МАЗЕЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНО РАСТИРАТЬ С

1 ◉ спирто-водо-глицериновой смесью
2 ○ минеральным маслом
3 ○ растительным маслом
4 ○ расплавленной основой

№1384

ВОДОРАСТВОРИМЫЕ ВЕЩЕСТВА ВВОДЯТ В ЭМУЛЬСИИ

1 ◉ растворяя в воде, используемой для разведения первичной эмульсии
2 ○ растворяя в воде, используемой для приготовления первичной эмульсии
3 ○ растирая с готовой эмульсией
4 ○ растирая с маслом

№1385

СПОСОБ, ПРИ КОТОРОМ ВЕЩЕСТВА В ПРОПИСИ ВЫПИСАНЫ В КОЛИЧЕСТВЕ НА ОДНУ ДОЗУ С УКАЗАНИЕМ ЧИСЛА ДОЗ, НАЗЫВАЕТСЯ

1 ◉ распределительным
2 ○ экстемпоральным
3 ○ разделительным
4 ○ недозированным

№1386

ПРИ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОМ СПОСОБЕ ВЫПИСЫВАНИЯ ДОЗИРОВАННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ МАССА ВЕЩЕСТВА НА ОДНУ ДОЗУ

1 ◉ рассчитывается путем деления выписанной массы на число доз
2 ○ рассчитывается путем умножения выписанной массы на число доз

3 ○ рассчитывается путем деления выписанной массы на число приемов
4 ○ указана в рецепте

№1387

СПОСОБ, ПРИ КОТОРОМ ВЕЩЕСТВА В ПРОПИСИ ВЫПИСАНЫ В КОЛИЧЕСТВЕ НА ВСЕ ДОЗЫ С УКАЗАНИЕМ НА СКОЛЬКО ДОЗ ИХ СЛЕДУЕТ РАЗДЕЛИТЬ, НАЗЫВАЕТСЯ

1 ◉ разделительным
2 ○ дозированным
3 ○ распределительным
4 ○ недозированным

№1388

К ПЫЛЯЩИМ ВЕЩЕСТВАМ ОТНОСИТСЯ

1 ◉ кальция карбонат
2 ○ цинка сульфат
3 ○ магния сульфат
4 ○ натрия хлорид

№1389

К ПЫЛЯЩИМ ВЕЩЕСТВАМ ОТНОСИТСЯ

1 ◉ магния оксид
2 ○ декстроза
3 ○ стрептоцид
4 ○ ментол

№1390

ТРИТУРАЦИЮ ИСПОЛЬЗУЮТ, ЕСЛИ МАССА ЯДОВИТОГО ИЛИ СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА НА ВСЕ ДОЗЫ

1 ◉ менее 0,05
2 ○ менее 0,1
3 ○ менее 0,5
4 ○ менее 0,08

№1391

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРИТУРАЦИИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПОРОШКОВ С ЯДОВИТЫМИ И СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИМИ ВЕЩЕСТВАМИ, ВЫПИСАННЫМИ В КОЛИЧЕСТВЕ МЕНЕЕ 0,05 Г НА ВСЕ ДОЗЫ, ПОЗВОЛЯЕТ

1 ◉ увеличить точность дозирования
2 ○ повысить фармакологическую активность
3 ○ повысить срок годности
4 ○ уменьшить гигроскопичность

№1392

СРОК ХРАНЕНИЯ ТРИТУРАЦИИ (В СУТКАХ)

1 ◉ 30
2 ○ 10
3 ○ 20
4 ○ 2

№1393

КРАСЯЩИЕ ВЕЩЕСТВА ВВОДЯТ В СОСТАВ СЛОЖНОГО ПОРОШКА

1 ◉ между слоями некрасящих веществ
2 ○ используя принцип рекристаллизации
3 ○ измельчая в присутствии 90% этанола
4 ○ в первую очередь

№1394

В АСЕПТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ИЗГОТАВЛИВАЮТ ПОРОШКИ

1 ◉ для новорожденных
2 ○ с наркотическими веществами
3 ○ с полуфабрикатами

4 ○ с красящими веществами

№1395

ПО ОБЪЁМУ ДОЗИРУЮТ

1 ◉ воду очищенную
2 ○ хлороформ
3 ○ масло вазелиновое
4 ○ эфир медицинский

№1396

МАССО-ОБЪЁМНЫМ СПОСОБОМ ИЗГОТАВЛИВАЮТ РАСТВОРЫ

1 ◉ спиртовые
2 ○ глицериновые
3 ○ масляные
4 ○ хлороформные

№1397

НАГРЕВАНИЕ И ИНТЕНСИВНОЕ ПЕРЕМЕШИВАНИЕ ПРИ РАСТВОРЕНИИ ПРИВЕДЁТ К СНИЖЕНИЮ КАЧЕСТВА РАСТВОРА

1 ◉ натрия гидрокарбоната
2 ○ кофеина
3 ○ кислотыборной
4 ○ кальция глюконата

№1398

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ РАСТВОРИМОСТИ И УСКОРЕНИЯ ПРОЦЕССА РАСТВОРЕНИЯ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ПРИМЕНЯЮТ

1 ◉ нагревание
2 ○ прием дробного фракционирования
3 ○ предварительное получение пульпы
4 ○ настаивание

№1399

ПЕРЕХОД СТАДИИ НАБУХАНИЯ В СТАДИЮ СОБСТВЕННО РАСТВОРЕНИЯ НЕ ТРЕБУЕТ ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ РАСТВОРЕНИЯ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ РАСТВОРОВ

1 ◉ пепсина
2 ○ желатина
3 ○ пвс
4 ○ крахмала

№1400

КОНЦЕНТРАЦИЯ ЙОДА В РАСТВОРЕ ЛЮГОЛЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ %

1 ◉ 5
2 ○ 1
3 ○ 2
4 ○ 4

№1401

ПРИ НАГРЕВАНИИ РАСТВОРЯЮТ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА

1 ◉ кальция глюконат
2 ○ серебра нитрат
3 ○ метамизол натрия
4 ○ кальция хлорид

№1402

ПРИ НАГРЕВАНИИ РАСТВОРЯЮТ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА

1 ◉ этакридина лактат
2 ○ натрия гидрокарбонат
3 ○ анальгин

4 ○ калия бромид

№1403

КОЛЛАРГОЛ – КОЛЛОИДНЫЙ ПРЕПАРАТ С СОДЕРЖАНИЕМ СЕРЕБРА (%)

1 ◉ не менее 70
2 ○ 8-9
3 ○ 50
4 ○ 10,5

№1404

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКОЙ МАЗИ ЦИНКА СУЛЬФАТА ДАННОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЕЩЕСТВО

1 ◉ вводят по типу суспензии
2 ○ растворяют в воде с учетом растворимости
3 ○ растворяют в основе
4 ○ предварительно измельчаютс с глицерином

№1405

К ПОТЕРЕ АГРЕГАТИВНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРИВОДИТ ИЗОТОНИРОВАНИЕ ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ

1 ◉ колларгола
2 ○ кислоты аскорбиновой
3 ○ дикаина
4 ○ атропина сульфата

№1406

СТРУКТУРНОЙ ЕДИНИЦЕЙ ДИСПЕРСНОЙ ФАЗЫ В КОЛЛОИДНОМ РАСТВОРЕ ЯВЛЯЮТСЯ

1 ◉ мицеллы
2 ○ твердые микрочастицы нерастворимых лекарственных веществ
3 ○ молекулы и ионы растворимых лекарственных веществ
4 ○ макромолекулы высокомолекулярных лекарственных веществ

№1407

ПРОЦЕСС, ОБРАТНЫЙ КОАГУЛЯЦИИ – РАСПАД АГРЕГАТОВ ДО ПЕРВИЧНЫХ ЧАСТИЦ, НАЗЫВАЕТСЯ

1 ◉ пептизация
2 ○ синерезис
3 ○ коацервация
4 ○ агрегация

№1408

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГЛАЗНЫХ МАЗЕЙ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗУЮТ

1 ◉ стерильный сплав вазелина и ланолина безводного 9:1
2 ○ стерильный вазелин
3 ○ стерильный ланолин водный
4 ○ сплав стерильного вазелина и ланолина безводного 4:1

№1409

ПРЕИМУЩЕСТВОМ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ «СУСПЕНЗИЯ» ЯВЛЯЕТСЯ

1 ◉ пролонгированность действия
2 ○ длительный срок хранения
3 ○ седиментационная устойчивость
4 ○ подверженность микробной контаминации

№1410

БЕЗ СТАБИЛИЗАТОРА В АПТЕКЕ ИЗГОТОВЛИВАЮТ СУСПЕНЗИИ

1 ◉ гидрофильных веществ
2 ○ полученные в результате химической реакции
3 ○ гидрофобных веществ
4 ○ полученные методом конденсации

№1411

СО СТАБИЛИЗАТОРОМ В АПТЕКЕ ИЗГОТОВЛИВАЮТ СУСПЕНЗИИ

1 ◉ гидрофобных веществ
2 ○ полученные в результате химической реакции
3 ○ гидрофильных веществ
4 ○ полученные методом конденсации

№1412

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ИНЪЕКЦИОННЫХ РАСТВОРОВ КИСЛОТА ХЛОРОВОДОРОДНАЯ ДОБАВЛЯЕТСЯ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ

1 ◉ соли слабого основания и сильной кислоты
2 ○ соли сильного основания и слабой кислоты
3 ○ легкоокисляющегося вещества
4 ○ термолабильного вещества

№1413

РЕЖИМ ЭКСТРАКЦИИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ НАСТОЕВ

1 ◉ настаивание 15 мин., охлаждение 45 мин
2 ○ настаивание 30 мин., охлаждение 10 мин
3 ○ настаивание 45 мин., охлаждение 15 мин
4 ○ настаивание 10 мин., охлаждение 30 мин

№1414

РЕЖИМ ЭКСТРАКЦИИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ОТВАРОВ

1 ◉ настаивание 30 мин., охлаждение 10 мин
2 ○ настаивание 15 мин., охлаждение 45 мин
3 ○ настаивание 45 мин., охлаждение 15 мин
4 ○ настаивание 10 мин., охлаждение 30 мин

№1415

НАСТОЙ ЦВЕТКОВ РОМАШКИ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО В РЕЦЕПТУРНОЙ ПРОПИСИ ИЗГОТАВЛИВАЮТ В СООТНОШЕНИИ

1 ◉ 1:10
2 ○ 1:30
3 ○ 1:400
4 ○ 1:20

№1416

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СУППОЗИТОРИЕВ МЕТОДОМ ВЫКАТЫВАНИЯ ОСНОВА ДОЛЖНА ОБЛАДАТЬ

1 ◉ пластичностью
2 ○ вязкостью
3 ○ стерильностью
4 ○ хрупкостью

№1417

ИЗ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ САПОНИНЫ ЛУЧШЕ ИЗВЛЕКАЮТСЯ

1 ◉ в щелочной среде
2 ○ в кислой среде
3 ○ в нейтральной среде
4 ○ рн среды значения не имеет

№1418

В СООТНОШЕНИИ 1:30 ИЗГОТАВЛИВАЮТ ВОДНОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ

1 ◉ корневищ с корнями валерианы
2 ○ цветков ромашки
3 ○ корня алтея
4 ○ коры дуба

№1419

ОБЪЕМ ВОДЫ ОЧИЩЕННОЙ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ВОДНЫХ ИЗВЛЕЧЕНИЙ УДЕРЖИВАЕМЫЙ 1,0 ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ПОСЛЕ ОТЖИМА ЕГО В ПЕРФОРИРОВАННОМ СТАКАНЕ ИНФУНДИРКИ РАССЧИТЫВАЮТ УЧИТЫВАЯ

1 ◉ коэффициент водопоглощения
2 ○ расходный коэффициент
3 ○ коэффициент увеличения объема
4 ○ обратныйз аместительный коэффициент

№1420

ОСОБЕННОСТЬЮ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВОДНЫХ ИЗВЛЕЧЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХ ДУБИЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА, ЯВЛЯЕТСЯ

1 ◉ отжим и процеживание без предварительного охлаждения
2 ○ добавление кислоты хлористоводородной для обеспечения полноты экстракции
3 ○ полное охлаждение после настаивания на водяной бане
4 ○ процеживание без отжима

№1421

НЕ ПОДВЕРГАЮТСЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ ГЛАЗНЫЕ КАПЛИ, СОДЕРЖАЩИЕ

1 ◉ резорцин
2 ○ рибофлавин
3 ○ левомицетин
4 ○ фурацилин

№1422

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ ИСПОЛЬЗУЮТ ВОДУ

1 ◉ очищенную
2 ○ для инъекций
3 ○ депирогенизированную
4 ○ деминерализованную

№1423

ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ИНЪЕКЦИОННОГО РАСТВОРА ГЛЮКОЗЫ ПРИМЕНЯЮТ

1 ◉ стабилизатор вейбеля
2 ○ 0,1 м раствор хлористоводородной кислоты
3 ○ 0,1 м раствор едкого натрия
4 ○ трилон б

№1424

МЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА В ГЛАЗНЫХ КАПЛЯХ ВЫПОЛНЯЕТ РОЛЬ

1 ◉ пролонгатора
2 ○ стабилизатора
3 ○ изотонирующего вещества
4 ○ консерванта

№1425

НАТРИЯ СУЛЬФИТ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ИНЪЕКЦИОННЫХ РАСТВОРОВ

1 ◉ кислоты аскорбиновой
2 ○ глюкозы
3 ○ новокаина
4 ○ натрия тиосульфата

№1426

СТЕРИЛИЗАЦИИ ПОДВЕРГАЮТ ГЛАЗНЫЕ КАПЛИ, СОДЕРЖАЩИЕ

1 ◉ левомицетин
2 ○ резорцин
3 ○ колларгол
4 ○ бензилбензоат натрия

№1427

ПЕРЕД ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ИНЪЕКЦИОННЫХ РАСТВОРОВ ДЛЯ ДЕПИРОГЕНИЗАЦИИ НАТРИЯ ХЛОРИДА ЕГО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО

1 ◉ подвергают термической стерилизации при 180 °с в течение 2 часов
2 ○ обрабатывают углем активированным
3 ○ стерилизуют воздушным методом при 180 °с в течение 1 часа
4 ○ стерилизуют насыщенным паром при 120 °с + 2 °с 15 мин

№1428

В КАЧЕСТВЕ АНТИОКСИНДАНТА В СОСТАВЕ ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ С СУЛЬФАЦИЛОМ НАТРИЯ ИСПОЛЬЗУЮТ

1 ◉ натрия тиосульфат
2 ○ борную кислоту
3 ○ натрия метабисульфит
4 ○ метилцеллюлозу

№1429

ТРЕБОВАНИЕ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМОЕ К ВОДЕ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ

1 ◉ отсутствие пирогенных веществ
2 ○ отсутствие хлоридов, сульфатов, ионов кальция и тяжелых металлов
3 ○ сухой остаток не более 0,001%
4 ○ слабокислые значения рн

№1430

СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ ДЛЯ ФАСОВКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПО ОКОНЧАНИЮ РАБОТЫ

1 ◉ разбирают, промывают горячей водой
2 ○ протирать раствором перекиси водорода 3%
3 ○ протирать сухой марлевой салфеткой
4 ○ протирают салфеткой, смоченной спиртом

№1431

НА ВСЕХ ЭТИКЕТКАХ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПОРОШКОВ ИЛИ ЖИДКОСТЕЙ В ВИДЕ ФАСОВКИ И ВНУТРИАПТЕЧНОЙ ЗАГОТОВКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБОЗНАЧЕНИЯ

1 ◉ наименование аптечного предприятия
2 ○ сигнальный цвет розового цвета
3 ○ надпись «внутреннее», «детское»
4 ○ подробный способ применения

№1432

КАЧЕСТВЕННОМУ И КОЛИЧЕСТВЕННОМУ АНАЛИЗУ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДВЕРГАЕТСЯ

1 ◉ каждая серия внутриаптечной заготовки лекарственных форм
2 ○ отдельные дозы в порошках
3 ○ вода очищенная и вода для инъекций
4 ○ растворы для лечебных клизм

№1433

КАЧЕСТВЕННОМУ АНАЛИЗУ ПОДВЕРГАЮТСЯ

1 ◉ каждая серия препаратов промышленного производства, расфасованная в аптеке
2 ○ все растворы для инъекций до стерилизации
3 ○ стабилизаторы для инъекционных растворов
4 ○ буферные растворы для глазных капель

№1434

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ИНЪЕКЦИОННЫХ РАСТВОРОВ ИЗ ЛЕГКО ОКИСЛЯЮЩИХСЯ ВЕЩЕСТВ, К НИМ ДОБАВЛЯЮТ В КАЧЕСТВЕ СТАБИЛИЗАТОРА

1 ◉ антиоксиданты
2 ○ кислоты
3 ○ щелочи
4 ○ буферные растворы

№1435

ДЛЯ ВНУТРИАПТЕЧНОЙ ЗАГОТОВКИ РАСТВОРА ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА 3% – 300 МЛ ИЗ 30% ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА ПОТРЕБУЕТСЯ

1 ◉ 30,0
2 ○ 90,0
3 ○ 30 мл
4 ○ 3,0

№1436

ЭТИКЕТКИ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВНУТРИАПТЕЧНОЙ ЗАГОТОВКИ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА

1 ◉ «наружное», «внутреннее», «для инъекций»
2 ○ суспензии
3 ○ эмульсии
4 ○ пасты

№1437

РАСФАСОВКА РАСТВОРА ЛЮГОЛЯ 30 МЛ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ИМЕЕТ КОНЦЕНТРАЦИЮ ЙОДА

1 ◉ 1%
2 ○ 5%
3 ○ 3%
4 ○ 0,1%

№1438

ДЛЯ ЧЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ РАСТВОРЫ?

1 ◉ быстрого и качественного изготовления ЖЛФ
2 ○ оформления витрин в аптеке
3 ○ для быстрого изготовления порошков
4 ○ для быстрого изготовления мазей

№1439

ИЗ КАКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СУБСТАНЦИЙ ГОТОВЯТСЯ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ РАСТВОРЫ?

1 ◉ гигроскопичных
2 ○ трудноизмельчаемых
3 ○ красящих
4 ○ летучих

№1440

ЧЕМ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НОМЕНКЛАТУРА КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ РАСТВОРОВ?

1 ◉ спецификой рецептуры и объемом работы в аптеке
2 ○ выбираются созвучные по названию субстанции
3 ○ количеством рецептов, содержащих лекарственных субстанций списка «Б»
4 ○ количеством рецептов, содержащих лекарственные субстанции списка «А»

№1441

УСЛОВИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАТОВ, ПОЛУФАБРИКАТОВ

1 ◉ асептический блок
2 ○ рабочее место фармацевта
3 ○ рабочее место дефектара
4 ○ кабинет провизора-аналитика

№1442

ЧТО ТАКОЕ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ РАСТВОРЫ?

1 ◉ заранее приготовленные растворы лекарственных субстанций, в более высокой концентрации, чем в рецепте
2 ○ заранее приготовленные растворы лекарственных субстанций, в более низкой концентрации, чем в рецепте
3 ○ заранее приготовленные растворы лекарственных субстанций, в более высокой концентрации, чем допустимые отклонения в процентной концентрации
4 ○ заранее приготовленные растворы лекарственных субстанций, в произвольной концентрации

№1443

РАСЧЕТ ВОДЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ РАСТВОРОВ В ПОДСТАВКЕ ПРОВОДИТСЯ С УЧЕТОМ

1 ◉ коэффициента увеличения объема или плотности
2 ○ коэффициента водопоглощения
3 ○ коэффициента обратного замещения
4 ○ коэффициента обратной пропорциональной зависимости

№1444

ТЕМПЕРАТУРА ПОМЕЩЕНИЯ, ГДЕ ХРАНЯТСЯ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ РАСТВОРЫ ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ ВЫШЕ

1 ◉ 25 °с
2 ○ 20 °с
3 ○ 28 °с
4 ○ 18 °с

№1445

СРОК ХРАНЕНИЯ КОНЦЕНТРИРОВАННОГО РАСТВОРА КАЛИЯ БРОМИДА 20 % НЕ БОЛЕЕ

1 ◉ 20 дней
2 ○ 15 дней
3 ○ 10 дней
4 ○ 7 дней

№1446

ЭТИКЕТКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ИМЕЮТ СИГНАЛЬНУЮ ПОЛОСУ

1 ◉ зеленую
2 ○ синюю
3 ○ оранжевую
4 ○ розовую

№1447

ДЛЯ ПРОТИРАНИЯ ЧАШЕК РУЧНЫХ ВЕСОВ ИСПОЛЬЗУЮТ

1 ◉ 3% раствор перекиси водорода
2 ○ 1% раствор хлорамина
3 ○ спирт 90%
4 ○ эфир

№1448

ТРИТУРАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИМЕНЯЮТ

1 ◉ когда таких веществ в рецепте на все порошки выписано менее 0,05
2 ○ когда таких веществ в рецепте прописано небольшое количество
3 ○ когда таких веществ в рецепте выписано в количестве менее 0,05

№1449

КАК НАЗЫВАЕТСЯ КОМНАТА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФАСОВОЧНЫХ РАБОТ

1 ◉ фасовочная
2 ○ ассистентская
3 ○ заготовочная ассептического блока
4 ○ дефектарская

№1450

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 100 МЛ КОНЦЕНТРИРОВАННОГО РАСТВОРА ЦИНКА СУЛЬФАТА 1% ПОТРЕБУЕТСЯ СУХОЙ СУБСТАНЦИИ

1 ◉ 1,0
2 ○ 10,0
3 ○ 0,1
4 ○ 0,01

№1451

В СОСТАВ ВНУТРИАПТЕЧНОЙ ЗАГОТОВКИ ЛИНИМЕНТА ВИШНЕВСКОГО В КОЛИЧЕСТВЕ 500,0 ВХОДЯТ

1 ◉ ксероформа 15,0, дегтя 15,0, касторового масла 470,0
2 ○ ксероформа 5,0, дегтя 150,0, персикового масла до 500,0

3 ○ ксероформа 10,0, дегтя 10,0, касторового масла до 500,0
4 ○ ксероформа 15,0, дегтя 15,0, подсолнечного масла до 500,0

№1452

НЕРАСФАСОВАННОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ, СОДЕРЖАЩЕЕ ЭФИРНЫЕ МАСЛА, ДОЛЖНО ХРАНИТЬСЯ

1 ◉ изолированно в хорошо укупоренной таре
2 ○ в отдельном помещении или в отдельном шкафу под замком
3 ○ в сухом (не более 50% влажности), хорошо проветриваемом помещении в плотно закрытой таре
4 ○ на стеллажах или в шкафах

№1453

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАТОВ И ВНУТРИАПТЕЧНЫХ ЗАГОТОВОК ДЛЯ ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ КОНЦЕНТРАТОВ ДЛЯ МИКСТУР

1 ◉ наличие стадии стерилизации
2 ○ асептическими условиями изготовления способом фильтрации
3 ○ контролем качества (проводят полный химический анализ)

№1454

ИНДИКАТОР В МЕТОДЕ ЙОДОМЕТРИИ

1 ◉ крахмал
2 ○ фенолфталеин
3 ○ эозинат натрия
4 ○ калия хромат

№1455

ИНДИКАТОР В МЕТОДЕ АРГЕНТОМЕТРИИ ПО ФАЯНСУ

1 ◉ эозинат натрия
2 ○ железо-аммониевые квасцы
3 ○ калия хромат
4 ○ метиловый оранжевый

№1456

ПАСПОРТА ПИСЬМЕННОГО КОНТРОЛЯ ХРАНЯТСЯ В АПТЕКЕ

1 ◉ 2 месяца
2 ○ 1 месяц
3 ○ 10 дней
4 ○ 6 месяцев

№1457

ОПРОСНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРОВОДЯТ ПОСЛЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

1 ◉ не более 5 лекарственных форм
2 ○ не менее 5 лекарственных форм
3 ○ 3 лекарственных форм
4 ○ в конце смены

№1458

ПРИ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКОМ ВНУТРИАПТЕЧНОМ КОНТРОЛЕ ПРОВЕРЯЮТ

1 ◉ внешний вид, запах, отсутствие механических включений
2 ○ общий объем, массу
3 ○ количество доз
4 ○ качество укупорки

№1459

ВИД ХИМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ ДО 1 ГОДА

1 ◉ полный (качественный и количественный)
2 ○ качественный
3 ○ количественный
4 ○ не подвергают этому виду контроля

№1460

ВИД ХИМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ И МАЗЕЙ, СОДЕРЖАЩИХ ПСИХОТРОПНЫЕ И НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА

1 ◉ полный (качественный и количественный)
2 ○ количественный
3 ○ качественный
4 ○ не подвергают этому виду контроля

№1461

СОДЕРЖАНИЕ ИЗОТОНИРУЮЩИХ И СТАБИЛИЗИРУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ АНАЛИЗЕ ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ ОПРЕДЕЛЯЮТ

1 ◉ до стерилизации
2 ○ после стерилизации
3 ○ до и после стерилизации
4 ○ не определяют

№1462

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ КОНТРОЛЯ ТРИТУРАЦИЙ

1 ◉ письменный, органолептический, полный химический
2 ○ письменный, опросный, органолептический
3 ○ физический, полный химический
4 ○ опросный, органолептический, физический

№1463

ГФ РЕКОМЕНДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПРИМЕСЬ НИТРАТОВ И НИТРИТОВ В ВОДЕ ОЧИЩЕННОЙ

1 ◉ по реакции с раствором дифениламина в концентрированной серной кислоте
2 ○ по реакции с раствором перманганата калия в серной кислоте
3 ○ по реакции с концентрированной серной кислотой
4 ○ по реакции с раствором серебра нитрата

№1464

РАСТВОР ХЛОРАМИНА МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН КАК ОКИСЛИТЕЛЬ В КАЧЕСТВЕННОМ АНАЛИЗЕ ДЛЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

1 ◉ натрия бромид
2 ○ кислота борная
3 ○ натрия хлорид
4 ○ магния сульфат

№1465

ГРУППОВОЙ РЕАКТИВ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, СОДЕРЖАЩИЕ ХЛОРИД-, БРОМИД- И ЙОДИД – ИОНЫ

1 ◉ серебра нитрат
2 ○ бария хлорид
3 ○ дифениламин
4 ○ калия перманганат

№1466

РАСТВОР СЕРЕБРА НИТРАТА НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДЛИННОСТИ

1 ◉ магния сульфата
2 ○ натрия хлорида
3 ○ калия бромида
4 ○ натрия тиосульфата

№1467

КАТИОН НАТРИЯ ОКРАШИВАЕТ БЕСЦВЕТНОЕ ПЛАМЯ В

1 ◉ желтый цвет
2 ○ фиолетовый цвет
3 ○ кирпично-красный цвет
4 ○ зеленый цвет

№1468

КАТИОН КАЛИЯ ОКРАШИВАЕТ БЕСЦВЕТНОЕ ПЛАМЯ В

1 ◉ фиолетовый цвет
2 ○ желтый цвет
3 ○ зеленый цвет
4 ○ кирпично-красный цвет

№1469

КАТИОН КАЛЬЦИЯ ОКРАШИВАЕТ БЕСЦВЕТНОЕ ПЛАМЯ В

1 ◉ кирпично-красный цвет
2 ○ зеленый цвет
3 ○ желтый цвет
4 ○ фиолетовый цвет

№1470

ЦВЕТ ОСАДКА В РЕАКЦИИ СЕРЕБРА НИТРАТА С НАТРИЯ БРОМИДОМ

1 ◉ желтоватый
2 ○ оранжевай
3 ○ розово-желтый
4 ○ черный

№1471

РАСТВОР ГЕКСАНИТРОКОБАЛЬТАТА (III) НАТРИЯ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДЛИННОСТИ

1 ◉ калия хлорида
2 ○ кальция хлорида
3 ○ натрия бромида
4 ○ магния сульфата

№1472

ИНДИКАТОР АРГЕНТОМЕТРИЧЕСКОГО ТИТРОВАНИЯ ПО МЕТОДУ МОРА

1 ◉ калия хромат
2 ○ дифенилкарбазон
3 ○ железо-аммонийные квасцы
4 ○ бромфеноловый синий

№1473

МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЛИЯ ЙОДИДА

1 ◉ аргентометрия
2 ○ комплексонометрия
3 ○ алкалиметрия
4 ○ ацидиметрия

№1474

НАТРИЯ ТИОСУЛЬФАТ, НАТРИЯ ГИДРОКАРБОНАТ МОЖНО ОТКРЫТЬ ОДНИМ РЕАКТИВОМ

1 ◉ кислотой хлороводородной
2 ○ раствором йода
3 ○ раствором серебра нитрата
4 ○ раствором калия перманганата

№1475

ЙОД ОКРАШИВАЕТ ХЛОРОФОРМНЫЙ СЛОЙ В

1 ◉ фиолетовый цвет
2 ○ зеленый цвет
3 ○ желтый цвет
4 ○ синий цвет

№1476

ФАРМАКОПЕЙНЫЙ МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА

1 ◉ перманганотометрия
2 ○ йодометрия
3 ○ ацидиметрия
4 ○ комплексонометрия

№1477

МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАТРИЯ ТИОСУЛЬФАТА

1 ◉ йодометрия
2 ○ броматометрия
3 ○ аргентометрия
4 ○ алкалиметрия

№1478

СВОЙСТВА ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА, НА КОТОРЫХ ОСНОВАН ПЕРМАНГАНАТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННОГО ЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1 ◉ восстановительных
2 ○ окислительных
3 ○ кислотных
4 ○ основных

№1479

РЕАКТИВ НА ГИДРОКАРБОНАТ-ИОН

1 ◉ кислота хлороводородная
2 ○ нитрат серебра
3 ○ оксалат аммония
4 ○ гидрофосфат натрия

№1480

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЕЩЕСТВО, КОТОРОЕ ПРИ ДОБАВЛЕНИИ КИСЛОТЫ ХЛОРОВОДОРОДНОЙ ВЫДЕЛЯЕТ ДИОКСИД УГЛЕРОДА

1 ◉ натрия гидрокарбонат
2 ○ кальция хлорид
3 ○ натрия хлорид
4 ○ магния сульфат

№1481

ОТЛИЧИТЬ РАСТВОР НАТРИЯ ГИДРОКАРБОНАТА ОТ РАСТВОРА НАТРИЯ КАРБОНАТА МОЖНО ПО

1 ◉ индикатору фенолфталеину
2 ○ индикатору метиловому красному
3 ○ реакции с уксусной кислотой
4 ○ реакции с серной кислотой

№1482

СПИРТОВЫЙ РАСТВОР БОРНОЙ КИСЛОТЫ ГОРИТ

1 ◉ пламенем с зеленой каймой
2 ○ желтым пламенем
3 ○ красным пламенем
4 ○ фиолетовым пламенем

№1483

РАСТВОРОМ НАТРИЯ ФОСФАТА ОПРЕДЕЛЯЮТ ПОДЛИННОСТЬ

1 ◉ магния сульфата
2 ○ калия хлорида
3 ○ натрия бромида
4 ○ кальция хлорида

№1484

КОМПЛЕКСОНОМЕТРИЯ – ФАРМАКОПЕЙНЫЙ МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ВЕЩЕСТВА

1 ◉ магния сульфата
2 ○ натрия хлорида
3 ○ глюкозы
4 ○ дифенгидрамина гидрохлорида

№1485

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ КАЛЬЦИЯ ХЛОРИДА МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ МЕТОДОМ

1 ◉ комплексонометрии
2 ○ ацидиметрии
3 ○ нитритометрии
4 ○ алкалиметрии

№1486

МЕТОДАМИ КОМПЛЕКСОНОМЕТРИИ И АРГЕНТОМЕТРИИ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ВЕЩЕСТВА

1 ◉ кальция хлорида
2 ○ дифенгидрамина гидрохлорида
3 ○ глюкозы
4 ○ прокаина гидрохлорида

№1487

ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО, СОДЕРЖАНИЕ КОТОРОГО НЕЛЬЗЯ ОПРЕДЕЛИТЬ МЕТОДОМ КОМПЛЕКСОНОМЕТРИИ

1 ◉ калия хлорид
2 ○ кальция хлорид
3 ○ цинка сульфат
4 ○ магния сульфат

№1488

ИНДИКАТОР МЕТОДА АРГЕНТОМЕТРИИ ПО ФОЛЬГАРДУ

1 ◉ железо-аммониевые квасцы
2 ○ калия хромат
3 ○ эозинат натрия
4 ○ бромфеноловый синий

№1489

ТИП РЕАКЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ВЕЩЕСТВА, ИМЕЮЩЕГО В СТРУКТУРЕ ПЕРВИЧНУЮ АРОМАТИЧЕСКУЮ АМИНОГРУППУ, С НИТРИТОМ НАТРИЯ В КИСЛОЙ СРЕДЕ

1 ◉ диазотирование
2 ○ окисление
3 ○ осаждение
4 ○ присоединение

№1490

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РЕАКЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ АЗОКРАСИТЕЛЯ ИСПОЛЬЗУЮТ РЕАКТИВЫ

1 ◉ нитрит натрия, кислоту хлороводородную, щелочной раствор ?-нафтола
2 ○ нитрит натрия, азотную кислоту, щелочной раствор ?-нафтола
3 ○ нитрат серебра, формалин, аммиак
4 ○ нитрат натрия, кислоту хлороводородную, щелочной раствор ?-нафтола

№1491

БЕНЗОКАИН И СТРЕПТОЦИД ИМЕЮТ ОБЩУЮ ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ ГРУППУ

1 ◉ первичную ароматическую аминогруппу
2 ○ нитрогруппу
3 ○ сложноэфирную группу
4 ○ гидроксильную группу

№1492

РЕАКЦИЯ ПОДЛИННОСТИ НА ГЛЮКОЗУ ВЫПОЛНЯЕТСЯ С РЕАКТИВОМ

1 ◉ фелинга

2 ○ раствором оксалата аммония
3 ○ бромной водой
4 ○ азотной кислотой

№1493

КАЧЕСТВЕННАЯ РЕАКЦИЯ НА ГЛУТАМИНОВУЮ КИСЛОТУ – ЭТО РЕАКЦИЯ С РАСТВОРОМ

1 ◉ нингидрина
2 ○ хлорида кальция
3 ○ хлорида бария
4 ○ хлорида железа (III)

№1494

ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, КОТОРЫЕ ЛЕЖАТ В ОСНОВЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ

1 ◉ кислотные
2 ○ восстановительные
3 ○ окислительные
4 ○ основные

№1495

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАСТВОРОВ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ПОСЛЕ СТЕРИЛИЗАЦИИ ВКЛЮЧАЕТ

1 ◉ определение величины pH и полный химический контроль действующих веществ
2 ○ определение стабилизирующих веществ
3 ○ определение подлинности действующих и стабилизирующих веществ
4 ○ определение количественного содержания действующих веществ

№1496

СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ ПРИКАЗА МЗ РФ ОТ 26.10.2015 Г. №751Н КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВОДЫ ОЧИЩЕННОЙ В АПТЕКЕ ПРОВОДЯТ

1 ◉ ежедневно
2 ○ 1 раз в 2 дня
3 ○ 1раз в неделю
4 ○ 1 раз в 3 дня

№1497

ПРИ ФИЗИЧЕСКОМ ВНУТРИАПТЕЧНОМ КОНТРОЛЕ ПРОВЕРЯЮТ

1 ◉ массу отдельных доз
2 ○ цвет
3 ○ запах
4 ○ прозрачность

№1498

К ОСАДИТЕЛЬНЫМ (ОБЩЕАЛКАЛОИДНЫМ) РЕАКТИВАМ ОТНОСИТСЯ РЕАКТИВ

1 ◉ майера
2 ○ фелинга
3 ○ несслера
4 ○ фреде

№1499

ПРОТАРГОЛ – КОЛЛОИДНЫЙ ПРЕПАРАТ С СОДЕРЖАНИЕМ СЕРЕБРА (%)

1 ◉ 7,5 – 8,5
2 ○ не менее 70
3 ○ не более 7
4 ○ 10,5

№1500

ВОДА ОЧИЩЕННАЯ И ВОДА ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ДОЛЖНЫ ПОДВЕРГАТЬСЯ ПОЛНОМУ ХИМИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ

1 ◉ ежеквартально
2 ○ еженедельно

3 ○ ежедневно
4 ○ ежемесячно

№1501
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕФРАКТОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ИЗМЕРЯЮТ
1 ◉ показатель преломления
2 ○ пропускание
3 ○ оптическую плотность
4 ○ угол вращения

№1502
ОБЩЕГРУППОВОЙ РЕАКЦИЕЙ ПОДЛИННОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ПРИОЗВОДНЫХ ПУРИНА, ЯВЛЯЕТСЯ РЕАКЦИЯ
1 ◉ мурексидная проба
2 ○ витали – морена
3 ○ талейохинная проба
4 ○ нингидриновая

№1503
ОБЩЕГРУППОВОЙ РЕАКЦИЕЙ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ПРОИЗВОДНЫЕ ТРОПАНА, ЯВЛЯЕТСЯ РЕАКЦИЯ
1 ◉ Витали – Морена
2 ○ мурексидная
3 ○ цинке
4 ○ талейохинная

№1504
НА ВКУС ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ПРОВЕРЯЮТ
1 ◉ выборочно и только детские лекарственные формы
2 ○ обязательно все лекарственные формы
3 ○ обязательно только детские лекарственные формы
4 ○ выборочно все лекарственные формы

№1505
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ДЛЯ ВСЕХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ В АПТЕКЕ, ЯВЛЯЕТСЯ КОНТРОЛЬ
1 ◉ письменный
2 ○ опросный
3 ○ химический
4 ○ физический

№1506
В СОСТАВ 5% СПИРТОВОГО РАСТВОРА ЙОДА ВХОДЯТ
1 ◉ йод, калия йодид, спирт 95% и вода поровну
2 ○ йод, калия йодид, спирт 70%
3 ○ йод, калия йодид, спирт 90% и вода поровну
4 ○ йод, калия йодид, спирт 80%

№1507
СБОРНИКОМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ОБЩЕГОСУДАСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ И ПОЛОЖЕНИЙ, НОРМИРУЮЩИХ КАЧЕСТВО ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ЯВЛЯЕТСЯ
1 ◉ Государственная Фармакопея
2 ○ ГОСТ
3 ○ ОСТ
4 ○ приказ МЗ РФ №249н от 22.05.2023

№1508
ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА УКУПОРКИ ИЗГОТОВЛЕННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ ОТНОСИТСЯ К
1 ◉ физическому контролю
2 ○ опросному контролю
3 ○ органолептическому контролю

4 ○ химическому контролю

№1509

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСТВОРА ПРОТАРГОЛА 1% - 10МЛ В АПТЕКЕ ПРОВОДЯТ МЕТОДОМ

1 ◉ тиоцианометрии
2 ○ аргентометрии
3 ○ алкалиметрии
4 ○ меркуриметрии

№1510

РАСТВОР ГЕКСАГИДРОКСОСТИБАТА V КАЛИЯ (КАЛИЯ ПИРОАНТИМОНАТ*ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДЛИННОСТИ

1 ◉ натрия хлорида
2 ○ магния сульфата
3 ○ калия хлорида
4 ○ кальция хлорида

№1511

МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАТРИЯ ТЕТРАБОРАТА

1 ◉ ацидиметрия
2 ○ алкалиметрия
3 ○ аргентометрия
4 ○ комплексонометрия

№1512

ПРИ ПРИЕМОЧНОМ КОНТРОЛЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРОВЕРЯЮТ ПОКАЗАТЕЛИ

1 ◉ описание, упаковка, маркировка
2 ○ общий объем, упаковка, маркировка
3 ○ масса, описание, упаковка
4 ○ общий объем, масса, описание

№1513

ОСАДОК КРАСНОВАТО – СЕРЕБРИСТОГО ЦВЕТА БЕНДАЗОЛА ГИДРОХЛОРИД (ДИБАЗОЛ) ОБРАЗУЕТ С

1 ◉ раствором йода в кислой среде
2 ○ раствором хлороводородной кислоты
3 ○ раствором серной кислоты
4 ○ раствором натрия гидроксида

№1514

МЕТОДАМИ АЛКАЛИМЕТРИИ И АРГЕНТОМЕТРИИ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ КОЛИЧЕСТВЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ

1 ◉ прокаина гидрохлорида
2 ○ бензокаина
3 ○ кодеина
4 ○ барбитала натрия

№1515

ФАРМАКОПЕЙНЫЙ МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ АДРЕНАЛИНА ГИДРОТАРТРАТА

1 ◉ кислотно-основное титрование в неводной среде
2 ○ алкалиметрия
3 ○ аргентометрия
4 ○ комплексонометрия

№1516

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПАЮЩИЕ ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ ХРАНЕНИЯ В ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПОДВЕРГАЮТСЯ

1 ◉ качественному анализу
2 ○ количественному анализу
3 ○ полному химическому анализу
4 ○ всем видам контроля

№1517

ПРИ ТИТРОВАНИИ ПИЛОКАРПИНА ГИДРОХЛОРИДА МЕТОДОМ КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО ТИТРОВАНИЯ В НЕВОДНОЙ СРЕДЕ ДОБАВЛЯЮТ АЦЕТАТ РТУТИ (II) ДЛЯ

1 ◉ связывания хлорид-ионов
2 ○ создания среды
3 ○ усиления кислотных свойств
4 ○ усиления основных свойств

№1518

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ВНУТРИАПТЕЧНОГО КОНТРОЛЯ

1 ◉ письменный, органолептический, контроль при отпуске
2 ○ опросный, письменный, химический
3 ○ письменный, химический, физический
4 ○ письменный, химический

№1519

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ 10МЛ 2% РАСТВОРА КАЛИЯ ЙОДИДА ДОПУСКАЕТСЯ ОТКЛОНЕНИЕ 10%. СОДЕРЖАНИЕ КАЛИЯ ЙОДИДА ДОЛЖНО БЫТЬ

1 ◉ не менее 0,18г и не более 0,22г
2 ○ не менее 1,8г и не более 2,2г
3 ○ не менее 9мл и не более 11мл
4 ○ не менее0,018г и не более 0,022г

№1520

БЕНЗОАТ-ИОН МОЖНО ОТКРЫТЬ ПО РЕАКЦИИ С РАСТВОРОМ

1 ◉ железа (III) хлорида
2 ○ бария хлорида
3 ○ серебра нитрата
4 ○ натрия сульфида

№1521

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСТВОРА ДИФЕНГИДРАМИНА ГИДРОХЛОРИДА (ДИМЕДРОЛ*1%-50МЛ В АПТЕКЕ ПРОВОДЯТ МЕТОДОМ

1 ◉ аргентометрии
2 ○ ацидиметрии
3 ○ нитритометрии
4 ○ комплексонометрии

№1522

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИСЛОТЫ АСКОРБИНОВОЙ МОЖНО ПРОВЕСТИ МЕТОДОМ

1 ◉ алкалиметрии
2 ○ комплексонометрии
3 ○ ацидиметрии
4 ○ аргентометрии

№1523

ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО, ПОДЛИННОСТЬ КОТОРОГО МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ ПО РЕАКЦИИ С НИТРАТОМ СЕРЕБРА

1 ◉ кодеина фосфат
2 ○ кофеин
3 ○ кодеин
4 ○ кофеин-бензоат натрия

№1524

ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО, ПОДЛИННОСТЬ КОТОРОГО МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ ПО РЕАКЦИИ С НИТРАТОМ СЕРЕБРА

1 ◉ теобромин
2 ○ кофеин
3 ○ кодеин

4 ○ кофеин-бензоат натрия

№1525

МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФУРАЦИЛИНА

1 ◉ йодометрия (обратное титрование)
2 ○ йодометрия (прямое титрование)
3 ○ броматометрия
4 ○ йодхлорметрия

№1526

В МЕТОДЕ НИТРИТОМЕТРИИ ИСПОЛЬЗУЮТ ИНДИКАТОР

1 ◉ тропеолин 00
2 ○ тимолфталеин
3 ○ ристаллический фиолетовый
4 ○ бромтимоловый синий

№1527

ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ, ЛЕЖАЩИЕ В ОСНОВЕ ЕЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ методом йодометрии

1 ◉ восстановительные
2 ○ окислительные
3 ○ кислотные
4 ○ способность вступать в реакцию замещения

№1528

ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО, СОДЕРЖАНИЕ КОТОРОГО НЕЛЬЗЯ ОПРЕДЕЛИТЬ МЕТОДОМ НИТРИТОМЕТРИИ

1 ◉ теофиллин
2 ○ норсульфазол
3 ○ новокаина гидрохлорид
4 ○ сульфацетамид

№1529

ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО, ПОДЛИННОСТЬ КОТОРОГО ОПРЕДЕЛЯЮТ ПО РЕАКЦИИ «МУРЕКСИДНАЯ ПРОБА»

1 ◉ теобромин
2 ○ папаверина гидрохлорид
3 ○ фурацилин
4 ○ кодеин

№1530

МЕТОДАМИ АРГЕНТОМЕТРИИ И АЛКАЛИМЕТРИИ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ КОЛИЧЕСТВЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ВЕЩЕСТВА

1 ◉ папаверина гидрохлорид
2 ○ кодеина фосфат
3 ○ атропина сульфат
4 ○ метенамин

№1531

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАТРИЯ САЛИЦИЛАТА В АПТЕКЕ ПРОВОДЯТ МЕТОДОМ

1 ◉ ацидиметрии
2 ○ алкалиметрии
3 ○ аргентометрии
4 ○ нитритометрии

№1532

РЕАКЦИЯ ПОДЛИННОСТИ НА САЛИЦИЛОВУЮ КИСЛОТУ – ЭТО РЕАКЦИЯ С РАСТВОРОМ

1 ◉ хлорида железа (III)
2 ○ хлорида бария
3 ○ нитрата серебра
4 ○ кислоты азотной

№1533

В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАТРИЯ БЕНЗОАТА С ХЛОРИДОМ ЖЕЛЕЗА (III) ОБРАЗУЕТСЯ

1 ◉ розово-желтый осадок
2 ○ белый осадок
3 ○ голубой осадок
4 ○ голубое окрашивание

№1534

ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО, ОТНОСЯЩЕЕСЯ К ГРУППЕ УГЛЕВОДОВ

1 ◉ глюкоза
2 ○ метенамин
3 ○ дифенгидрамина гидрохлорид (димедрол)
4 ○ этанол

№1535

МЕТОДОМ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРЕПТОЦИДА ЯВЛЯЕТСЯ

1 ◉ нитритометрия
2 ○ ацидиметрия
3 ○ йодометрия
4 ○ алкалиметрия

№1536

МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРСУЛЬФАЗОЛА ПО ГФ

1 ◉ нитритометрия
2 ○ алкалиметрия
3 ○ комплексонометрия
4 ○ аргентометрия

№1537

МЕТОДОМ АЛКАЛИМЕТРИИ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО

1 ◉ бендазола гидрохлорид (дибазол)
2 ○ кодеин
3 ○ барбитал натрия
4 ○ магния сульфат

№1538

РЕАКТИВ, КОТОРЫЙ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА НАЛИЧИЯ В ОРГАНИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВАХ СПИРТОВОГО ГИДРОКСИЛА

1 ◉ кислота уксусная
2 ○ реактив несслера
3 ○ раствор оксалата аммония
4 ○ аммиачный раствор серебра нитрата

№1539

СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ МОЖНО ОБНАРУЖИТЬ ПО РЕАКЦИИ

1 ◉ образования йодоформа
2 ○ образования арилметанового красителя
3 ○ с реактивом несслера
4 ○ с аммиачным раствором серебра нитрата

№1540

ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО, КОЛИЧЕСТВЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОТОРОГО НЕЛЬЗЯ ОПРЕДЕЛИТЬ МЕТОДОМ АЛКАЛИМЕТРИИ

1 ◉ кодеин
2 ○ атропина сульфат
3 ○ тиамина бромид
4 ○ бендазола гидрохлорид (дибазол)

№1541

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОДЛИННОСТИ ДИФЕНГИДРАМИНА ГИДРОХЛОРИДА (ДИМЕДРОЛ) ИСПОЛЬЗУЮТ РЕАКЦИЮ

1 ◉ с концентрированной серной кислотой
2 ○ с реактивом несслера
3 ○ образования азокрасителя
4 ○ образования йодоформа

№1542

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ В АПТЕКЕ РЕГЛАМЕНТИРУЕТ ПРИКАЗ

1 ◉ МЗ РФ №249н от 22.05.2023
2 ○ МЗ РФ №1093 от 24.11.2021
3 ○ МЗ РФ №1103 от 26.11.2021
4 ○ МЗиСР РФ рф № 706н от 23.08.2010 г.

№1543

ВИД КОНТРОЛЯ С ЦЕЛЬЮ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В АПТЕЧНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ СУБСТАНЦИЙ

1 ◉ приемочный
2 ○ органолептический
3 ○ физический
4 ○ химический

№1544

ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (ЛС) ПО ПОКАЗАТЕЛЮ «ОПИСАНИЕ» ВКЛЮЧАЕТ ПРОВЕРКУ

1 ◉ внешнего вида, агрегатного состояния, цвета, запаха лс
2 ○ соответствия оформления лс действующим требованиям
3 ○ внешнего вида, целостности упаковки и е? соответствие физико-химическим свойствам лс
4 ○ наличие листовки-вкладыша на русском языке в упаковке

№1545

ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (ЛС) ПО ПОКАЗАТЕЛЮ «УПАКОВКА» ВКЛЮЧАЕТ ПРОВЕРКУ

1 ◉ целостности упаковки и её соответствие физико-химическим свойствам лс
2 ○ соответствие маркировки первичной, вторичной упаковки лс требованиям нормативной документации
3 ○ наличие листовки-вкладыша
4 ○ внешнего вида, цвета, запаха лс

№1546

ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (ЛС) ПО ПОКАЗАТЕЛЮ «МАРКИРОВКА» ВКЛЮЧАЕТ ПРОВЕРКУ

1 ◉ соответствие маркировки первичной, вторичной упаковки лс требованиям документа в области контроля качества
2 ○ источника поступления лс и правильности оформления сопроводительных документов
3 ○ внешнего вида, агрегатного состояния, цвета, запаха лс
4 ○ целостности упаковки и её соответствие физико-химическим свойствам лс

№1547

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ВИД ВНУТРИАПТЕЧНОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЛЕКАРТВЕННЫХ СРЕДСТВ

1 ◉ письменный
2 ○ качественный
3 ○ физический
4 ○ опросный

№1548

ПИСЬМЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ПРОВЕРКЕ

1 ◉ соответствия записей в паспорте письменного контроля назначениям в рецепте или требовании, правильности произведенных расчетов
2 ○ внешнего вида, запаха, однородности смешивания и отсутствия механических включений в жидких лекарственных формах

3 ○ подлинности лекарственного средства и его количественного определения
4 ○ общей массы или объема лекарственного препарата

№1549

ПРОВЕРЯЮТ ПРИ ФИЗИЧЕСКОМ КОНТРОЛЕ ЖИДКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ

1 ◉ общий объем
2 ○ массу отдельных доз
3 ○ однородность смешения
4 ○ цвет, запах, отсутствие механических примесей

№1550

ПРОВЕРЯЮТ ПРИ ФИЗИЧЕСКОМ КОНТРОЛЕ ПОРОШКОВ

1 ◉ массу отдельных доз
2 ○ общий объем
3 ○ однородность смешивания
4 ○ отсутствие механических примесей

№1551

ФИЗИЧЕСКОМУ КОНТРОЛЮ ВЫБОРОЧНО ПОДЛЕЖАТ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕГО ДНЯ, В ОБЪЕМЕ НЕ МЕНЕЕ % ОТ ИХ КОЛИЧЕСТВА ЗА ДЕНЬ

1 ◉ 3
2 ○ 5
3 ○ 1
4 ○ 10

№1552

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ФИЗИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО

1 ◉ предназначенные для применения у новорожденных детей и в возрасте до 1 года
2 ○ жидкие лекарственные формы для электрофореза
3 ○ жидкие лекарственные формы на неводных растворителях
4 ○ суспензионные и эмульсионные мази

№1553

ОПРОСНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРОВОДИТСЯ ПОСЛЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФАРМАЦЕВТОМ (ПРОВИЗОРОМ) ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ НЕ БОЛЕЕ

1 ◉ 5
2 ○ 10
3 ○ 3
4 ○ 7

№1554

ПОЛНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ

1 ◉ качественный и количественный анализ
2 ○ подлинность лекарственных средств
3 ○ количественный анализ
4 ○ испытания на чистоту лекарственных средств

№1555

ЦВЕТ, ЗАПАХ, ОДНОРОДНОСТЬ СМЕШЕНИЯ ПРОВЕРЯЮТ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ

1 ◉ порошков
2 ○ настоев
3 ○ микстур
4 ○ концентратов

№1556

КОНТРОЛЮ ПРИ ОТПУСКЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ В АПТЕКЕ, ПОДВЕРГАЮТСЯ

1 ◉ все изготовленные лекарственные препараты

2 ○ только лекарственные препараты, предназначенные для детей до 1 года и новорожденных
3 ○ только стерильные лекарственные формы
4 ○ лекарственные препараты, изготовленные по требованиям медицинских организаций

№1557

ЦВЕТ, ЗАПАХ, ОТСУТСТВИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ ПРОВЕРЯЮТ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ

1 ◉ жидких лекарственных форм
2 ○ порошков
3 ○ мазей
4 ○ суппозиторий

№1558

КАЧЕСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ ВЫБОРОЧНО ПОДЛЕЖАТ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕГО ДНЯ, В ОБЪЕМЕ НЕ МЕНЕЕ % ОТ ИХ КОЛИЧЕСТВА ЗА ДЕНЬ

1 ◉ 10
2 ○ 3
3 ○ 1
4 ○ 5

№1559

ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА УКУПОРКИ ИЗГОТОВЛЕННОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РАМКАХ КОНТРОЛЯ

1 ◉ физического
2 ○ химического
3 ○ приемочного
4 ○ органолептического

№1560

ВСЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ ДО 1 ГОДА, ПОДВЕРГАЮТСЯ

1 ◉ полному химическому контролю обязательно
2 ○ полному химическому контролю выборочно
3 ○ качественному анализу
4 ○ количественному анализу

№1561

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ВИД ВНУТРИАПТЕЧНОГО КОНТРОЛЯ ВСЕХ ИЗГОТОВЛЕННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

1 ◉ органолептический
2 ○ опросный
3 ○ физический
4 ○ химический

№1562

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПАЮЩИЕ ИЗ ПОМЕЩЕНИЯ ХРАНЕНИЯ В ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПОДВЕРГАЮТ

1 ◉ качественному анализу
2 ○ качественному и количественному анализу
3 ○ физическому контролю
4 ○ контролю при отпуске

№1563

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ВИД ВНУТРИАПТЕЧНОГО КОНТРОЛЯ ВСЕХ ИЗГОТОВЛЕННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

1 ◉ контроль при отпуске
2 ○ физический
3 ○ полный химический
4 ○ опросный

№1564

ФИЗИЧЕСКОМУ КОНТРОЛЮ ПОДВЕРГАЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО

1 ◉ лекарственные препараты, требующие стерилизации

2 ○ все жидкие лекарственные формы
3 ○ вода очищенная и вода для инъекций
4 ○ спиртовые растворы

№1565

ФИЗИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ РАСТВОРОВ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО УПОТРЕБЛЕНИЯ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ПРОВЕРКЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ

1 ◉ объем раствора во флаконе
2 ○ оформление к отпуску
3 ○ описание (цвет, запах, внешний вид)
4 ○ наличие механических включений

№1566

МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА В КОНЦЕНТРИРОВАННОМ РАСТВОРЕ ПРИ ВНУТРИАПТЕЧНОМ КОНТРОЛЕ

1 ◉ рефрактометрия
2 ○ фотометрия
3 ○ потенциометрия
4 ○ гравиметрия

№1567

РАСТВОРОМ ГИДРОКСИДА КАЛЬЦИЯ В ВОДЕ ОЧИЩЕННОЙ ОПРЕДЕЛЯЮТ ОТСУТСТВИЕ ПРИМЕСИ

1 ◉ диоксида углерода
2 ○ солей кальция
3 ○ солей аммония
4 ○ нитратов

№1568

ПРИ КИПЯЧЕНИИ 100МЛ ВОДЫ С 0,01МОЛЬ/Л РАСТВОРОМ КАЛИЯ ПЕРМАНГАНАТА В СЕРНОКИСЛОЙ СРЕДЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ ОТСУТСТВИЕ

1 ◉ восстанавливающих веществ
2 ○ солей аммония
3 ○ диоксида углерода
4 ○ солей кальция

№1569

СВЕЖЕПРИГОТОВЛЕННЫМ РАСТВОРОМ ДИФЕНИЛАМИНА ОПРЕДЕЛЯЮТ В ВОДЕ ОЧИЩЕННОЙ ПРИМЕСИ

1 ◉ нитратов и нитритов
2 ○ солей кальция и магния
3 ○ хлоридов
4 ○ сульфатов

№1570

ОБРАЗУЕТ БЕЛЫЙ ТВОРОЖИСТЫЙ ОСАДОК ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С РАСТВОРОМ СЕРЕБРА НИТРАТА

1 ◉ натрия хлорид
2 ○ натрия тиосульфат
3 ○ калия йодид
4 ○ раствор йода спиртовой 5%

№1571

ЦВЕТ КАЙМЫ БЕСЦВЕТНОГО ПЛАМЕНИ ПРИ ГОРЕНИИ СПИРТОВОГО РАСТВОРА КИСЛОТЫ БОРНОЙ

1 ◉ зеленый
2 ○ красный
3 ○ желтый
4 ○ фиолетовый

№1572

МЕТОД РЕФРАКТОМЕТРИИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСТВОРА

1 ◉ глюкозы 5%

2 ○ цинка сульфата 0,25%
3 ○ кислоты хлористоводородной 2%
4 ○ калия иодида 3%

№1573
МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСТВОРА МАГНИЯ СУЛЬФАТА 33% ПРИ ВНУТРИАПТЕЧНОМ КОНТРОЛЕ
1 ◉ рефрактометрия
2 ○ алкалиметрия
3 ○ ацидиметрия
4 ○ меркуриметрия

№1574
ЦВЕТ ОСАДКА, ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МАГНИЯ СУЛЬФАТА С РАСТВОРОМ БАРИЯ ХЛОРИДА
1 ◉ белый
2 ○ желтый
3 ○ кирпично-красный
4 ○ сине-фиолетовый

№1575
ПРИЧИНА ИЗМЕНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И ВНЕШНЕГО ВИДА ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ ХРАНЕНИИ МАГНИЯ СУЛЬФАТА
1 ◉ выветривание кристаллизационной воды
2 ○ гидролиз соли
3 ○ окисление
4 ○ восстановление

№1576
ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО, ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ ХРАНЕНИИ КОТОРОГО ПРОИСХОДИТ ВЫВЕТРИВАНИЕ КРИСТАЛЛИЗАЦИОННОЙ ВОДЫ
1 ◉ цинка сульфат
2 ○ натрия хлорид
3 ○ калия иодид
4 ○ натрия гидрокарбонат

№1577
ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО ЛЕГКОРАСТВОРИМОЕ В СПИРТЕ 96 %, МАЛО РАСТВОРИМОЕ В ВОДЕ
1 ◉ кислота салициловая
2 ○ кислота аскорбиновая
3 ○ сульфацил натрия
4 ○ прокаина гидрохлорид

№1578
ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО, ПРОИЗВОДНОЕ ИМИДАЗОЛА
1 ◉ бендазола гидрохлорид
2 ○ метамизол натрия
3 ○ феназон
4 ○ нитрофурал

№1579
ЗАПАХ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ПОЯВЛЯЕТСЯ ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ ХРАНЕНИИ КИСЛОТЫ
1 ◉ ацетилсалициловой
2 ○ никотиновой
3 ○ салициловой
4 ○ аскорбиновой

№1580
БЕСЦВЕТНЫЕ КРИСТАЛЛЫ, НА ВОЗДУХЕ РАСПЛЫВАЮТСЯ В СОБСТВЕННОЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИОННОЙ ВОДЕ
1 ◉ кальция хлорид

2 ○ бария сульфат
3 ○ натрия тетраборат
4 ○ натрия гидрокарбонат

№1581
ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО РАСТВОРИМО В ВОДЕ 1:5000
1 ◉ нитрофурал
2 ○ метамизол натрия
3 ○ прокаина гидрохлорид
4 ○ феназон

№1582
ЦВЕТ ОСАДКА ПРИ НАГРЕВАНИИ ГЛЮКОЗЫ С РЕАКТИВОМ ФЕЛИНГА 1 И 2
1 ◉ кирпично-красный
2 ○ жёлто-зелёный
3 ○ белый
4 ○ синий

№1583
РЕАГЕНТ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПОДЛИННОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, СОДЕРЖАЩИХ ФЕНОЛЬНЫЙ ГИДРОКСИЛ
1 ◉ хлорид железа (III)
2 ○ сульфат меди (II)
3 ○ серебра нитрат
4 ○ бария хлорид

№1584
КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИСЛОТЫ АСКОРБИНОВОЙ ЙОДОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ ОСНОВАНО НА ЕЁ СПОСОБНОСТИ К
1 ◉ окислению
2 ○ восстановлению
3 ○ электрофильному замещению
4 ○ солеобразованию

№1585
РЕАГЕНТ НА НАЛИЧИЕ КАТИОНА КАЛЬЦИЯ В ГЛЮКОНАТЕ КАЛЬЦИЯ
1 ◉ аммония оксалат
2 ○ аммония хлорид
3 ○ серебра нитрат
4 ○ хлорид железа (III)

№1586
ОБЩИЙ МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИ ВНУТРИАПТЕЧНОМ КОНТРОЛЕ ДИФЕНГИДРАМИНА ГИДРОХЛОРИДА (ДИМЕДРОЛА), ПРОКАИНА ГИДРОХЛОРИДА (НОВОКАИНА), ПАПАВЕРИНА ГИДРОХЛОРИДА
1 ◉ алкалиметрия
2 ○ ацидиметрия
3 ○ броматометрия
4 ○ перманганатометрия

№1587
ОБЩИЙ МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЛЬЦИЯ ХЛОРИДА И КАЛЬЦИЯ ГЛЮКОНАТА
1 ◉ комплексонометрия
2 ○ перманганатометрия
3 ○ йодометрия
4 ○ алкалиметрия

№1588
НАЛИЧИЕ ГЛЮКОНАТ-ИОНА ДОКАЗЫВАЮТ ПО РЕАКЦИИ С РАСТВОРОМ
1 ◉ хлорида железа (III)

2 ○ оксалата аммония
3 ○ серебра нитрата
4 ○ сульфата меди (II)

№1589

ОБЩИЙ МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОКАИНА ГИДРОХЛОРИДА (НОВОКАИН*И БЕНЗОКАИНА (АНЕСТЕЗИНА)

1 ◉ нитритометрия
2 ○ аргентометрия
3 ○ ацидиметрия
4 ○ меркуриметрия

№1590

МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСТВОРА АМИНОФИЛЛИНА (ЭУФИЛЛИН) 0,5% ПРИ ВНУТРИАПТЕЧНОМ КОНТРОЛЕ

1 ◉ ацидиметрия
2 ○ комплексонометрия
3 ○ йодометрия
4 ○ рефрактометрия

№1591

ЦВЕТ БЕСЦВЕТНОГО ПЛАМЕНИ ПРИ ВНЕСЕНИИ СОЛИ КАЛЬЦИЯ

1 ◉ кирпично-красный
2 ○ желтый
3 ○ фиолетовый
4 ○ желто-зеленый

№1592

КОРИЧНЕВО-ЖЕЛТЫЙ ИЛИ КОРИЧНЕВЫЙ ЛЕГКИЙ ПОРОШОК БЕЗ ЗАПАХА, ЛЕГКО РАСТВОРИМ В ВОДЕ

1 ◉ протаргол
2 ○ колларгол
3 ○ серебра нитрат
4 ○ натрия висмутат основной

№1593

НИНГИДРИНОВАЯ РЕАКЦИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ КИСЛОТЫ

1 ◉ глутаминовой
2 ○ никотиновой
3 ○ аскорбиновой
4 ○ бензойной

№1594

СУБСТАНЦИЯ, ОБРАЗУЮЩАЯ ЖЕЛТОЕ ОКРАШИВАНИЕ, ПРИ ДОБАВЛЕНИИ КОНЦЕНТРИРОВАННОЙ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ

1 ◉ дифенгидрамина гидрохлорид (димедрол)
2 ○ глюкоза
3 ○ кальция глюконат
4 ○ натрия цитрат

№1595

РЕАКТИВ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПОДЛИННОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, СОДЕРЖАЩИХ АЛЬДЕГИДНУЮ ГРУППУ

1 ◉ фелинга
2 ○ марки
3 ○ драгендорфа
4 ○ вагнера

№1596

ПЕРВИЧНЫЙ ИНСТРУКТАЖ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТА ПРОВОДИТСЯ

1 ◉ при оформлении на работу
2 ○ через месяц
3 ○ через три месяца
4 ○ через 2 месяца

№1597

ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ФАРМАЦЕВТА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О

1 ◉ воздействия опасных и вредных производственных факторов
2 ○ возможности воздушно-капельных инфекций
3 ○ возможности аллергии
4 ○ нервно-психических перегрузок

№1598

К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ПО БЕЗРЕЦЕПТУРНОМУ ОТПУСКУ ГОТОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДОПУСКАЮТСЯ

1 ◉ лица со средним фармацевтическим образованием
2 ○ лица без среднего фармацевтического образования
3 ○ лица, соблюдающие трудовой распорядок
4 ○ лица, использующие санитарную одежду

№1599

ФАКТОРЫ, ПРИВОДЯЩИЕ ФАРМАЦЕВТА К ТРАВМАМ

1 ◉ неосторожная работа со средствами механизации
2 ○ возможность инфицирования при контакте с больными
3 ○ отклонения от норм температурного режима в зале аптеки
4 ○ нарушение производственной санитарии

№1600

В ПЕРИОД МАССОВЫХ ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ФАРМАЦЕВТ ДОЛЖЕН

1 ◉ должен прикрывать нос и рот марлевой повязкой
2 ○ дезинфицировать руки спиртом 96%
3 ○ протирать руки влажными марлевыми салфетками
4 ○ поддерживать санитарное состояние рабочего места

№1601

ВМЕСТО ЛЕСТНИЦ И СТРЕМЯНОК ПРИМЕНЯТЬ СЛУЧАЙНЫЕ ПОДСТАВКИ

1 ◉ не разрешается
2 ○ разрешается использовать стулья
3 ○ разрешается использовать ящики
4 ○ разрешается использовать любые предметы оснащения

№1602

О НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ПОСТРАДАВШИЙ НЕМЕДЛЕННО ИЗВЕЩАЕТ

1 ◉ руководителя производства
2 ○ инженера по охране труда
3 ○ профсоюзный комитет
4 ○ очевидца несчастного случая

№1603

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА ФАРМАЦЕВТ ДОЛЖЕН

1 ◉ принять меры по ограничению его распространения
2 ○ включить дополнительные источники освещения
3 ○ включить все электроприборы
4 ○ использовать лестницу-стремянку без резиновых башмаков на тетивах

№1604

В СЛУЧАЕ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ ФАРМАЦЕВТ ДОЛЖЕН

1 ◉ соблюдать план эвакуации на случай пожара или стихийного бедствия
2 ○ убедиться в неисправности оборудования

3 ○ убрать одежду и обувь в специальный шкаф
4 ○ пользоваться огнетушителями

№1605
КОНТРОЛЬ ЭФФЕТИВНОСТИ ТЕРМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ СТЕРИЛИЗАЦИИ В АВТОКЛАВЕ ПРОВОДЯТ
1 ◉ с помощью химического термотеста (кислота бензойная с фуксином (10:1)) tпл=121°с
2 ○ гидрохиноном tпл=170°с
3 ○ сахарозой tпл=180°с
4 ○ тиомочевиной tпл=180°с

№1606
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВЕСЫ, СТУПКУ, ШПАТЕЛЬ НЕОБХОДИМО ВЫДЕЛИТЬ ДЛЯ РАБОТЫ С
1 ◉ красящими веществами
2 ○ трудно измельчаемыми веществами
3 ○ пылящими веществами
4 ○ затруднительно измельчаемыми веществами

№1607
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ АПТЕКИ ПРОВОДЯТ
1 ◉ влажную уборку с применением дезсредств
2 ○ уборку
3 ○ сухую уборку
4 ○ генеральную уборку

№1608
ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ АПТЕКИ ПОДВЕРГАЮТ
1 ◉ влажной уборке с применением дезсредств
2 ○ сухой уборке
3 ○ уборке
4 ○ генеральной уборке

№1609
ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ АПТЕКИ ПОДВЕРГАЮТ УБОРКЕ
1 ◉ ежедневно
2 ○ раз в 2 дня
3 ○ еженедельно
4 ○ не реже двух раз в неделю

№1610
ТРЕБОВАНИЕ АПИРОГЕННОСТИ ПРЕДЪЯВЛЯЮТ К
1 ◉ воде для инъекций
2 ○ глазным каплям
3 ○ воде очищенной
4 ○ микстурам

№1611
ВОДУ ОЧИЩЕННУЮ ХРАНЯТ В АПТЕКЕ НЕ БОЛЕЕ
1 ◉ 3 суток
2 ○ 24 часов
3 ○ 2 недели
4 ○ 2 дней

№1612
ВОДУ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ХРАНЯТ В АПТЕКЕ НЕ БОЛЕЕ
1 ◉ 24 часов
2 ○ 72 часов
3 ○ 48 часов
4 ○ 5 дней

№1613

ПЕРМАНГАНАТ КАЛИЯ ПО УСЛОВИЯМ ХРАНЕНИЯ ОТНОСИТСЯ К ВЕЩЕСТВАМ

1 ◉ взрывоопасным
2 ○ легко горючим
3 ○ взрывчатым
4 ○ легко воспламеняющимся

№1614

СТЕРИЛИЗАЦИЯ РАСТВОРОВ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ДОЛЖНА ПРОВОДИТЬСЯ ОТ НАЧАЛА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

1 ◉ не позднее 3 часов
2 ○ не позднее 4 часов
3 ○ не позднее 5 часов
4 ○ в конце смены

№1615

К ЛЕГКОГОРЮЧИМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ

1 ◉ глицерин
2 ○ серебра нитрат
3 ○ скипидар
4 ○ нитроглицерин

№1616

К ГИГРОСКОПИЧНЫМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ

1 ◉ димедрол
2 ○ магния сульфат
3 ○ глюкоза
4 ○ кислота никотиновая

№1617

СЕРЕБРА НИТРАТ ХРАНЯТ В АПТЕКЕ КАК ВЕЩЕСТВО

1 ◉ взрывоопасное
2 ○ легковоспламеняющееся
3 ○ взрывчатое
4 ○ горючее

№1618

СЕРЕБРА НИТРАТ ХРАНЯТ В АПТЕКЕ В

1 ◉ банках темного стекла, оклеенных черной бумагой
2 ○ в банках темного стекла
3 ○ в банках обычного стекла
4 ○ в бумажных пакетах

№1619

К ЛЕКАРСТВЕННЫМ ВЕЩЕСТВАМ, ТРЕБУЮЩИМ ЗАЩИТЫ ОТ ПОНИЖЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ, ОТНОСИТСЯ

1 ◉ раствор формальдегида
2 ○ спирт этиловый
3 ○ раствор аммиака
4 ○ глицерин

№1620

СОГЛАСНО ПРИКАЗУ МЗ РФ №249Н от 22.05.2023г. РЕЗУЛЬТАТЫ КАЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ШТАНГЛАССА В АССИСТЕНТСКОЙ КОМНАТЕ ЗАНОСЯТ

1 ◉ в журнал результатов контроля лекарственных средств на подлинность
2 ○ в ппк
3 ○ в лабораторный журнал
4 ○ запоминают

№1621

СОГЛАСНО ПРИКАЗУ МЗ РФ №249Н от 22.05.2023г. РЕЗУЛЬТАТЫ КАЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА КОНЦЕНТРАТОВ В БЮРЕТОЧНОЙ УСТАНОВКЕ В АССИСТЕНТСКОЙ КОМНАТЕ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ЗАНОСЯТ

1 ◉ в журнал результатов контроля лекарственных средств на подлинность
2 ○ в журнал лабораторных работ
3 ○ в ППК
4 ○ запоминают

№1622

СОГЛАСНО ПРИКАЗУ МЗ РФ №249Н от 22.05.2023г. РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ВОДЫ ОЧИЩЕННОЙ ЗАНОСЯТ

1 ◉ в журнал регистрации результатов контроля воды очищенной и воды для инъекций
2 ○ в журнал регистрации результатов контроля лекарственных средств на подлинность
3 ○ в лабораторный журнал
4 ○ в журнал регистрации режима стерилизации изготовленных лекарственных средств и т.д.

№1623

РЕГИСТРАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ СТЕРИЛИЗАЦИИ РАСТВОРОВ В АПТЕКЕ ПРОИЗВОДИТСЯ

1 ◉ в журнале регистрации режима стерилизации исходных лекарственных веществ, изготовленных лекарственных средств, вспомогательных материалов, посуды и прочее
2 ○ в журнале регистрации результатов контроля отдельных стадий изготовления растворов для инъекций и инфузий
3 ○ в журнале лабораторных и фасовочных работ
4 ○ в журнале регистрации результатов контроля лекарственных средств на подлинность

№1624

ЕСЛИ ПРОВИЗОРОМ-АНАЛИТИКОМ ПРОВЕДЕН ПОЛНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА, ТО ПРОСТАВЛЯЕТСЯ НОМЕР АНАЛИЗА И ПОДПИСЬ ПРОВИЗОРА-АНАЛИТИКА НА

1 ◉ ППК
2 ○ рецепте
3 ○ этикетке
4 ○ копии рецепта

№1625

ОТПУСК ЭТИЛОВОГО СПИРТА ПРОИЗВОДИТСЯ

1 ◉ по рецепту с учетом установленных требований к объему тары, упаковке и комплектности лекарственных препаратов
2 ○ без рецепта
3 ○ по рецепту с соблюдением нормы отпуска не более 50 гр
4 ○ по рецепту «по специальному назначению» не более 100гр

№1626

В СЛУЧАЕ ВРЕМЕННОГО ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ САНИТАРНЫХ ДНЕЙ АПТЕЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЯЗАНА

1 ◉ своевременно предоставить информацию о дате и сроках приостановления деятельности
2 ○ предоставить информацию о дате приостановления деятельности за 2 дня
3 ○ предоставить информацию о сроках приостановления деятельности за 2 дня
4 ○ за неделю предоставить информацию о сроках приостановления деятельности

№1627

К ВРЕДНЫМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ФАКТОРАМ СОГЛАСНО СТ. 209 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РФ ОТНОСЯТСЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ, ВОЗДЕЙСТВИЕ КОТОРЫХ НА РАБОТНИКА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К

1 ◉ заболеванию работника
2 ○ производственной травме
3 ○ снижению производительности труда отдельного работника
4 ○ снижению профессиональных навыков работников

№1628

К ОПАСНЫМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ФАКТОРАМ СОГЛАСНО СТ. 209 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РФ ОТНОСЯТСЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ, ВОЗДЕЙСТВИЕ КОТОРЫХ НА РАБОТНИКА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К

1 ◉ производственной травме
2 ○ заболеванию работника

3 ○ снижению производительности труда отдельного работника
4 ○ снижению профессиональных навыков работников

№1629
ОБЯЗАННОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА ВОЗЛАГАЮТСЯ НА
1 ◉ работодателя
2 ○ совет директоров
3 ○ вышестоящую организацию
4 ○ комитет по охране труда

№1630
МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ РАБОТНИКОВ АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОВОДЯТСЯ С ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ
1 ◉ один раз в год
2 ○ один раз в 2 года
3 ○ один раз в полгода
4 ○ один раз в 3 года

№1631
МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ РАБОТНИКОВ АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОВОДЯТСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
1 ◉ работодателя
2 ○ муниципального бюджета
3 ○ работника
4 ○ фонда обязательного медицинского страхования

№1632
СОГЛАСНО СТ. 217 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РФ СОЗДАНИЕ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА ПРЕДУСМОТРЕНО В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ КОТОРЫХ ПРЕВЫШАЕТ
1 ◉ 50 человек
2 ○ 100 человек
3 ○ 200 человек
4 ○ 300 человек

№1633
ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПРОВОДИТСЯ СО ВСЕМИ
1 ◉ вновь принимаемыми на работу
2 ○ работниками не реже одного раза в год
3 ○ работниками при введении в действие новых инструкций по охране труда
4 ○ работниками при выполнении ими разовых работ

№1634
ПЕРВИЧНЫЙ ИНСТРУКТАЖ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ПРОВОДИТСЯ СО ВСЕМИ
1 ◉ вновь принимаемыми на работу
2 ○ работниками не реже одного раза в год
3 ○ работниками при введении в действие новых инструкций по охране труда
4 ○ работниками при выполнении ими разовых работ

№1635
ПОВТОРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПРОВОДИТСЯ С ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ
1 ◉ 1 раз в полгода
2 ○ 1 раз в год
3 ○ 1 раз в 2 года
4 ○ 1 раз в 5 лет

№1636
СМЕНА САНИТАРНОЙ ОДЕЖДЫ ПЕРСОНАЛА АПТЕКИ ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ НЕ РЕЖЕ
1 ◉ 1 раза в неделю
2 ○ двух раз в неделю
3 ○ двух раз в смену
4 ○ 1 раза в месяц

№1637

СООТВЕТСТВИЕ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫМ САНИТАРНЫМ НОРМАМ И ПРАВИЛАМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМ ЗАКЛЮЧЕНИЕМ, КОТОРОЕ ВЫДАЕТСЯ

1 ◉ федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или ее территориальным органом
2 ○ лицензирующим органом
3 ○ органом исполнительной власти в сфере здравоохранения субъекта РФ
4 ○ федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения или ее территориальным органом

№1638

СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ САНИТАРНОГО РЕЖИМА, ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВОДЯТ

1 ◉ влажную уборку с применением дезинфицирующих средств
2 ○ уборку с использованием моющих средств
3 ○ генеральную уборку
4 ○ сухую уборку

№1639

ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ТОРГОВЫХ ЗАЛОВ АПТЕК ПОДВЕРГАЮТ УБОРКЕ

1 ◉ ежедневно
2 ○ еженедельно
3 ○ ежемесячно
4 ○ ежеквартально

№1640

МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОМЕЩЕНИЙ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ

1 ◉ гигиенический сертификат
2 ○ декларацию о соответствии
3 ○ сертификат
4 ○ лицензию

№1641

ПОМЕЩЕНИЯ АПТЕК ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ

1 ◉ как естественное, так и искусственное освещение
2 ○ только естественное освещение
3 ○ только искусственное освещение
4 ○ источники освещения помещения не регламентируются

№1642

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА ИЗМЕРЯЕТСЯ

1 ◉ гигрометром
2 ○ люксметром
3 ○ анемометром
4 ○ термометром

№1643

ОСНОВНЫМ ВРЕДНЫМ ФАКТОРОМ В АПТЕКЕ ЯВЛЯЕТСЯ

1 ◉ медикаментозная пыль
2 ○ повышенная влажность
3 ○ повышенная температура воздуха
4 ○ бактериальная загрязненность воздуха

№1644

ПОМЕЩЕНИЯ АСЕПТИЧЕСКОГО БЛОКА ДОЛЖНЫ

1 ◉ отделяться от других производственных помещений шлюзами
2 ○ иметь коврики с длинным ворсом на входе
3 ○ обеспечивать перекрещивание "чистых" и "грязных" потоков
4 ○ иметь собственную подведенную канализацию

№1645

ЗАДАЧЕЙ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

1 ◉ удаление загрязненного воздуха и замена его чистым
2 ○ увлажнение воздуха
3 ○ усиление потока воздуха
4 ○ приток чистого воздуха

№1646

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ ФАКТОР ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ АПТЕК

1 ◉ загрязнение воздуха аэрозолями лекарственных веществ
2 ○ высокое содержание со2
3 ○ высокое содержание пыли
4 ○ микробное обсеменение поверхностей

№1647

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЙ АПТЕКИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РАЗВИТИЮ

1 ◉ аллергии
2 ○ варикоза
3 ○ цистита
4 ○ плеврита

№1648

ПРАВО УСТАНАВЛИВАТЬ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ ХРОНИЧЕСКОГО GРОФЕССИОНАЛНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ИМЕЕТ

1 ◉ центр профессиональной патологии
2 ○ учреждение здравоохранения по месту жительства работника
3 ○ медицинский работник организации
4 ○ медицинская организация по выбору работника

№1649

КАЖДЫЙ РАБОТНИК ИМЕЕТ ПРАВО НА

1 ◉ сохранение среднего заработка в случае приостановления работ вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника
2 ○ сохранение места работы в случае приостановления работ вследствие нарушения требований охраны труда по вине работника
3 ○ на дополнительные компенсации при низком уровне профзаболеваний в организации
4 ○ на ежегодный медицинский осмотр за счет средств работодателя

№1650

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДЫ ОЧИЩЕННОЙ В АПТЕКЕ

1 ◉ дистилляция
2 ○ кипячение
3 ○ отстаивание
4 ○ фильтрование

№1651

ПОМЕЩЕНИЕ АПТЕКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДЫ ОЧИЩЕННОЙ

1 ◉ дистилляционная
2 ○ ассистентская
3 ○ моечная
4 ○ материальная

№1652

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ВОДЫ ОЧИЩЕННОЙ В АПТЕКЕ

1 ◉ в специальных сборниках, не более 3 суток
2 ○ в специальных сборниках, в течение 7 суток
3 ○ на рабочем месте фармацевта, не более 3 суток
4 ○ в ассистентской комнате, в течение 2 суток

№1653

ТЕМПЕРАТУРА, ПРИ КОТОРОЙ ХРАНЯТ ВОДУ ДЛЯ ИНЪЕКЦИИ В СБОРНИКАХ ПРИ УСЛОВИИ ПОСТОЯННОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ ГФ XIII

1 ◉ не ниже 85 градусов с
2 ○ от 25 до 35 градусов с
3 ○ от 0 до 25 градусов с
4 ○ не выше 75 градусов с

№1654

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДЫ ОЧИЩЕННОЙ В АПТЕКЕ ИСПОЛЬЗУЮТ

1 ◉ аквадистиллятор
2 ○ водяную баню
3 ○ круглодонные колбы
4 ○ инфундирный аппарат

№1655

КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРСТИЙ В ПРОБКЕ, КОТОРОЙ ЗАКРЫВАЮТ СТЕКЛЯННЫЕ СБОРНИКИ ВОДЫ ОЧИЩЕННОЙ

1 ◉ 2
2 ○ 3
3 ○ 1
4 ○ 4

№1656

ОБОРУДОВАНИЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ, УДЕРЖАНИЯ ЕМКОСТИ ВОДЫ ОЧИЩЕННОЙ

1 ◉ баллоноопрокидователь
2 ○ подставка
3 ○ рабочий стол
4 ○ держатель

№1657

ИНФОРМАЦИЯ НА БИРКЕ СБОРНИКА ВОДЫ ОЧИЩЕННОЙ

1 ◉ даты получения
2 ○ марки аппарата
3 ○ срок хранения
4 ○ метод получения

№1658

МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ ВОДЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ

1 ◉ обратный осмос
2 ○ ультрафильтрация
3 ○ ректификация
4 ○ электродеионизация

№1659

ПРИ ПОПАДАНИИ ПЕРГИДРОЛЯ НА КОЖУ ЕГО НЕМЕДЛЕННО СМЫВАЮТ

1 ◉ водой
2 ○ физиологическим раствором
3 ○ 2% борной кислотой
4 ○ 3% натрия гидрокарбонатом

№1660

ПРИ ПОПАДАНИИ ПОРОШКООБРАЗНОГО ХЛОРСОДЕРЖАЩЕГО СРЕДСТВА НА УЧАСТОК КОЖИ ЕГО ОБРАБАТЫВАЮТ

1 ◉ водой с мылом, 2% натрия гидрокарбонатом
2 ○ водой с мылом, 2% кислотой борной
3 ○ 2% натрия гидрокарбонатом
4 ○ 1% калия перманганатом

№1661

МЕТОД СТЕРИЛИЗИЗАЦИИ СПЕЦОДЕЖДЫ (ХАЛАТ, КОЛПАК, МАРЛЕВАЯ ПОВЯЗКА)

1 ◉ паровой
2 ○ химический
3 ○ ультрафиолетовый
4 ○ радиационный

№1662

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ СТЕРИЛЬНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ИНЪЕКЦИОННЫХ РАСТВОРОВ НА СТЕРИЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

1 ◉ 1 раз в квартал
2 ○ 2 раза в квартал
3 ○ 2 раза в месяц
4 ○ 1 раз в полугодие

№1663

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОТУ ФАРМАЦЕВТ ДОЛЖЕН ПРОЙТИ ИНСТРУКТАЖ

1 ◉ вводный и первичный на рабочем месте
2 ○ вводный и целевой
3 ○ внеплановый
4 ○ повторный

№1664

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ ПРИБОРОВ И АППАРАТОВ, ФАРМАЦЕВТ ДОЛЖЕН РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ

1 ◉ правилами (инструкциями), изложенными в технических паспортах
2 ○ указаниями провизора
3 ○ указаниями заведующего аптечной организацией
4 ○ требованиями санэпиднадзора

№1665

НА АСБЕСТОВЫЕ ИЛИ ДРУГИЕ ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ДОЛЖНЫ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ

1 ◉ электроплитки
2 ○ рефрактометры
3 ○ штангласы
4 ○ цилиндры

№1666

НАГРЕВАНИЕ РАСТВОРОВ С ЯДОВИТЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО В

1 ◉ круглодонных колбах
2 ○ химических стаканах
3 ○ подставках
4 ○ цилиндрах

№1667

ОТДЕЛЬНО ОТ ДРУГОЙ ПОСУДЫ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ ПРОВИЗОРА-ТЕХНОЛОГА ИЛИ ПРОВИЗОРА-АНАЛИТИКА ПРОИЗВОДИТСЯ МЫТЬЕ И ОБРАБОТКА

1 ◉ посуды, в которой используются реактивы с ядовитыми или наркотическими веществами
2 ○ посуды, предназначенной для изготовления растворов для инъекций и инфузий
3 ○ пипеток и бюреток для проведения химического контроля
4 ○ фарфоровых ступок и пестиков

№1668

В СПЕЦИАЛЬНЫЕ СКЛЯНКИ ТЕМНОГО СТЕКЛА ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕГЕНЕРАЦИИ СЛИВАЮТ ОТРАБОТАННЫЕ РАСТВОРЫ

1 ◉ серебра нитрата
2 ○ кислоты хлористоводородной
3 ○ гидроксида натрия
4 ○ натрия тиосульфата

№1669

РАБОТУ В ВЫТЯЖНОМ ШКАФУ С ПРИСПУЩЕННЫМИ ДВЕРЦАМИ И ВКЛЮЧЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ ПРОВОДЯТ С

1 ◉ концентрированными кислотами
2 ○ красящими веществами
3 ○ растворами серебра нитрата
4 ○ лекарственным растительным сырьем

№1670
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЗАПАХА ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА СЛЕДУЕТ
1 ◉ направлять пары движением «на себя»
2 ○ направлять пары движением «от себя»
3 ○ вдыхать интенсивно
4 ○ использовать ватно-марлевый тампон

№1671
ДЕЙСТВИЯ ПРИ РАЗВЕДЕНИИ КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ КИСЛОТ
1 ◉ вливать кислоту в воду
2 ○ вливать воду в кислоту
3 ○ одновременно приливать кислоту и воду
4 ○ не имеет значения

№1672
ДЛЯ ПРЕДОВРАЩЕНИЯ ПЕРЕУТОМЛЕНИЯ И ПОРЧИ ЗРЕНИЯ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ МИКРОСКОПОМ СЛЕДУЕТ
1 ◉ работать попеременно, то одним, то другим глазом, не закрывая неработающий глаз
2 ○ использовать только дневное освещение
3 ○ работать чередуя глаза, используя только искусственное освещение
4 ○ использовать только дневное освещение, при работе чередовать левый и правый глаз

№1673
НА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ УСТАНАВЛИВАЮТ
1 ◉ инфундирный аппарат
2 ○ микроскоп
3 ○ бюреточную систему
4 ○ штангласы

№1674
ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СЛЕДУЕТ СОБЛЮДАТЬ ПРИ РАБОТЕ С
1 ◉ этанолом, эфиром
2 ○ титрованными растворами
3 ○ метиловым оранжевым, метиленовой синью
4 ○ солями щелочных металлов

№1675
ФАКТ ПРОВЕДЕНИЯ ИНСТРУКТАЖА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ФИКСИРУЕТСЯ В
1 ◉ журнале инструктажа
2 ○ трудовом договоре
3 ○ коллективном договоре
4 ○ журнале учета рабочего времени

№1676
ТРЕБОВАНИЯ ПРИ РАБОТЕ С ПЕРГИДРОЛЕМ И АММИАКОМ
1 ◉ резиновые перчатки, марлевая четырехслойная повязка (респиратор), предохранительные очки
2 ○ резиновые перчатки, предохранительные очки
3 ○ респиратор (марлевая повяка), предохранительные очки
4 ○ халат, резиновые перчатки

№1677
ОБУЧЕНИЕ И ПРОВЕРКУ ЗНАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ В АПТЕКЕ ПРОВОДЯТ
1 ◉ до начала выполнения должностных обязанностей

2 ○ после прохождения медицинского осмотра
3 ○ при работе в асептическом блоке
4 ○ после прохождения специализации

№1678
ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ОХРАНЫ ТРУДА
1 ◉ создания и постоянное поддержание здоровых и безопасных условий труда
2 ○ обеспечение санитарного режима
3 ○ ликвидация несчастных случаев на производстве
4 ○ разработка инструкций по технике безопасности

№1679
НЕ ДОПУСКАЮТСЯ ВСТРЯХИВАНИЕ, УДАРЫ, ТРЕНИЕ ПРИ РАБОТЕ С
1 ◉ диэтиловым эфиром
2 ○ эуфиллином
3 ○ салициловой кислотой
4 ○ фурацилином

№1680
К ВРЕДНЫМ ХИМИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ АПТЕКЕ ОТНОСИТСЯ
1 ◉ повышенная запыленность лекарственными веществами
2 ○ повышенный уровень статического электричества
3 ○ перегрузка анализаторов
4 ○ работа с тонкостенной стеклянной посудой

№1681
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРА НЕ СЛЕДУЕТ ДЕРЖАТЬ ВБЛИЗИ ОТКРЫТОГО ОГНЯ И У НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
1 ◉ спиртовые и эфирные экстракты
2 ○ субстанцию кальция хлорида
3 ○ субстанцию новокаина
4 ○ титрованные растворы

№1682
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРА НЕ СЛЕДУЕТ ДЕРЖАТЬ ВБЛИЗИ ОТКРЫТОГО ОГНЯ И НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
1 ◉ лекарственное растительное сырье
2 ○ субстанцию натрия тетрабората
3 ○ субстанцию магния сульфата
4 ○ индикаторы на водной основе

№1683
СТЕПЕНЬ ЗАПОЛНЕНИЯ ЕМКОСТЕЙ ПРИ ХРАНЕНИИ СПИРТА В БОЛЬШИХ КОЛИЧЕСТВАХ
1 ◉ не более чем на 75% объема
2 ○ не более 90% объема
3 ○ на 50% объема

№1684
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ СОВМЕСТНОЕ ХРАНЕНИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ ВЕЩЕСТВ
1 ◉ с серной и азотной кислотой
2 ○ титрованным раствором гидроксида натрия 0,1 моль/л
3 ○ титрованным раствором натрия тиосульфата 0,1 моль/л
4 ○ метиленовой синью

№1685
В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ НЕИСПРАВНОСТИ ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ФАРМАЦЕВТ ДОЛЖЕН
1 ◉ известить руководителя аптеки
2 ○ самостоятельно устранить неисправность
3 ○ сообщить персоналу аптеки
4 ○ привлечь сотрудников аптеки к устранению неисправности

№1686

ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЖИДКУЮ ЛЕКАРСТВЕННУЮ ФОРМУ ОТМЕРИВАЮТ

1 ◉ мерной пипеткой с грушей
2 ○ мерной пипеткой без груши
3 ○ мерным цилиндром
4 ○ градуированной пробиркой

№1687

ПРИ РАБОТЕ С РЕФРАКТОМЕТРОМ СЛЕДУЕТ

1 ◉ работать попеременно, то одним, то другим глазом, не закрывая неработающий глаз, при достаточном освещении
2 ○ использовать только дневное освещение, при работе чередовать левый и правый глаз
3 ○ работать попеременно, то одним, то другим глазом, используя только искусственное освещение
4 ○ использовать только дневное освещение

№1688

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПРОХОЖДЕНИЯ ИНСТРУКТАЖА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОЛЖЕН БЫТЬ

1 ◉ пронумерован, прошнурован, скреплен подписью руководителя и печатью
2 ○ пронумерован, скреплен подписью руководителя
3 ○ прошнурован, заверен подписью руководителя и печатью
4 ○ заверен подписью руководителя и печатью (при ее наличии)

№1689

ОДЕЖДА ПЕРСОНАЛА, ЗАНЯТОГО ПРИГОТОВЛЕНИЕМ МОЮЩЕ-ДЕЗИНФЕЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ

1 ◉ халат, колпак, резиновые перчатки, респиратор, предохранительные очки
2 ○ халат, колпак, резиновые перчатки, четырехслойная марлевая повязка
3 ○ халат, колпак, резиновые перчатки
4 ○ халат, резиновые перчатки, респиратор

№1690

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, СПОСОБНЫЕ К ВЗРЫВУ, ОТНОСЯТСЯ К

1 ◉ взрывоопасным
2 ○ легковоспламеняющимся
3 ○ легкогорючим
4 ○ горючим

№1691

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, СПОСОБНЫЕ К САМОВОЗГОРАНИЮ ИЛИ К ВОЗГОРАНИЮ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА ЗАЖИГАНИЯ, ОТНОСЯТСЯ К

1 ◉ огнеопасным
2 ○ взрывоопасным
3 ○ взрывчатым
4 ○ горючим

№1692

К ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИМСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ

1 ◉ настойка пустырника
2 ○ водорода пероксид
3 ○ серебра нитрат
4 ○ отвар корней алтея

№1693

К ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ, ОБЛАДАЮЩИМИ ВЗРЫВООПАСНЫМИ СВОЙСТВАМИ ОТНОСИТСЯ

1 ◉ калия перманганат
2 ○ рибофлавин
3 ○ настойка йода
4 ○ нитрофурал

№1694

К ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ, ОБЛАДАЮЩИМИ ВЗРЫВООПАСНЫМИ СВОЙСТВАМИ ОТНОСИТСЯ

1 ◉ серебра нитрат
2 ○ ихтиол
3 ○ димедрол
4 ○ кальция хлорид

№1695

СОВОКУПНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПРИЕМОВ, КОТОРЫЕ СВОДЯТ К МИНИМУМУ РИСК ПРИ РАБОТЕ

1 ◉ техника безопасности
2 ○ производственная санитария
3 ○ условия труда
4 ○ гигиена труда

№1696

ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПРИ ВОЗГОРАНИИ В ВЫТЯЖНОМ ШКАФУ

1 ◉ выключить вентиляцию
2 ○ затушить очаг пожара
3 ○ вызвать пожарных
4 ○ закрыть створки вытяжного шкафа

№1697

ПОКАЗАНИЯ ПРИБОРОВ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИЯХ ХРАНЕНИЯ ДОЛЖНЫ РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В СПЕЦИАЛЬНОМ ЖУРНАЛЕ (КАРТЕ)

1 ◉ ежедневно
2 ○ 2 раза в день
3 ○ 1 раз в неделю
4 ○ 1 раз в смену

№1698

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА С УКАЗАНИЕМ НА ЭТИКЕТКЕ «ХРАНИТЬ В СУХОМ МЕСТЕ» НЕОБХОДИМО СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ, ЧТОБЫ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬВОЗДУХА НЕ ПРЕВЫШАЛА

1 ◉ 50%
2 ○ 60%
3 ○ 65%
4 ○ 55%

№1699

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ОБЛАДАЮЩЕЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИМИСЯ СВОЙСТВАМИ

1 ◉ спирт и спиртовые растворы
2 ○ глицерин
3 ○ сера
4 ○ растительные масла

№1700

УКАЗАНИЕ «ХРАНИТЬ В ПРОХЛАДНОМ МЕСТЕ» ОБОЗНАЧАЕТ, ЧТО ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ХРАНИТСЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ

1 ◉ от+8°с до +15°с
2 ○ от +2°с до + 8°с
3 ○ от 0°с до + 15°с
4 ○ от 0°с до +20°с

№1701

ВЕДУЩИМ НАПРАВЛЕНИЕМ САНИТАРНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОПАГАНДА

1 ◉ здорового образа жизни
2 ○ современных методов лечения
3 ○ инновационных методов лечения
4 ○ ответственного самолечения

№1702

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, КОТОРЫЕ НЕ ПОДЛЕЖАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕГИСТРАЦИИ

1 ◉ экстемпоральные лекарственные препараты
2 ○ воспроизведенные лекарственные препараты
3 ○ оригинальные лекарственные препараты
4 ○ новые комбинации зарегистрированных ранее лекарственных препаратов

№1703

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ПАХУЧИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

1 ◉ в герметически закрытой таре
2 ○ в таре, заполненной доверху
3 ○ в таре залитой сверху парафином
4 ○ только в стеклянной таре

№1704

НА РЕЦЕПТУРНОМ БЛАНКЕ ФОРМЫ 107/У-НП НЕ ТРЕБУЕТСЯ

1 ◉ круглой печати медицинской организации
2 ○ штампа медицинской организации
3 ○ номера медицинской карты больного
4 ○ печати мо «для рецептов»

№1705

ПРИ ОТПУСКЕ ЭТИЛОВОГО СПИРТА В СМЕСИ, РЕЦЕПТ ОСТАЕТСЯ В АПТЕКЕ И ХРАНИТСЯ В ТЕЧЕНИЕ

1 ◉ 3-х лет
2 ○ 5-и лет
3 ○ 1 года
4 ○ возвращается пациенту

№1706

УБОРКА ШКАФОВ, СТЕЛЛАЖЕЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ ХРАНЕНИЯ ЛС ПРОИЗВОДИТСЯ ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ, НО НЕ РЕЖЕ

1 ◉ 1 раза в месяц
2 ○ 1 раза в квартал
3 ○ 1 раза в неделю
4 ○ 1 раза в день

№1707

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ РЕКВИЗИТАМИ ДЛЯ РЕЦЕПТУРНОГОБЛАНКА ФОРМЫ 148-1/У-88 ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ, КРОМЕ

1 ◉ подписи главного врача
2 ○ печати «для рецептов»
3 ○ номера карты пациента или его адреса
4 ○ номера и серии рецепта

№1708

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА С ЯРКО ВЫРАЖЕННЫМИ ГИГРОСКОПИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ ДОЛЖНЫ ХРАНИТЬСЯ В

1 ◉ таре с герметической укупоркой, залитой парафином
2 ○ холодильнике
3 ○ толстостенной пластмассовой таре
4 ○ шкафу

№1709

В АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ И ПСИХОТРОПНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, СПИСКИ ХРАНЯЩИХСЯ НАРКОТИЧЕСКИХ И ПСИХОТРОПНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ С УКАЗАНИЕМ ИХ ВЫСШИХ РАЗОВЫХ ИВЫСШИХ СУТОЧНЫХ ДОЗ, ДОЛЖНЫ ВЫВЕШИВАТЬСЯ

1 ◉ на внутренних сторонах дверец сейфов или металлических шкафов
2 ○ на рабочих местах специалистов
3 ○ на рабочем месте руководителя организации
4 ○ в помещении, где осуществляется приемочный контроль

№1710

ОСОБО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ К СВЕТУ ЯВЛЯЕТСЯ ВЕЩЕСТВО

1 ◉ серебра нитрат
2 ○ адреналина гидрохлорид
3 ○ перманганат калия
4 ○ фенотиазин

№1711

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ДИСПЕРСНОСТИ ВЕЩЕСТВА ИЗМЕЛЬЧАЮТ, ДОБАВЛЯЯ

1 ◉ летучие жидкости
2 ○ трудно измельчаемые вещества
3 ○ пылящие вещества
4 ○ красящие вещества

№1712

ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА, ВНЕСЕННЫЕ В СПИСОК III ПЕРЕЧНЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ (НС), ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ (ПИ ИХ ПРЕКУРСОРОВ, ВЫПИСЫВАЮТСЯ НА РЕЦЕПТУРНОМ БЛАНКЕ ФОРМЫ №

1 ◉ 148-1/у-88 «рецептурный бланк»
2 ○ 107/у-НП «специальный рецептурный бланк на нс и пв»
3 ○ 107-1/у «рецептурный бланк»
4 ○ 148-1/у-04 (л) «рецептурный бланк»

№1713

В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ В РЕЦЕПТЕ ВЫПИСАННАЯ ДОЗА НАРКОТИЧЕСКОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА ПРЕВЫШАЕТ ВЫСШИЙ ОДНОКРАТНЫЙ ПРИЕМ, И К ТОМУ ЖЕ РЕЦЕПТ ИМЕЕТ НАРУШЕНИЯ В ОФОРМЛЕНИИ, ТО ФАРМАЦЕВТ ДОЛЖЕН

1 ◉ погасить рецепт штампом «рецепт недействителен», зарегистрировать в журнале неправильно выписанных рецептов и вернуть больному
2 ○ отпустить это лс в половине той дозы, которая установлена как высшая разовая
3 ○ отпустить в количествах, указанных в рецепте
4 ○ вернуть рецепт больному

№1714

НАЗНАЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА ФОРМЫ №107/У-НП

1 ◉ выписка лекарственных средств, содержащих наркотические лс и психотропные вещества списка II перечня НС, ПВ и их прекурсоров
2 ○ выписка лекарственных средств, содержащих психотропные вещества списка III перечня НС, ПВ и их прекурсоров
3 ○ выписка лекарственных средств, содержащих сильнодействующие и ядовитые вещества
4 ○ выписка лекарственных средств, обладающих анаболическим действием

№1715

СРОК ДЕЙСТВИЯ РЕЦЕПТОВ НА НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА, ВНЕСЕННЫЕ В СПИСОК II ПЕРЕЧНЯ НС, ПВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ, СОСТАВЛЯЕТ ДНЕЙ

1 ◉ 15
2 ○ 10
3 ○ 30
4 ○ 5

№1716

РЕЦЕПТУРНЫЙ БЛАНК ФОРМЫ № 107-1/У ДЕЙСТВИТЕЛЕН ВТЕЧЕНИЕ ДНЕЙ

1 ◉ 60
2 ○ 10
3 ○ 30
4 ○ 5

№1717

РЕЦЕПТЫ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА С ПОМЕТКОЙ «CITO» (СРОЧНО) ОБСЛУЖИВАЮТСЯ В СРОК, НЕ ПРЕВЫШАЮЩИЙ

1 ◉ 2 дней

2 ○ 1 дня
3 ○ 5 дней
4 ○ 10 дней

№1718

ПОНЯТИЕ СВОДА ОБЩИХ ФАРМАКОПЕЙНЫХ СТАТЕЙ

1 ◉ Государственная Фармакопея
2 ○ фармакопейная статья
3 ○ клинико-фармакологическая статья
4 ○ формулярная статья

№1719

СРОК ХРАНЕНИЯ В АПТЕКЕ ПАСПОРТА ПИСЬМЕННОГО КОНТРОЛЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ СОСТАВЛЯЕТ

1 ◉ 2 месяца
2 ○ 1 месяц
3 ○ 6 месяцев
4 ○ 1 год

№1720

ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЯДОВИТЫХ И СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ДОЛЖНЫ ОБОРУДОВАТЬСЯ

1 ◉ металлическими шкафами, опечатываемыми или пломбируемыми в конце рабочего дня
2 ○ многорубежными системами охранной сигнализации
3 ○ внутренними решетками на оконных проемах, с диаметром прута не менее 16 мм
4 ○ сейфами не ниже 3-го класса устойчивости к взлому

№1721

ПРОВЕРКА ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА ВПОМЕЩЕНИЯХ ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДОЛЖНА ПРОИСХОДИТЬ

1 ◉ ежедневно
2 ○ еженедельно
3 ○ ежемесячно
4 ○ один раз в квартал

№1722

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ПРИБОРОВ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХА (ТЕРМОМЕТРЫ, ГИГРОМЕТРЫ ИЛИ ПСИХРОМЕТРЫ) ДОЛЖНЫ РАЗМЕЩАТЬСЯ ОТ ДВЕРЕЙ, ОКОН И ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ (М)

1 ◉ 3
2 ○ 1,5
3 ○ 1,7
4 ○ 2

№1723

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ХРАНИМЫЕ В ГЕРМЕТИЧЕСКИ УКУПОРЕННОЙ ТАРЕ ИЗ МАТЕРИАЛОВ, НЕПРОНИЦАЕМЫХ ДЛЯ ГАЗОВ, ПО ВОЗМОЖНОСТИ ЗАПОЛНЕННОЙ ДОВЕРХУ

1 ◉ лекарственные средства, требующие защиты от воздействия газов, содержащихся в окружающей среде
2 ○ лекарственные средства, требующие защиты от света
3 ○ лекарственные средства, требующие защиты от воздействия влаги
4 ○ лекарственные средства, требующие защиты от улетучивания и высыхания

№1724

В ТАРЕ ИЗ СВЕТОЗАЩИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ, В ТЕМНОМ ПОМЕЩЕНИИ ИЛИ ШКАФАХ ХРАНЯТ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СУБСТАНЦИИ, ТРЕБУЮЩИЕ ЗАЩИТЫ ОТ

1 ◉ света
2 ○ воздействия влаги
3 ○ улетучивания и высыхания
4 ○ воздействия повышенной температуры

№1725

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА В АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ХРАНЯТСЯ

1 ◉ в герметически укупоренной таре, в изолированном помещении, вдали от помещений хранения пластмассовых, резиновых и металлических изделий и помещений получения дистиллированной воды
2 ○ на стеллаже в обычных условиях
3 ○ в месте, защищенном от естественного и искусственного освещения
4 ○ без соблюдения особых требований

№1726

КАЛИЯ ПЕРМАНГАНАТ ОБЛАДАЕТ СВОЙСТВАМИ

1 ◉ взрывоопасными
2 ○ взрывчатыми
3 ○ легкогорючими
4 ○ легковоспламеняющимися

№1727

ОСНОВНОЙ ДОКУМЕНТ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ КАЧЕСТВО ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

1 ◉ частная фармакопейная статья на сырье
2 ○ общая фармакопейная статья
3 ○ ГОСТ
4 ○ ФСП

№1728

НАЗВАНИЕ ЖУРНАЛА ДЛЯ УЧЕТА РАСХОДА СУБСТАНЦИИ ЭФЕДРИНА ГИДРОХЛОРИДА

1 ◉ журнал регистрации операций, связанных с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ
2 ○ журнал учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету
3 ○ журнал лабораторно-фасовочных работ
4 ○ журнал учета дефектуры

№1729

ЖУРНАЛ ЛАБОРАТОРНО – ФАСОВОЧНЫХ РАБОТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УЧЕТА ИЗГОТОВЛЕННЫХ В АПТЕКЕ

1 ◉ концентратов
2 ○ мазей по рецепту
3 ○ неводных растворов по требованию медицинских организаций
4 ○ микстур по рецепту

№1730

ТРЕБОВАНИЕ К ОФОРМЛЕНИЮ ЖУРНАЛА ЛАБОРАТОРНО- ФАСОВОЧНЫХ РАБОТ

1 ◉ пронумерован, прошнурован, скреплен подписью руководителя аптеки и печатью (при её наличии)
2 ○ прошнурован, скреплен подписью руководителя пронумерован,
3 ○ прошнурован
4 ○ пронумерован, скреплен подписью руководителя

№1731

НАЗВАНИЕ ЖУРНАЛА ДЛЯ УЧЕТА ИЗГОТОВЛЕННОЙ ВНУТРИАПТЕЧНОЙ ЗАГОТОВКИ

1 ◉ журнал лабораторно-фасовочных работ
2 ○ журнал учета операций, связанных с обращением лекарственных средств
3 ○ журнал регистрации результатов контроля лекарственных средств на подлинность
4 ○ журнал учета дефектуры

№1732

ЖУРНАЛ РЕЖИМА СТЕРИЛИЗАЦИИ ИЗГОТОВЛЕННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ

1 ◉ инъекционных растворов
2 ○ концентратов
3 ○ полуфабрикатов
4 ○ микстур

№1733

ПРОЦЕССЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРОВ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ И ИНФУЗИЙ РЕГИСТРИРУЮТ В ЖУРНАЛЕ

1 ◉ результатов контроля отдельных стадий изготовления
2 ○ режим стерилизации изготовленных лекарственных препаратов
3 ○ результатов контроля лекарственных средств на подлинность
4 ○ результатов контроля воды очищенной

№1734

ЖУРНАЛ РЕЖИМА СТЕРИЛИЗАЦИИ ИСХОДНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПОСУДЫ И ПРОЧЕЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ

1 ◉ пергаментной бумаги, ватно-марлевых тампонов,
2 ○ фильтров вощеных капсул, фильтров
3 ○ марлевых бинтов, фильтров
4 ○ пергаментной бумаги, фильтров

№1735

В ЖУРНАЛЕ РЕГИСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ ВОДЫ ОЧИЩЕННОЙ ОТРАЖАЮТ

1 ◉ дату получения и контроля, № анализа, результаты контроля на отсутствие примесей
2 ○ дату получения, результаты контроля на отсутствия примесей, № серии
3 ○ дату контроля, № рецепта
4 ○ дату получения, № требования МО

№1736

РЕЗУЛЬТАТЫ КАЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В ШТАНГЛАССАХ РЕГИСТРИРУЮТ В ЖУРНАЛЕ

1 ◉ контроля лекарственных средств на подлинность
2 ○ органолептического, физического и химического контроля
3 ○ учета лабораторных – фасовочных работ
4 ○ контроля регистрации воды очищенной

№1737

В ЖУРНАЛЕ РЕГИСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА ПОДЛИННОСТЬ ОТРАЖАЮТСЯ

1 ◉ дата контроля, № анализа, наименование лекарственного средства
2 ○ дата контроля, № рецепта, наименование лекарственного средства
3 ○ № рецепта, № заполняемого штангласа, дата контроля
4 ○ № требования медицинской организации, наименование лекарственного средства, № анализа

№1738

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА ПОДЛИННОСТЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ

1 ◉ пронумерован, прошнурован, скреплен подписью руководителя и печатью аптеки (при ее наличии)
2 ○ прошнурован, скреплен подписью руководителя и печатью аптеки пронумерован,
3 ○ прошнурован
4 ○ пронумерован, скреплен подписью руководителя и печатью аптеки (при ее наличии)

№1739

НАЗВАНИЕ ЖУРНАЛА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ РЕЦЕПТА НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

1 ◉ журнал рецептурный
2 ○ журнал лабораторно-фасовочный
3 ○ журнал контроля органолептического, физического и химического контроля журнал контроля лекарственных средств на подлинность

№1740

РЕЦЕПТЫ, ВЫПИСАННЫЕ С ОШИБКАМИ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ, РЕГИСТРИРУЮТ В ЖУРНАЛЕ

1 ◉ учета неправильно выписанных рецептов
2 ○ рецептурном
3 ○ регистрации результатов приемочного контроля
4 ○ учета лекарственных препаратов с ограниченным сроком годности

№1741

ОФОРМЛЕНИЕ ШТАНГЛАСОВ, В КОТОРЫХ ХРАНЯТ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

1 ◉ наименование, дата заполнения, срок годности, подписи заполнившего и проверившего
2 ○ наименование, дата заполнения
3 ○ наименование, подписи заполнившего и проверившего
4 ○ наименование, дата заполнения, срок годности

№1742

ОБОРОТНУЮ СТОРОНУ ПАСПОРТА ПИСЬМЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗАПОЛНЯЮТ

1 ◉ до изготовления лекарственной формы
2 ○ после изготовления лекарственной формы
3 ○ до и после изготовления
4 ○ не заполняют

№1743

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ ПАСПОРТА ПИСЬМЕННОГО КОНТРОЛЯ

1 ◉ после изготовления лекарственного препарата по памяти с перечислением ингредиентов в технологической последовательности
2 ○ до изготовления лекарственного препарата с перечислением ингредиентов в технологической последовательности
3 ○ до изготовления с перечислением ингредиентов в произвольной форме
4 ○ после изготовления с перечислением ингредиентов в соответствии с рецептурной прописью

№1744

СРОК ХРАНЕНИЯ ПАСПОРТА ПИСЬМЕННОГО КОНТРОЛЯ В АПТЕКЕ

1 ◉ 2 месяца
2 ○ 6 месяцев
3 ○ 1 год
4 ○ 2 года

№1745

ТЕКСТ И СИГНАЛЬНЫЙ ЦВЕТ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ НАДПИСИ: «ХРАНИТЬ В ПРОХЛАДНОМ МЕСТЕ» НА ЭТИКЕТКЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

1 ◉ на голубом фоне белый шрифт
2 ○ на синем фоне белый шрифт
3 ○ на зеленом фоне белый шрифт
4 ○ на красном фоне белый шрифт

№1746

ТЕКСТ И СИГНАЛЬНЫЙ ЦВЕТ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ НАДПИСИ: «ХРАНИТЬ В ЗАЩИЩЕННОМ ОТ СВЕТА МЕСТЕ» НА ЭТИКЕТКЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

1 ◉ на синем фоне белый шрифт
2 ○ на голубом фоне белый шрифт
3 ○ на зеленом фоне белый шрифт
4 ○ на красном фоне белый шрифт

№1747

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ «ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ» НА ЭТИКЕТКЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ДОЛЖНА ИМЕТЬ ТЕКСТ И СИГНАЛЬНЫЙ ЦВЕТ

1 ◉ на зеленом фоне белый шрифт
2 ○ на синем фоне белый шрифт
3 ○ на голубом фоне белый шрифт
4 ○ на красном фоне белый шрифт

№1748

ТЕКСТ И СИГНАЛЬНЫЙ ЦВЕТ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ НАДПИСИ: «ОБРАЩАТЬСЯ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ» НА ЭТИКЕТКЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

1 ◉ на белом фоне красный шрифт
2 ○ на зеленом фоне белый шрифт
3 ○ на оранжевом фоне белый шрифт
4 ○ на синем фоне белый шрифт

№1749

ТЕКСТ И СИГНАЛЬНЫЙ ЦВЕТ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ НАДПИСИ: «СЕРДЕЧНОЕ» НА ЭТИКЕТКЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

1 ◉ на оранжевом фоне белый шрифт
2 ○ на красном фоне белый шрифт
3 ○ на зеленом фоне белый шрифт
4 ○ на синем фоне белый шрифт

№1750

ТЕКСТ И СИГНАЛЬНЫЙ ЦВЕТ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ НАДПИСИ: «БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ» НА ЭТИКЕТКЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

1 ◉ на красном фоне белый шрифт
2 ○ на оранжевом фоне белый шрифт
3 ○ на синем фоне белый шрифт
4 ○ на голубом фоне белый шрифт

№1751

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ НА ЭТИКЕТКЕ ДЛЯ ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ И МАЗЕЙ

1 ◉ «хранить в прохладном и защищенном от света месте»
2 ○ «перед употреблением взбалтывать»
3 ○ «хранить в прохладном месте»
4 ○ «хранить в защищённом от света месте. стерильно!»

№1752

СОДЕРЖАНИЕ ЭТИКЕТКИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА, ИЗГОТОВЛЕННОГО ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

1 ◉ наименование аптечной организации, подробный способ применения
2 ○ название отделение стационара, наименование аптечной организации
3 ○ подписи изготовившего, проверившего, отпустившего, наименование аптечной организации
4 ○ способ применение с указанием «внутреннее», «наружное», наименование аптечной организации

№1753

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ НА ЭТИКЕТКЕ ДЛЯ СУСПЕНЗИЙ

1 ◉ «перед употреблением взбалтывать»
2 ○ «обращаться с осторожностью» «беречь от детей»
3 ○ «беречь от огня»
4 ○ «хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 250с»

№1754

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ НАДПИСЬЮ «ПРИГОТОВЛЕНО АСЕПТИЧЕСКИ» ОФОРМЛЯЮТ

1 ◉ все лекарственные препараты, изготовленные в асептических условиях без финишной термической стерилизации
2 ○ все лекарственные препараты, изготовленные в асептических условиях
3 ○ стерильные лекарственные препараты
4 ○ инъекционные растворы

№1755

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ НАДПИСЬЮ «СТЕРИЛЬНО» ОФОРМЛЯЮТ

1 ◉ все лекарственные препараты, изготовленные в асептических условиях прошедшие финишную термическую стерилизацию
2 ○ все лекарственные препараты, изготовленные в асептических условиях
3 ○ инъекционные растворы
4 ○ растворы, изготовленные на стерильной воде из стерильных лекарственных веществ

№1756

ОФОРМЛЕНИЕ ЭТИКЕТКИ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ, ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1 ◉ наименование медицинской и аптечной организации, дата изготовления, срок годности, способ применения «внутреннее», «наружное», № анализа, подпись изготовившего, проверившего и отпустившего
2 ○ наименование медицинской и аптечной организации, подробный способ применения, дата изготовления
3 ○ наименование медицинской и аптечной организации, подробный способ применения, № рецепта, срок годности, цена

4 ○ наименование медицинской организации, подробный способ применения, дата изготовления, № анализа, срок годности, подпись изготовившего

№1757

ЖУРНАЛ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА ПОДЛИННОСТЬ ЗАПОЛНЯЕТ

1 ◉ провизор-аналитик
2 ○ руководитель аптеки
3 ○ фармацевт
4 ○ провизор-технолог

№1758

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО И КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА СТЕРИЛЬНЫХ РАСТВОРОВ РЕГИСТРИРУЮТ В ЖУРНАЛЕ

1 ◉ регистрации результатов органолептического, физического и химического контроля
2 ○ регистрации результатов контроля на подлинность
3 ○ регистрации результатов контроля воды очищенной
4 ○ учета дефектуры

№1759

ЭТИКЕТКА ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ИМЕЕТ НА БЕЛОМ ФОНЕ СИГНАЛЬНЫЙ ЦВЕТ

1 ◉ зелёный
2 ○ оранжевый
3 ○ розовый
4 ○ синий

№1760

ЭТИКЕТКА ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ИМЕЕТ БЕЛОМ ФОНЕ СИГНАЛЬНЫЙ ЦВЕТ НА

1 ◉ оранжевый
2 ○ зелёный
3 ○ розовый
4 ○ синий

№1761

ЭТИКЕТКИ ДЛЯ ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ, МАЗЕЙ, РАСТВОРОВ ДЛЯ ОРОШЕНИЙ ИМЕЮТ НА БЕЛОМ ФОНЕ СИГНАЛЬНЫЙ ЦВЕТ

1 ◉ розовый
2 ○ зелёный
3 ○ оранжевый
4 ○ синий

№1762

ЭТИКЕТКА ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ И ИНФУЗИЙ ИМЕЕТ НА БЕЛОМ ФОНЕ СИГНАЛЬНЫЙ ЦВЕТ

1 ◉ синий
2 ○ зелёный
3 ○ оранжевый
4 ○ розовый

№1763

КТО ЗАПОЛНЯЕТ ЖУРНАЛ ЛАБОРАТОРНО-ФАСОВОЧНЫХ РАБОТ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ВНУТРИАПТЕЧНОЙ ЗАГОТОВКИ

1 ◉ провизор-технолог
2 ○ провизор-аналитик
3 ○ фасовщик
4 ○ руководитель аптеки

№1764

СТОИМОСТЬ ДООЦЕНКИ ПО ЛАБОРАТОРНЫМ И ФАСОВОЧНЫМ РАБОТАМ В КОНЦЕ МЕСЯЦА ОТРАЖАЕТСЯ В

1 ◉ приходной части товарного отчета
2 ○ расходной части товарного отчета
3 ○ кассовой книге

4 ○ рецептурном журнале

№1765

ОФОРМЛЕНИЕ ЭТИКЕТКИ НА КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ РАСТВОРЫ

1 ◉ наименование и концентрация раствора, дата изготовления, срок годности, № серии, № анализа, подпись изготовившего и проверившего

2 ○ наименования и концентрация раствора дата изготовления, срок годности, № серии

3 ○ № анализа, подпись изготовившего и проверившего

4 ○ наименования и концентрация раствора, дата изготовления

№1766

ИНФОРМАЦИЯ, ОТРАЖАЕМАЯ В РЕЦЕПТУРНОМ ЖУРНАЛЕ

1 ◉ дата, № рецепта, бесплатный (льготный), фио больного, вид лекарственной формы, стоимость лекарственной формы, адрес больного, примечание

2 ○ дата, № рецепта, фио больного, вид лекарственной формы, адрес больного

3 ○ № рецепта, бесплатный (льготный), фио больного, вид лекарственной формы, стоимость лекарственного препарата, примечание

4 ○ дата, № рецепта, фио больного, стоимость лекарственного препарата, примечание

№1767

В ЖУРНАЛЕ РЕГИСТРАЦИИ НЕПРАВИЛЬНО ВЫПИСАННЫХ РЕЦЕПТОВ ОТРАЖАЮТ

1 ◉ № п/п, дату, наименование медицинской организации, ФИО врача, содержание рецепта, нарушения, принятые меры, ФИО аптечного работника

2 ○ ФИО врача, содержание рецепта, нарушения, принятые меры, ФИО аптечного работника, № серии рецепта

3 ○ номер по порядку, наименование медицинской организации, содержания рецепта, нарушения, цена

4 ○ содержание рецепта, нарушения, принятые меры, фио аптечного работника

№1768

В ЛАБОРАТОРНО-ФАСОВОЧНОМ ЖУРНАЛЕ В РАЗДЕЛЕ «ВЫДАНО В РАБОТУ» УКАЗЫВАЮТ

1 ◉ дата, № п/п, № серии, наименование товара, ед. измерения, количество, цена, сумма розничная (в т.ч. посуды)

2 ○ дата, № п/п, № серии, наименование товара, № анализа

3 ○ дата, наименование товара, ед. измерения, количество, № анализа

4 ○ наименование товара, ед. измерения, количество, цена, сумма розничная (в т.ч. посуды), № анализа

№1769

НА СБОРНИКЕ ВОДЫ ОЧИЩЕННОЙ ПРИКРЕПЛЯЕТСЯ БИРКА С УКАЗАНИЕМ

1 ◉ даты получения

2 ○ марки аппарата

3 ○ срока хранения

4 ○ метода получения

№1770

ПОД ТОВАРНОЙ НОМЕНКЛАТУРОЙ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПОНИМАЮТ

1 ◉ совокупность ассортиментных групп

2 ○ все, что предлагается рынку с целью использования или потребления

3 ○ все лекарственные средства и изделия медицинского назначения, находящиеся на витрине в торговом зале

4 ○ перечень лекарственных средств, отпускаемых без рецепта врача

№1771

ГОТОВНОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ К ПРИОБРЕТЕНИЮ ТОВАРА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК

1 ◉ спрос

2 ○ предложение

3 ○ величина (объем) предложения

4 ○ величина (объем) спроса

№1772

ЗАКОН СПРОСА УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО

1 ◉ повышение цены на товар ведет к уменьшению величины спроса (при прочих равных условиях)

2 ○ повышение спроса всегда вызывает рост предложения

3 ○ прочих повышение цены на товар ведет к увеличению величины спроса (при равных условиях
4 ○ с повышением цены на товар возрастает величина предложения (при прочих равных условиях)

№1773

ЗАКОН ПРЕДЛОЖЕНИЯ УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО

1 ◉ с повышением цены на товар возрастает величина предложения (при прочих равных условиях)
2 ○ повышение спроса всегда вызывает рост предложения
3 ○ повышение цены на товар ведет к уменьшению величины спроса (при прочих равных условиях)
4 ○ с понижением цены на товар предложение увеличивается (при прочих равных условиях)

№1774

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ

1 ◉ потребительскими предпочтениями и бюджетными ограничениями
2 ○ предложением и спросом
3 ○ потребительскими предпочтениями и фактором времени
4 ○ бюджетными ограничениями и фактором времени

№1775

КОЛИЧЕСТВО РАЗНОВИДНОСТЕЙ ОДНОГО ВИДА ТОВАРА В АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ХАРАКТЕРИЗУЕТ

1 ◉ коэффициент глубины
2 ○ коэффициент полноты
3 ○ коэффициент широты
4 ○ коэффициент новизны

№1776

ВОЗМОЖНОСТЬ И ЖЕЛАНИЕ ПРОДАВЦА (ПРОИЗВОДИТЕЛЯ) ПРЕДЛАГАТЬ СВОИ ТОВАРЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ НА РЫНКЕ ПО ОПРЕДЕЛЕННЫМ ЦЕНАМ - ЭТО

1 ◉ предложение
2 ○ спрос
3 ○ реклама
4 ○ продвижение

№1777

РАЗНОСТЬ МЕЖДУ ЧИСЛОМ ОБРАЩЕНИЙ В АПТЕКУ ЗА КОНКРЕТНЫМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ И ЧИСЛОМ ПОКУПОК ЭТОГО ПРЕПАРАТА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК СПРОС

1 ◉ неудовлетворенный
2 ○ действительный
3 ○ явный
4 ○ реальный

№1778

ТОВАРЫ, КОТОРЫЕ ПОКУПАЮТСЯ БЕЗ РАЗМЫШЛЕНИЯ И СРАВНЕНИЯ МЕЖДУ СОБОЙ НАЗЫВАЮТСЯ ТОВАРЫ

1 ◉ повседневного спроса
2 ○ особого спроса
3 ○ спонтанного спроса
4 ○ пассивного спроса

№1779

ТОВАРНЫЙ АССОРТИМЕНТ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ МАРКЕТИНГЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК

1 ◉ группы товаров, связанных между собой по схожести функционирования, группам покупателей, диапазону цен и др.
2 ○ все, что предлагается рынку с целью использования или потребления
3 ○ все лекарственные препараты и медицинские изделия, находящиеся на витрине в торговом зале
4 ○ совокупность ассортиментных групп; товарных единиц

№1780

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ТОВАРА – ЭТО

1 ◉ совокупность потребительских свойств и стоимостных характеристик товара, определяющих его сравнительные позиции на рынке

2 ○ сформированный в сознании потребителей четкий образ компании или продукта, отличный от конкурентов

3 ○ успешная деятельность компании по убеждению потребителей в конкурентном отличии своих продуктов от продуктов компаний-конкурентов

4 ○ управленческая деятельность, обеспечивающая товарам успех на рынке

№1781

ПОД ТОВАРНОЙ ЕДИНИЦЕЙ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ МАРКЕТИНГЕ ПОНИМАЮТ

1 ◉ разновидности (варианты предложений) конкретного товара с присущими только ему характеристиками

2 ○ группы товаров, связанных между собой по схожести функционирования,

3 ○ группы товаров, удовлетворяющие потребности только определенные сегменты рынка

4 ○ все лекарственные препараты и медицинские изделия, находящиеся на витрине в торговом зале

№1782

РЕКЛАМА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ОТПУСКЕМЫХ ПО РЕЦЕПТУ ВРАЧА, РАЗРЕШАЕТСЯ

1 ◉ в специализированных изданиях для медицинских работников

2 ○ в торговом зале аптеки

3 ○ в сми

4 ○ на транспорте

№1783

ГРУППЫ ТОВАРОВ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УТВЕРЖДЕНЫ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТОМ

1 ◉ ФЗ №61-фз от 2010

2 ○ ФЗ №99-фз от 2011

3 ○ ФЗ №323-фз от 2011

4 ○ ФЗ №3-фз от 1998

№1784

КНИГА ОТЗЫВОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДОЛЖНА НАХОДИТЬСЯ

1 ◉ место хранения в аптеке не регламентировано

2 ○ в торговом зале на видном месте

3 ○ у фармацевта первого стола

4 ○ у заведующего аптекой

№1785

РЕЖИМ РАБОТЫ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ

1 ◉ самостоятельно

2 ○ самостоятельно по согласованию с лицензирующим органом

3 ○ органом местного самоуправления

4 ○ органом исполнительной власти субъекта РФ

№1786

ПРИОБРЕТЕННЫЕ ГРАЖДАНАМИ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА

1 ◉ не подлежат возврату или обмену

2 ○ подлежат возврату и обмену в течение суток

3 ○ подлежат возврату и обмену в течение 14 дней

4 ○ подлежат возврату и обмену в течение 3 дней

№1787

ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ В «ЖУРНАЛЕ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБРАЩЕНИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ» ПОСЛЕ СВЕРКИ КНИЖНЫХ ОСТАТКОВ И ФАКТИЧЕСКОГО НАЛИЧИЯ ЛП ПОСЛЕДУЮЩИЕ РАСЧЕТЫ ПРОИЗВОДЯТСЯ ОТ

1 ◉ фактического остатка

2 ○ расхода

3 ○ прихода

4 ○ страхового запаса

№1788

К МИНИМАЛЬНОМУ НАБОРУ ПОМЕЩЕНИЙ, КОТОРЫЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ИМЕТЬ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ АПТЕКИ ГОТОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ, НЕ ОТНОСИТСЯ

1 ◉ ассистентская
2 ○ помещения для персонала (комната персонала, кабинет заведующего, санузел, гардеробная)
3 ○ распаковочная или изолированная зона для распаковки товара
4 ○ торговый зал

№1789

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕКАЧЕСТВЕННОГО ТОВАРА СЛЕДУЕТ

1 ◉ поместить товар в карантинную зону аптечной организации
2 ○ немедленно утилизировать товар
3 ○ поместить товар вместе с остальным товаром
4 ○ вернуть поставщику

№1790

НА ВЫВЕСКЕ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕ ТРЕБУЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО УКАЗАНИЯ

1 ◉ адресов и телефонов близлежащих и дежурных аптек
2 ○ режима работы
3 ○ вида организации
4 ○ место нахождения (в соответствии с учредительными документами) организации

№1791

НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ОТПУСКАТЬ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ РЕЦЕПТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1 ◉ аптечный киоск
2 ○ аптечный пункт
3 ○ производственная аптека
4 ○ производственная аптека с правом изготовления асептических ЛП

№1792

МЕБЕЛЬ, НЕ ИСПОЛЬЗУЕМАЯ В ОСНАЩЕНИИ ТОРГОВОГО ЗАЛА АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1 ◉ шкаф для хранения санитарной одежды
2 ○ витрина для выкладки ЛП и других товаров, разрешенных к отпуску из аптечных организаций, холодильная витрина, холодильники для хранения термолабильных ЛП
3 ○ контрольно-кассовая техника или регистратор продаж
4 ○ шкафы для хранения ЛП и других товаров, разрешенных к отпуску из аптечных организаций

№1793

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ ОБРАЩЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ» АПТЕЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕНА КАК

1 ◉ организация, структурное подразделение медицинской организации, осуществляющие розничную торговлю лекарственными препаратами, хранение, изготовление и отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения
2 ○ организация, осуществляющая отпуск лекарственных препаратов населению и медицинским организациям
3 ○ организация, осуществляющая поставку лекарственных средств медицинским и аптечным организациям
4 ○ организация, осуществляющая оптовую торговлю лекарственными средствами, их хранение, перевозку

№1794

СОГЛАСНО 323-ФЗ «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РФ», К ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ОТНЕСЕНЫ

1 ◉ аптечные организации, организации оптовой торговли ЛС
2 ○ центры контроля качества ЛП
3 ○ центры фармацевтической информации
4 ○ контрольно-аналитические лаборатории

№1795

К АПТЕЧНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НЕ ОТНОСЯТСЯ

1 ◉ аптечные склады
2 ○ аптеки
3 ○ аптечные пункты
4 ○ аптечные киоски

№1796

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НЕ ВКЛЮЧАЕТ ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ

1 ◉ лицензионного контроля
2 ○ проверок соблюдения субъектами обращения лекарственных средств, установленных нормативными правовыми актами РФ требований к различным этапам обращения ЛП
3 ○ фармаконадзора
4 ○ проверок соответствия лекарственных препаратов, находящихся в гражданском обороте, установленным требованиям к их качеству

№1797

РАЗРЕШЕНИЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ НАЛИЧИЕМ

1 ◉ лицензии
2 ○ устава организации
3 ○ паспорта аптеки
4 ○ акта обследования аптеки

№1798

СОГЛАСНО ПОЛОЖЕНИЮ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕ ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ И УСЛУГИ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ ЛП ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

1 ◉ распространение лекарственных препаратов
2 ○ оптовая торговля лекарственными препаратами для медицинского применения
3 ○ розничная торговля, отпуск, изготовление лекарственных препаратов для медицинского применения
4 ○ перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения

№1799

К ЛИЦЕНЗИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, КОТОРЫМ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ СОИСКАТЕЛЬ ЛИЦЕНЗИИ (ИП) ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ ЛП ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ НЕ ОТНОСИТСЯ НАЛИЧИЕ

1 ◉ квалификационной категории
2 ○ необходимых помещений и оборудования, соответствующих установленным требованиям
3 ○ высшего фармацевтического образования
4 ○ сертификата специалиста

№1800

НЕДОСТАТКИ ТОВАРА, КОТОРЫЕ НЕ МОГЛИ БЫТЬ ОБНАРУЖЕНЫ ПРИ ОБЫЧНОМ ДЛЯ ДАННОГО ВИДА ТОВАРА ПОРЯДКЕ ПРИЕМКИ ОТРАЖАЮТСЯ В

1 ◉ акте о скрытых недостатках товаров
2 ○ акте о порче товарно-материальных ценностей
3 ○ акте об установлении расхождений в количестве и качестве при приемке товарно- материальных ценностей
4 ○ претензионном письме поставщику

№1801

РАБОТНИКУ, КОТОРЫЙ БУДЕТ ПОЛУЧАТЬ ТОВАРНО- МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ, БУХГАЛТЕР ДОЛЖЕН ВЫПИСАТЬ

1 ◉ доверенность
2 ○ акт об установленном расхождении
3 ○ требование-накладная
4 ○ удостоверение

№1802

К ЛИЦЕНЗИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, КОТОРЫМ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ЛИЦЕНЗИАТ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ ОПТОВУЮ ТОРГОВЛЮ ЛП ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, НЕ ОТНОСИТСЯ

1 ◉ наличие в ассортименте всего перечня жнвлп
2 ○ наличие необходимых помещений, соответствующих установленным требованиям
3 ○ соблюдение правил учета лп, подлежащих предметно-количественному учету
4 ○ соблюдение правил хранения лп, порядка формирования цен на жнвлп

№1803

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СОМНЕНИЙ В ИХ КАЧЕСТВЕ

1 ◉ с обозначением «забраковано при приемочном контроле» хранятся в карантинной зоне
2 ○ принимаются на ответственное хранение до момента истечения срока годности
3 ○ реализуются по меньшей стоимости, чем отвечающие требованиям по качеству
4 ○ хранятся в карантинной зоне до прибытия представителя росздравнадзора

№1804

УКАЖИТЕ СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1 ◉ бессрочно
2 ○ 1 год
3 ○ 3 года
4 ○ 5 лет

№1805

К ОБОРОТНЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСЯТСЯ

1 ◉ деньги в кассе
2 ○ оборудование
3 ○ недвижимость
4 ○ документы

№1806

ОСТАТОК ЛИМИТА ДЕНЕГ В КАССЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ

1 ◉ руководителем организации
2 ○ банком
3 ○ аптекой
4 ○ налоговой инспекцией

№1807

ЧЛЕНЫ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО СВОИМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ

1 ◉ в пределах стоимости своих акций
2 ○ в пределах вложенных сумм
3 ○ всем своим имуществом
4 ○ в пределах размера уставного капитала

№1808

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОСНОВНОГО ОТПУСКА ЗА ОДИН КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД СОСТАВЛЯЕТ

1 ◉ 28 календарных дней
2 ○ 24 календарных дней
3 ○ 14 календарных дней
4 ○ 1 месяц

№1809

ДЛЯ ЗАВДУЮЩЕЙ АПТЕКИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ СОСТАВЛЯЕТ

1 ◉ 40 часов
2 ○ 42 часа
3 ○ 44 часа
4 ○ 36 часов

№1810

ПРИ ПРИЕМОЧНОМ КОНТРОЛЕ ЛП ПРОВЕРЯЮТСЯ ПОКАЗАТЕЛИ

1 ◉ описание, упаковка маркировка
2 ○ общий объем, упаковка, масса
3 ○ масса, маркировка, описание
4 ○ упаковка, масса, маркировка

№1811

КАК ЧАСТО ПРОВОДЯТ ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

1 ◉ при приеме на работу

2 ○ 1 раз в квартал
3 ○ 1 раз в месяц
4 ○ 1 раз в год

№1812
ДЛЯ ФАРМАЦЕВТОВ, ЗАНЯТЫХ ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ЛЕКАРСТВЕНЫХ ФОРМ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ СОСТАВЛЯЕТ
1 ◉ 36 часов
2 ○ 40 часов
3 ○ 44 часа
4 ○ 46 часов

№1813
ПЛАНОВАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ПРОВОДИТСЯ
1 ◉ 1 раз в год
2 ○ 1 раз в месяц
3 ○ 1 раз в полгода
4 ○ 1 раз в 2 года

№1814
УКАЖИТЕ ЛИЦЕНЗИРУЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ ДЛЯ АПТЕК ГОТОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ
1 ◉ розничная торговля ЛП
2 ○ контроль качества ЛП
3 ○ закуп ЛП
4 ○ оптовая торговля ЛП

№1815
КАК НАЗЫВАЮТ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ОБРАТИВШИХСЯ В ЛИЦЕНЗИРУЮЩИЙ ОРГАН С ЗАЯВЛЕНИЕМ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ
1 ◉ соискатель лицензии
2 ○ лицензиат
3 ○ акционер
4 ○ товарищество

№1816
ЛИЦЕНЗИЯ МОЖЕТ БЫТЬ АННУЛИРОВАНА ПО РЕШЕНИЮ
1 ◉ суда, на основании заявления лицензирующего органа
2 ○ лицензирующего органа
3 ○ министерства здравоохранения РФ
4 ○ органа местного самоуправления

№1817
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО СВОИМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ
1 ◉ всем своим имуществом
2 ○ в пределах уставного капитала
3 ○ в пределах вклада
4 ○ в пределах пакета акций

№1818
К КОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ОТНОСИТСЯ
1 ◉ унитарное предприятие
2 ○ фонд
3 ○ учреждение
4 ○ ассоциация

№1819
К НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ОТНОСИТСЯ
1 ◉ учреждение
2 ○ унитарное предприятие

3 ○ общество с ограниченной ответственностью
4 ○ акционерное общество

№1820
В ОРГАНИЗАЦИЯХ КАКИХ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ФОРМ ПРИБЫЛЬЮ РАСПОРЯЖАЕТСЯ СОБСТВЕННИК, ОСТАВЛЯЯ ЛИШЬ ЧАСТЬ ЕЕ САМОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ?
1 ◉ унитарные предприятия
2 ○ общества с ограниченной ответственностью
3 ○ акционерные общества
4 ○ полные товарищества

№1821
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИОННОЙ ОПИСИ ОТРАЖАЕТСЯ В
1 ◉ акте результатов инвентаризации
2 ○ расчете естественной убыли
3 ○ сводной ведомости
4 ○ описных листах

№1822
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР – ЭТО
1 ◉ соглашение между работодателем и работником
2 ○ правовой акт, регулирующий социально-правовые отношения в организации
3 ○ правовой акт, устанавливающий общие принципы регулирования трудовых отношений
4 ○ договор о материальной ответственности

№1823
К ДИСЦИПЛИНАРНЫМ ВЗЫСКАНИЯМ ОТНОСЯТ
1 ◉ выговор
2 ○ дисквалификацию
3 ○ ограничение свободы
4 ○ административный штраф

№1824
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1 ◉ товарооборот
2 ○ количество амбулаторной рецептуры
3 ○ лимит денег в кассе
4 ○ численность персонала

№1825
ОСТАТОК ТОВАРА НА НАЧАЛО МЕСЯЦА В ТОВАРНОМ ОТЧЕТЕ БЕРЕТСЯ ИЗ
1 ◉ предыдущего товарного отчета
2 ○ требований-накладных
3 ○ приходного кассового ордера
4 ○ расходного кассового ордера

№1826
ЧАСТЬ «РАСХОД» ТОВАРНОГО ОТЧЕТА МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ СЕТИ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ИЗ
1 ◉ приходного кассового ордера
2 ○ расходного кассового ордера
3 ○ предыдущего товарного отчета
4 ○ требований-накладных

№1827
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА ДЕЙСТВУЮТ В СООТВЕТСТВИИ С ГК РФ НА ОСНОВАНИИ ДОКУМЕНТОВ
1 ◉ учредительных
2 ○ плановых
3 ○ учетных
4 ○ финансовых

№1828

К УСЛОВНО-ПОСТОЯННЫМ РАСХОДАМ АПТЕКИ ОТНОСЯТ

1 ◉ арендную плату
2 ○ расходы и потери по таре
3 ○ расходы на перевозку товаров
4 ○ расходы на упаковку товаров

№1829

К УСЛОВНО-ПЕРЕМЕННЫМ РАСХОДАМ АПТЕКИ ОТНОСЯТ

1 ◉ расходы на хранение товаров
2 ○ расходы на электроэнергию
3 ○ амортизационные отчисления
4 ○ расходы на охрану аптеки

№1830

ИЗДЕРЖКИ ОБРАЩЕНИЯ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНО

1 ◉ снижать
2 ○ не иметь
3 ○ не изменять
4 ○ увеличивать

№1831

ПОД ЧИСТОЙ ПРИБЫЛЬЮ АПТЕКИ ПОНИМАЮТ

1 ◉ валовую прибыль за вычетом налогов
2 ○ валовый доход от продажи единицы продукции
3 ○ стоимость излишков лекарственных средств
4 ○ дооценку по лабораторно-фасовочным работам

№1832

СТОИМОСТЬ ТОВАРОВ, СПИСАННЫХ НА ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ АПТЕКИ, В КОНЦЕ МЕСЯЦА ОТРАЖАЕТСЯ В

1 ◉ расходной части товарного отчета
2 ○ приходной части товарного отчета
3 ○ инвентарной книге
4 ○ рецептурном журнале

№1833

СТОИМОСТЬ ТОВАРОВ, СПИСАННЫХ В АПТЕКЕ, НА ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОТНОСЯТ НА

1 ◉ издержки обращения
2 ○ убытки
3 ○ прибыль
4 ○ реализацию

№1834

В АПТЕКЕ ТОВАРНЫЕ ПОТЕРИ (ЕСТЕСТВЕННУЮ УБЫЛЬ, БОЙ, ПОРЧУ) ОТНОСЯТ К

1 ◉ прочему документированному расходу
2 ○ недостаче
3 ○ оптовой реализации
4 ○ розничной реализации

№1835

СПИСАНИЕ ТОВАРОВ В СВЯЗИ С БОЕМ, ПОРЧЕЙ И ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛЬЮ В АПТЕКЕ ПРОИЗВОДИТСЯ

1 ◉ во время инвентаризации
2 ○ ежемесячно
3 ○ 1 раз в квартал
4 ○ в момент установления факта боя, порчи

№1836

СТОИМОСТЬ ТОВАРНЫХ ПОТЕРЬ (ЕСТЕСТВЕННЫЙ УБЫЛИ, БОЯ, ПОРЧИ И ПР.) АПТЕКИ В КОНЦЕ МЕСЯЦА ОТРАЖАЕТСЯ В

1 ◉ расходной части «товарного отчета»
2 ○ кассовой книге
3 ○ инвентарной книге
4 ○ рецептурном журнале

№1837

ИЗЪЯТИЕ ЛП ИЗ АПТЕКИ НА АНАЛИЗ В КОНТРОЛЬНО- АНАЛИТИЧЕСКУЮ ЛАБОРАТОРИЮ ОТНОСИТСЯ

1 ◉ прочему документированному расходу товаров
2 ○ недостачам
3 ○ оптовой реализации
4 ○ розничной реализации

№1838

К РАСХОДНЫМ КАССОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ ОТНОСИТСЯ

1 ◉ сдача выручки в банк
2 ○ расход товаров на хозяйственные нужды
3 ○ реализация товаров населению
4 ○ уценка по лабораторно-фасовочным работам

№1839

В ВИДЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ МОГУТ БЫТЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ АПТЕЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, КРОМЕ

1 ◉ обособленные подразделения медицинских организаций, расположенные в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации
2 ○ аптечный пункт
3 ○ аптека готовых лекарственных форм
4 ○ аптечный киоск

№1840

ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

1 ◉ обеспечение населения качественными, безопасными и эффективными товарами аптечного ассортимента
2 ○ контроль качества изготовленных в аптеке лекарств
3 ○ изготовление лекарств по рецептам

№1841

ПРИЕМ, ХРАНЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ТОВАРНЫМИ ЗАПАСАМИ – ЭТО ФУНКЦИЯ

1 ◉ логистическая
2 ○ производственная
3 ○ маркетинговая
4 ○ сбытовая

№1842

ОСОБЕННОСТЬЮ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ ЯВЛЯЕТСЯ

1 ◉ наличие обязательной государственной регистрации лекарственных средств
2 ○ реализация лекарственных средств в количестве, необходимом покупателю
3 ○ соблюдение закона «о защите прав потребителей»
4 ○ соблюдение правил внутреннего распорядка

№1843

РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ИМЕЮТ ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ОРГАНИЗАЦИИ, ИМЕЮЩИЕ ЛИЦЕНЗИЮ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КРОМЕ

1 ◉ оптовых организаций
2 ○ медицинских организаций, и их обособленных подразделений, расположенных в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации
3 ○ индивидуальных предпринимателей
4 ○ ветеринарных аптечных организаций

№1844

АПТЕЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИМЕЕТ ПРАВО ПРИОБРЕТАТЬ И ПРОДАВАТЬ ТОВАРЫ, КРОМЕ

1 ◉ канцелярские принадлежности
2 ○ очковую оптику
3 ○ медицинскую и санитарно-просветительную печатную продукцию
4 ○ биологически активные добавки к пище

№1845

СРОК ИСПЫТАНИЯ ФАРМАЦЕВТА ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ (В МЕСЯЦАХ)

1 ◉ 3
2 ○ 1
3 ○ 12
4 ○ 6

№1846

ПРАВО ОТПУСКА ЛЕКАРСТВ НАСЕЛЕНИЮ ПО РЕЦЕПТАМ ИМЕЮТ

1 ◉ аптеки
2 ○ медицинские организации
3 ○ аптечные магазины
4 ○ аптечные склады

№1847

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТОМ

1 ◉ положением о лицензировании фармацевтической деятельности
2 ○ положением о лицензировании медицинской деятельности
3 ○ ФЗ «о лицензировании отдельных видов деятельности»
4 ○ ФЗ «об обращении лекарственных средств»

№1848

СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ КОНКРЕТНОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1 ◉ лицензия
2 ○ сертификат
3 ○ декларация
4 ○ регистрационное удостоверение

№1849

ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРАВО ЗАНИМАТЬСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА

1 ◉ бессрочно
2 ○ 5 лет
3 ○ 3 года
4 ○ 1 год

№1850

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ФАКТИЧЕСКОГО НАЛИЧИЯ И СОСТОЯНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, А ТАКЖЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И РАСЧЕТОВ

1 ◉ инвентаризация
2 ○ контрольная проверка
3 ○ товарный отчет
4 ○ годовой баланс

№1851

НОЧНЫМ СЧИТАЕТСЯ ВРЕМЯ РАБОТЫ

1 ◉ 22.00-6.00
2 ○ 20.00-8.00
3 ○ 21.00-9.00
4 ○ 22.00-7.00

№1852

КОНТРОЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ТОВАРА ПРИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ПРОВОДИТСЯ

1 ◉ сразу после снятия остатков
2 ○ после подведения итогов инвентаризации
3 ○ до начала инвентаризации
4 ○ через месяц после инвентаризации

№1853

К ПРИХОДНЫМ КАССОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ ОТНОСЯТ

1 ◉ получение денег из банка
2 ○ выдачу зарплаты
3 ○ сдачу выручки в банк
4 ○ выдачу денег под отчет

№1854

К РАСХОДНЫМ КАССОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ ОТНОСЯТ

1 ◉ сдачу выручки в банк
2 ○ получение выручки от покупателей
3 ○ возврат подотчетных средств
4 ○ поступления из банка

№1855

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ МЕЖДУ КАССИРАМИ ПРОИЗВОДИТ

1 ◉ бухгалтер
2 ○ заведующий аптеки
3 ○ кассир-операционист
4 ○ фармацевт

№1856

РЕВИЗИЯ КАССЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОИЗВОДИТСЯ ПРИ СМЕНЕ

1 ◉ кассиров
2 ○ фармацевтов
3 ○ санитарок
4 ○ заведующего аптекой

№1857

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА – ЭТО

1 ◉ вознаграждение, установленное работнику за выполнение трудовых обязанностей
2 ○ правовой акт, регулирующий трудовые отношения между работником и работодателем
3 ○ форма изъятия в бюджет части доходов
4 ○ оплата за работу, производимую работником, за пределами рабочего времени

№1858

ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ СОСТАВЛЯЕТ (В ГОДАХ)

1 ◉ 1,5
2 ○ 2
3 ○ 3
4 ○ 2,5

№1859

ДЛЯ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА РАБОТЕ С ВРЕДНЫМИ И ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, НОРМА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ СОКРАЩАЕТСЯ В НЕДЕЛЮ (В ЧАСАХ) НА

1 ◉ 4
2 ○ 3
3 ○ 6
4 ○ 1

№1860

РАБОТНИК С НЕНОРМИРОВАННЫМ РАБОЧИМ ДНЕМ ПОЛЬЗУЕТСЯ ВЫХОДНЫМИ И ПРАЗДНИЧНЫМИ ДНЯМИ

1 ◉ на общих основаниях, но с особыми правилами регулирования рабочего времени

2 ○ оплаченными в двойном размере
3 ○ на общих основаниях
4 ○ по распоряжению работодателя

№1861
НОРМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ В НЕДЕЛЮ (В ЧАСАХ)
1 ◉ 40
2 ○ 42
3 ○ 36
4 ○ 45

№1862
ЗА ПЕРЕРАБОТКУ В РЕЖИМЕ НЕНОРМИРОВАННОГО РАБОЧЕГО ДНЯ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ
1 ◉ дополнительный оплачиваемый отпуск
2 ○ дополнительный неоплачиваемый отпуск
3 ○ доплата
4 ○ отгулы

№1863
ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ С НЕНОРМИРОВАННЫМ РАБОЧИМ ДНЕМ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ
1 ◉ коллективным договором
2 ○ правилами внутреннего трудового распорядка
3 ○ трудовым договором
4 ○ трудовым кодексом РФ

№1864
КАССИР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ РАСЧЕТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ
1 ◉ кассир-операционист
2 ○ старший кассир
3 ○ казначей
4 ○ кассир-оператор

№1865
ПРИХОДНЫЕ И РАСХОДНЫЕ КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ РЕГИСТРИРУЮТСЯ В
1 ◉ кассовой книге организации
2 ○ реестре выписанных покупателям счетов
3 ○ журнале кассира-операциониста
4 ○ журнале учета движения товаров и выручки по прикрепленной мелкорозничной сети

№1866
КРИТЕРИЕМ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА ЯВЛЯЕТСЯ
1 ◉ комплексная характеристика поставщика
2 ○ образование сотрудников
3 ○ репутация поставщика
4 ○ скорость доставки товара

№1867
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ АПТЕКОЙ И ПОСТАВЩИКОМ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ
1 ◉ заключение договора и текущую работу
2 ○ изучение нормативной документации
3 ○ лицензирование
4 ○ инвентаризацию

№1868
СИСТЕМАТИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ И ЦЕН
1 ◉ прайс-лист
2 ○ справочник
3 ○ такса

4 ○ тариф

№1869

МАТЕРИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО АПТЕКИ ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМКУ ТОВАРА У ЭКСПЕДИТОРА ПО

1 ◉ количеству мест
2 ○ количеству наименований товара
3 ○ срокам годности
4 ○ соответствию физико-химических свойств

№1870

ВОЗВРАТ ОШИБОЧНО ЗАКАЗАННОГО АПТЕКОЙ ТОВАРА ПОСТАВЩИКУ

1 ◉ допускается, но только на усмотрение поставщика
2 ○ возможен, после согласования с территориальными органами росздравнадзора
3 ○ подлежит списанию и утилизации за счет виновных лиц
4 ○ не допускается

№1871

ЗАКАЗ У ПОСТАВЩИКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В РЕЕСТРЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РФ

1 ◉ невозможен
2 ○ возможен в экстренных случаях
3 ○ возможен только по согласованию с росздравнадзором РФ
4 ○ возможен, только за наличный расчет

№1872

ОПЛАТА ЗА ТОВАР НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ АПТЕКОЙ

1 ◉ разрешается, но в пределах сумм денежных наличных расчетов между организациями, утвержденных приказом центробанка РФ
2 ○ разрешается
3 ○ разрешается, но в пределах сумм денежных наличных расчетов между организациями, утвержденных приказом банка, с которым работает аптека
4 ○ запрещается

№1873

ОБЬЕКТАМИ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ТОВАРОВ АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА ЯВЛЯЮТСЯ

1 ◉ товары
2 ○ заказчики
3 ○ поставщики
4 ○ транспортные компании (перевозчики)

№1874

ПЕРЕВОЗКА ТОВАРОВ АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО

1 ◉ аккредитованными грузоперевозчиками
2 ○ грузоперевозчиками, имеющими собственный транспорт
3 ○ аптечными организациями
4 ○ оптовыми организациями

№1875

ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ – ЭТО ДОКУМЕНТ

1 ◉ по которому перевозчик принимает на себя ответственность за груз, полученный от грузоотправителя
2 ○ который применяется для оформления продажи (отпуска) товарно-материальных ценностей сторонней организации.
3 ○ в котором указаны физико-химические свойства перевозимой продукции
4 ○ который применяется для оформления оплаты товарно-материальных ценностей сторонней организации.

№1876

ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ДЛЯ ПОСТАВКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПОСТАВЩИК ДОЛЖЕН ИМЕТЬ

1 ◉ лицензию
2 ○ аккредитацию
3 ○ сертификат

4 ○ аттестацию

№1877

ПРИ ОТСУТСТВИИ СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ СТАТУС ПОСТАВЩИКА СЧИТАЕТСЯ

1 ◉ одобренный
2 ○ неодобренный
3 ○ условно одобренный
4 ○ условно неодобренный

№1878

РЕКЛАМАЦИЯ – ЭТО

1 ◉ претензия покупателя (заказчика) к продавцу (поставщику) по поводу ненадлежащего качества поставляемой продукции
2 ○ сведения, касающиеся выявления фактов обращения недоброкачественных, фальсифицированных или контрафактныхлекарственных средств
3 ○ процесс удаления лекарственного средства из торговой сети из-за его дефектов
4 ○ отзыв товаров с рынка по инициативе производителя, импортера, дистрибьютора или соответствующего компетентного органа

№1879

ФАЛЬСИФИЦИРОВАННОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО

1 ◉ сопровождается ложной информацией о его составе и (или) производителе
2 ○ не соответствует требованиям нормативной документации
3 ○ находится в обороте с нарушением гражданского законодательства;
4 ○ не зарегистрировано в государственном реестре лекарственных средств

№1880

НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО

1 ◉ не соответствует требованиям нормативной документации
2 ○ сопровождается ложной информацией о его составе и (или) производителе
3 ○ находится в обороте с нарушением гражданского законодательства;
4 ○ не зарегистрировано в государственном реестре лекарственных средств

№1881

КОНТРАФАКТНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО

1 ◉ находится в обороте с нарушением гражданского законодательства;
2 ○ не зарегистрировано в государственном реестре лекарственных средств
3 ○ не соответствует требованиям нормативной документации
4 ○ сопровождается ложной информацией о его составе и (или) производителе

№1882

ДИСТРИБЬЮТОРЫ, ИМЕЮЩИЕ СИСТЕМУ ФИЛИАЛОВ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ В 1/3 СУБЪЕКТОВ РФ

1 ◉ национальные
2 ○ региональные
3 ○ территориальные
4 ○ муниципальные

№1883

К ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ СКЛАДА ОТНОСИТСЯ

1 ◉ отдел хранения
2 ○ отдел кадров
3 ○ юридический отдел
4 ○ бухгалтерия

№1884

К ФУНКЦИЯМ ПРИЕМНОГО ОТДЕЛА АПТЕЧНОГО СКЛАДА ОТНОСЯТСЯ ВСЕ, КРОМЕ

1 ◉ кредитование клиентов
2 ○ контроль качества товара при приеме
3 ○ учет поступивших товаров
4 ○ приемка товара по количеству

№1885

К ФУНКЦИЯМ ОТДЕЛА ЭКСПЕДИЦИИ АПТЕЧНОГО СКЛАДА ОТНОСЯТСЯ

1 ◉ отгрузка товара по заказам покупателя
2 ○ распределение по местам хранения
3 ○ комплектование заказов
4 ○ прием товаров от поставщика

№1886

ПРОДУКЦИЯ ОДНОГО НАИМЕНОВАНИЯ, ПОСТУПИВШАЯ ПО ОДНОМУ СОПРОВОДИТЕЛЬНОМУ ДОКУМЕНТУ

1 ◉ партия
2 ○ серия
3 ○ порция
4 ○ фракция

№1887

К ТОВАРОСОПРОВОДИТЕЛЬНЫМ ДОКУМЕНТАМ ОТНОСИТСЯ

1 ◉ товарно-транспортная накладная
2 ○ приемочный акт
3 ○ прайс-лист
4 ○ коммерческий акт

№1888

ДОКУМЕНТ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТОВАРОВ НА СКЛАДЕ ПОСТАВЩИКА МАТЕРИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННЫМ ЛИЦОМ АПТЕКИ

1 ◉ доверенность
2 ○ удостоверение
3 ○ авансовый отчет
4 ○ препроводительная ведомость

№1889

С МОМЕНТА ПОЛУЧЕНИЯ ТОВАРОВ НА СКЛАДЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ АПТЕКИ ДО МОМЕНТА ПЕРЕДАЧИ ЕГО В АПТЕКУ, МАТЕРИАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТОВАРЫ НЕСЕТ

1 ◉ представитель аптеки
2 ○ заведующая аптекой
3 ○ представитель отдела экспедиции
4 ○ водитель транспорта аптеки

№1890

ГРУЗ, ПОСТУПАЮЩИЙ В ИСПРАВНОЙ ТАРЕ И НЕВЫЗЫВАЮЩИЙ СОМНЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСМОТРА И ВЗВЕШИВАНИЯ, ПРИНИМАЕТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ АПТЕКИ НА СКЛАДЕ ПОСТАВЩИКА ПО

1 ◉ количеству мест, и массе брутто
2 ○ количеству товарных единиц
3 ○ массе нетто
4 ○ комплектности

№1891

АКТ О СКРЫТЫХ НЕДОСТАТКАХ ТОВАРОВ ДОЛЖЕН БЫТЬ СОСТАВЛЕН ПОСЛЕ ИХ ОБНАРУЖЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ

1 ◉ 5 дней
2 ○ 1 месяца
3 ○ двух недель
4 ○ 10 дней

№1892

ДОГОВОР, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ ПЕРЕДАЧУ ТОВАРА ОТ ПОСТАВЩИКА ПОКУПАТЕЛЮ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ В ИНЫХ ЦЕЛЯХ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ЛИЧНЫМ, СЕМЕЙНЫМ, ДОМАШНИМ ИЛИ ИНЫМ ПОДОБНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, НАЗЫВАЕТСЯ ДОГОВОРОМ

1 ◉ поставки
2 ○ розничной купли-продажи
3 ○ контрактации

4 ○ поставки товаров для государственных нужд

№1893

ДОГОВОР, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ ПЕРЕДАЧУ ТОВАРА ОТ ПОСТАВЩИКА ПОКУПАТЕЛЮ ДЛЯ ЛИЧНОГО, СЕМЕЙНОГО, ДОМАШНЕГО ИЛИ ИНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, НЕ СВЯЗАННОГО С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, НАЗЫВАЕТСЯ ДОГОВОРОМ

1 ◉ розничной купли-продажи
2 ○ контрактации
3 ○ поставки товаров для государственных нужд
4 ○ поставки

№1894

ПОЛУЧЕНИЕ ТОВАРА ОТ ТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ПОСТАВЩИКА ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ

1 ◉ доверенности
2 ○ приказа руководителя транспортной организации
3 ○ приказа руководителя аптечной организации
4 ○ удостоверения

№1895

МИНИМАЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, УТВЕРЖДЕН

1 ◉ правительством РФ
2 ○ министерством здравоохранения РФ
3 ○ федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или ее территориальным органом
4 ○ органом исполнительной власти в сфере здравоохранения субъекта РФ

№1896

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОТРЕБНОСТИ В СПЕЦИФИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТАХ УЧИТЫВАЕТСЯ

1 ◉ число пациентов, для лечения которых применяется данный препарат, расход на курс лечения, количество курсов лечения в планируемом периоде
2 ○ метод лекарственного обеспечения населения
3 ○ переходящий остаток лекарственных препаратов, пересчитанный на действующее вещество
4 ○ количество коек

№1897

ПРАВИЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СНАБЖЕНИЯ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕ ВЛИЯЕТ НА

1 ◉ соблюдение правил ведения кассовых операций
2 ○ рентабельность аптечной организации
3 ○ формирование ассортиментной политики
4 ○ формирование оптимального товарного запаса

№1898

ВРЕМЯ В ДНЯХ, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО РЕАЛИЗУЕТСЯ ТОВАРНЫЙ ЗАПАС В РАЗМЕРЕ СРЕДНЕЙ ВЕЛИЧИНЫ, НАЗЫВАЕТСЯ

1 ◉ товарооборачиваемостью
2 ○ товарооборотом
3 ○ издержками обращения
4 ○ точкой заказа

№1899

К КРИТЕРИЯМ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА НЕ ОТНОСЯТСЯ

1 ◉ система складирования у поставщика
2 ○ организация поставок, кратность поставок
3 ○ деловая этика, обходительность, дружелюбное отношение
4 ○ ассортимент и цена предлагаемой продукции

№1900

В ЧИСЛО ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН НА ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫЕ И ВАЖНЕЙШИЕ ЛП НЕ ВХОДИТ

1 ◉ установление розничных и оптовых цен организациями оптовой торговли и аптечными организациями
2 ○ утверждение перечня ЖНВЛП
3 ○ утверждение методики установления органами исполнительной власти субъектов РФ предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к ценам на ЖНВЛП
4 ○ установление предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к ценам на ЖНВЛП

№1901

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ПРЕДЕЛЬНЫХ ОТПУСКНЫХ ЦЕН НА ЖНВЛП ОТНОСИТСЯ К ПОЛНОМОЧИЯМ

1 ◉ министерства здравоохранения РФ
2 ○ росздравнадзора
3 ○ роспотребнадзора
4 ○ организаций - производителей ЛП

№1902

УСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ ОПТОВЫХ НАДБАВОК И ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ РОЗНИЧНЫХ НАДБАВОК К ЦЕНАМ НА ЛП, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ ЛП, ОТНОСИТСЯ К ПОЛНОМОЧИЯМ

1 ◉ органов исполнительной власти субъектов РФ
2 ○ правительства РФ
3 ○ росздравнадзора
4 ○ роспотребнадзора

№1903

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ УСТАНАВЛИВАЮТ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОПТОВЫЕ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ РОЗНИЧНЫЕ НАДБАВКИ К ЦЕНАМ ЛП, ВКЛЮЧЕННЫХ В

1 ◉ перечень жнвлп
2 ○ перечень лп для обеспечения граждан, имеющих право на государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг
3 ○ перечень лп для обеспечения граждан, имеющих право на государственную социальную помощь с финансированием из регионального бюджета
4 ○ минимальный ассортимент лп, необходимых для оказания медицинской помощи

№1904

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ РОЗНИЧНЫХ НАДБАВОК УСТАНАВЛИВАЮТСЯ К

1 ◉ фактическим отпускным ценам производителей ЖНВЛП
2 ○ зарегистрированным ценам производителей ЖНВЛП
3 ○ ценам, определяемым региональным тарифным соглашением
4 ○ фактическим отпускным ценам организации оптовой торговли ЖНВЛП

№1905

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОПТОВЫХ И РОЗНИЧНЫХ НАДБАВОК К ЦЕНАМ НА ЖНВЛП

1 ◉ устанавливаются в процентах
2 ○ дифференцированы по стоимости, исходя из зарегистрированной цены производителя ЛП
3 ○ устанавливаются в абсолютной сумме
4 ○ дифференцированы по стоимости, исходя из оптовой цены ЛП

№1906

ПРОЦЕДУРА ФОРМИРОВАНИЯ РОЗНИЧНОЙ ЦЕНЫ НА ЖНВЛП, ПОСТУПИВШИЕ В АПТЕКУ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ, ПРЕДУСМАТРИВАЕТ СУММИРОВАНИЕ

1 ◉ отпускной цены организации оптовой торговли (без НДС) и суммы розничной надбавки, рассчитанной к фактической отпускной цене производителя ЛП
2 ○ отпускной цены организации оптовой торговли (без НДС) и розничной надбавки, рассчитанной к зарегистрированной цене производителя ЛП
3 ○ фактической отпускной цены производителя лп (без НДС) и розничной надбавки, рассчитанной к зарегистрированной цене производителя ЛП
4 ○ цены регистрации лп и розничной надбавки, рассчитанной к зарегистрированной цене производителя ЛП

№1907

СТРАТЕГИЯ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ АПТЕКИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАЧИ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ОБЪЕМА ПРОДАЖ ОСНОВЫВАЕТСЯ НА ИЗУЧЕНИИ

1 ◉ спроса

2 ○ товарооборачиваемости
3 ○ ассортимента
4 ○ предложения

№1908

В СИСТЕМЕ ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ К ФАКТОРАМ СПРОСА НА ЛП ОТНОСЯТ

1 ◉ эффективность и безопасность ЛП, стоимость курса лечения
2 ○ тип рынка, группы врачей, назначающих ЛП
3 ○ количество производителей-конкурентов ЛП, тип рынка
4 ○ величину расходов государства на здравоохранение

№1909

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ В АПТЕКЕ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

1 ◉ торговые надбавки
2 ○ калькулирование себестоимости
3 ○ нормативы потребления ЛП
4 ○ уровень издержек обращения

№1910

К ФАКТОРАМ, НЕ ВЛИЯЮЩИМ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕН В АПТЕКЕ, ОТНОСЯТСЯ

1 ◉ правила отпуска ЛП из аптечных организаций
2 ○ месторасположение аптеки (спальный, рабочий район, либо деловой квартал в центре города)
3 ○ государственное регулирование цен на ЛП
4 ○ наличие конкурентов вблизи (в одном и том же здании, либо в здании рядом)

№1911

ДЕНЕЖНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ СТОИМОСТИ ТОВАРА ИЛИ УСЛУГИ В УСЛОВИЯХ РЫНКА ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПОНЯТИЕМ

1 ◉ цена
2 ○ прибыль
3 ○ рентабельность
4 ○ спрос

№1912

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН НА ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫЕ И ВАЖНЕЙШИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ

1 ◉ ограничения торговой надбавки и экономического обоснования оптовой цены производителя
2 ○ экономического обоснования оптовой цены
3 ○ ограничения торговой надбавки
4 ○ установления прогрессивного налога на сверхнормативную прибыль производителя

№1913

В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 12.04.2010 №61-ФЗ (РЕД. ОТ 28.12.2017) "ОБ ОБРАЩЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ" ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ УТВЕРЖДАЕТСЯ СРОКОМ НА

1 ◉ один год
2 ○ два года
3 ○ 5 лет
4 ○ неопределенный срок

№1914

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ НАДБАВКИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОТПУСКНЫХ И РОЗНИЧНЫХ ЦЕН УСТАНАВЛИВАЮТСЯ

1 ◉ органами исполнительной власти субъектов РФ
2 ○ правительством РФ
3 ○ министерством здравоохранения РФ
4 ○ аптечной организацией

№1915

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЦЕНЫ НА ТОВАР, НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ТРЕБОВАНИЯ СЛЕДУЮЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ

1 ◉ стоимости и спроса
2 ○ стоимости и убывающей отдачи
3 ○ спроса и убывающей отдачи
4 ○ убывающей отдачи и убывающей предельной полезности

№1916
ОТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ ЛП В ДАННОМ ПЕРИОДЕ К ЦЕНЕ ЛП В ПРЕДЫДУЩЕМ ПЕРИОДЕ НАЗЫВАЕТСЯ
1 ◉ индексом цен
2 ○ текущим планированием
3 ○ издержками обращения
4 ○ конкуренцией

№1917
САМАЯ НИЗКАЯ ЦЕНА НА ТОВАР УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА СТАДИИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
1 ◉ зрелости
2 ○ роста
3 ○ упадка
4 ○ внедрения

№1918
САМАЯ ВЫСОКАЯ ЦЕНА НА ТОВАР УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА СТАДИИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
1 ◉ внедрения
2 ○ зрелости
3 ○ роста
4 ○ упадка

№1919
ЦЕЛЬЮ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЯВЛЯЕТСЯ
1 ◉ увеличение объема продаж
2 ○ снижение объема продаж
3 ○ изучение рынка
4 ○ сегментирование рынка

№1920
ЦЕНА НА ЭКСТЕМПОРАЛЬНУЮ РЕЦЕПТУРУ, КРОМЕ СТОИМОСТИ ИНГРИДИЕНТОВ, АПТЕЧНОЙ ПОСУДЫ, ВКЛЮЧАЕТ
1 ◉ тарифы за изготовление
2 ○ розничную надбавку
3 ○ оптовую надбавку
4 ○ зарплату сотрудников

№1921
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ОТНОСИТСЯ К СЛЕДУЮЩЕМУ ВИДУ НАЛОГОВ
1 ◉ косвенному регрессивному
2 ○ прямому регрессивному
3 ○ косвенному прогрессивному
4 ○ прямому прогрессивному

№1922
ЦЕНА, УСТАНАВЛИВАЕМАЯ ЗАВОДОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ И ВКЛЮЧАЮЩИЕ В СЕБЯ РАСХОДЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛП ЭТО
1 ◉ отпускная цена производителя
2 ○ отпускная цена оптовой организации
3 ○ розничная цена
4 ○ тариф

№1923
ЦЕНА, ФОРМИРУЕМАЯ ЗА СЧЕТ ОТПУСКНОЙ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И ПРЕДЕЛЬНОЙ ОПТОВОЙ НАДБАВКИ ЭТО
1 ◉ отпускная цена оптовой организации
2 ○ отпускная цена производителя

3 ○ розничная цена
4 ○ тариф

№1924

ЦЕНА, ФОРМИРУЕМАЯ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ЗА СЧЕТ ОТПУСКНОЙ ЦЕНЫ ОПТОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДЕЛЬНОЙ РОЗНИЧНОЙ НАДБАВКИ ЭТО

1 ◉ розничная цена
2 ○ тариф
3 ○ отпускная цена оптовой организации
4 ○ отпускная цена производителя

№1925

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОПТОВЫХ И РОЗНИЧНЫХ НАДБАВОК НА ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫЕ И ВАЖНЕЙШИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ К ФАКТИЧЕСКИМ ЦЕНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ В ПРОЦЕНТАХ И ДИФФЕРЕНЦИРУЮТСЯ В ЗАВСИМОСТИ ОТ

1 ◉ стоимости лекарственного препарата
2 ○ фармакологической группы лекарственного препарата
3 ○ количества потребления
4 ○ курсового приема

№1926

РЕАЛИЗАЦИЯ ЛП, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПЕРЕЧЕНЬ ЖНВЛП, ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ

1 ◉ протокола согласования цен
2 ○ реестра ЖНВЛП
3 ○ акта о приемки
4 ○ акта приемочного контроля

№1927

ФОРМИРОВАНИЕ ОТПУСКНОЙ ЦЕНЫ НА ЛП ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ И АПТЕЧНЫМИ ОРГАНЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИСХОДЯ ИЗ

1 ◉ фактической отпускной цены производителя
2 ○ зарегистрированной цены производителя
3 ○ отпускной цены оптовой организации
4 ○ зарегистрированной цены оптовой организации

№1928

К ФУНКЦИИ ЦЕНЫ, КОТОРАЯ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ВЫПОЛНЕНИИ РОЛИ ИЗМЕРИТЕЛЯ ОЦЕНКИ ОБЩЕСТВЕННО-НЕОБХОДИМЫХ ЗАТРАТ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОТНОСЯТ К

1 ◉ учетной
2 ○ регулирующей
3 ○ стимулирующей
4 ○ распределительной

№1929

К ФАКТОРАМ, ВЛИЯЮЩИМ НА ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, НЕ ОТНОСЯТСЯ

1 ◉ факторы времени
2 ○ факторы среды
3 ○ факторы предложения
4 ○ факторы спроса

№1930

СТЕПЕНЬ ЧУСТВИТЕЛЬНОСТИ К ЦЕНЕ ЛП ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

1 ◉ коэффициентом эластичности
2 ○ коэффициентом спроса
3 ○ коэффициентом товарооборачиваемости
4 ○ коэффициентом предложения

№1931

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ КАКИХ ГРУПП ТОВАРОВ АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ ГОСУДАРСТВОМ

1 ◉ лекарственные препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов

2 ○ биологически активных добавок
3 ○ медицинской техники
4 ○ средств личной гигиены

№1932
ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНА
1 ◉ административная ответственность
2 ○ гражданско-правовая ответственность
3 ○ уголовная ответственность
4 ○ материальная ответственность

№1933
ЦЕНЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПРОДУКЦИЮ НА ОСНОВЕ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ, НАЗЫВАЮТ
1 ◉ свободными ценами
2 ○ регулируемыми ценами
3 ○ государственными ценами
4 ○ зарегистрированными ценами

№1934
СТОИМОСТЬ ТОВАРА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ – ЭТО
1 ◉ цена
2 ○ сумма
3 ○ курс
4 ○ плата

№1935
ЦЕНА ПО ХАРАКТЕРУ ОБСЛУЖИВАЕМОГО ОБОРОТА
1 ◉ оптовая
2 ○ свободная
3 ○ регулируемая
4 ○ базисная

№1936
РЕГУЛИРУЕМЫЕ ЦЕНЫ СКЛАДЫВАЮТСЯ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ
1 ◉ спроса и предложения
2 ○ только предложения
3 ○ производителя
4 ○ только спроса

№1937
ФАКТОРЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН
1 ◉ совершенствование товара, улучшение его качества;
2 ○ расширение и рост производства;
3 ○ уменьшение издержек производства и оборота
4 ○ высокий уровень конкуренции

№1938
ЦЕНЫ ПО СТЕПЕНИ ОБОСНОВАННОСТИ
1 ◉ базисные
2 ○ свободные
3 ○ фиксируемые
4 ○ розничные

№1939
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ТОРГОВЫЕ НАДБАВКИ К ЦЕНАМ НА ЖНВЛП УСТАНАВЛИВАЮТСЯ
1 ◉ правительством субъекта РФ
2 ○ правительством РФ
3 ○ министерством здравоохранения РФ

4 ○ территориальными органами управления здравоохранением

№1940

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОПТОВЫЕ ТОРГОВЫЕ НАДБАВКИ К ЦЕНАМ НА ЖНВЛП УСТАНАВЛИВАЮТСЯ

1 ◉ правительством субъекта РФ
2 ○ правительством РФ
3 ○ министерством здравоохранения РФ
4 ○ министерством здравоохранения субъекта РФ

№1941

НДС НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ СОСТАВЛЯЕТ

1 ◉ 10%
2 ○ 11%
3 ○ 15%
4 ○ 18%

№1942

ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ПОДЛЕЖАТ ЦЕНЫ НА

1 ◉ жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты
2 ○ все лекарственные средства
3 ○ детское питание
4 ○ очковую оптику

№1943

ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕБЕСТОИМОСТЬ ТОВАРА СКЛАДЫВАЕТСЯ ИЗ

1 ◉ издержек производства и стоимости сырья
2 ○ издержек обращения и транспортных расходов
3 ○ стоимости готовой продукции
4 ○ издержек производства и прибыли

№1944

НДС НА ПАРАФАРМАЦЕВТИЧЕСКУЮ ПРОДУКЦИЮ СОСТАВЛЯЕТ

1 ○ 18%
2 ○ 15%
3 ○ 10%
4 ◉ 20%

№1945

ОПТОВУЮ НАДБАВКУ НА ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫЕ И ВАЖНЕЙШИЕ ЛЕКАРТСВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ СЧИТАЮТ ОТ ЦЕНЫ

1 ◉ производителя без НДС
2 ○ государственного реестра цен на лекарственные средства
3 ○ розничной
4 ○ производителя с ндс

№1946

РОЗНИЧНУЮ НАДБАВКУ НА ЖНВЛП АПТЕКИ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ НДС, СЧИТАЮТ ОТ ЦЕНЫ

1 ◉ производителя без НДС
2 ○ государственного реестра цен на лекарственные средства
3 ○ оптовой
4 ○ производителя с НДС

№1947

РОЗНИЧНУЮ НАДБАВКУ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, КРОМЕ ЖНВЛП, АПТЕКИ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ НДС, СЧИТАЮТ ОТ ЦЕНЫ

1 ◉ оптовой без НДС
2 ○ производителя без НДС
3 ○ производителя с НДС
4 ○ оптовой с НДС

№1948

ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА НАДБАВКИ РЕГИОНА НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПЕРЕЧЕНЬ ЖНВЛП, УЧИТЫВАЮТСЯ

1 ◉ расположение района региона, цена производителя
2 ○ пожелания проживающих в регионе
3 ○ учетная политика аптеки
4 ○ среднерозничная цена лекарственных препаратов

№1949

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕН НА ЖНВЛП УСТАНАВЛИВАЕТСЯ

1 ◉ правительством РФ
2 ○ министерством здравоохранения РФ
3 ○ правительством субъекта РФ
4 ○ министерством здравоохранения субъекта РФ

№1950

ПРЕДЕЛЬНАЯ РОЗНИЧНАЯ НАДБАВКА НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, РАССЧИТЫВАЕТСЯ ОТ

1 ◉ отпускной цены оптовой сети
2 ○ отпускной цены предприятия-изготовителя
3 ○ зарегистрированной цены
4 ○ себестоимости лекарственного препарата

№1951

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ АПТЕКА ФОРМИРУЕТ ЦЕНЫ НА ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ИСХОДЯ ИЗ

1 ◉ стоимость ингредиентов + стоимость упакрвки+ вода + тариф за изготовление и ндс
2 ○ стоимость ингредиентов + стоимость упаковки+ вода
3 ○ стоимости ингредиентов + тариф за изготовление и ндс
4 ○ стоимость ингредиентов + стоимость упаковки+ вода и ндс

№1952

КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕНООБРАЗОВАНИЕМ НА ЖНВЛП ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

1 ◉ правительством РФ
2 ○ министерством здравоохранения РФ
3 ○ правительством субъекта РФ
4 ○ министерством здравоохранения субъекта РФ

№1953

ЦЕЛЬЮ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ

1 ◉ увеличение объема продаж
2 ○ снижение объема продаж
3 ○ анализ деятельности конкурентов
4 ○ изучение рынка

№1954

ЦЕНА НА ЭКСТЕМПОРАЛЬНУЮ РЕЦЕПТУРУ, КРОМЕ СТОИМОСТИ ИНГРЕДИЕНТОВ И АПТЕЧНОЙ ПОСУДЫ, ВКЛЮЧАЕТ

1 ◉ тарифы за изготовление
2 ○ заработную плату сотрудников
3 ○ оплату за охрану помещений
4 ○ торговую надбавку

№1955

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ В АПТЕКУ ОТ ПОСТАВЩИКА ПРОИЗВОДИТСЯ В ЦЕНАХ

1 ◉ оптовых
2 ○ розничных
3 ○ базисных
4 ○ фиксированных

№1956

ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ И УСЛУГ

1 ◉ ценообразование
2 ○ регулирование цен
3 ○ ценовая политика
4 ○ оценка

№1957

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗВЕНА КАНАЛА ТОВАРОДВИЖЕНИЯ В АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРИМЕНЯЮТ ЦЕНЫ

1 ◉ розничные
2 ○ оптовые
3 ○ закупочные
4 ○ государственные

№1958

ОСНОВНАЯ СИСТЕМА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

1 ◉ рыночная
2 ○ свободная
3 ○ регулируемая
4 ○ фискальная

№1959

ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗА ОПТОВОЙ НАДБАВКОЙ НА ЖНВЛП ОФОРМЛЯЕТСЯ

1 ◉ протокол согласования цен поставки лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов
2 ○ товарно-транспортная накладная
3 ○ счет-фактура
4 ○ реестр сертификатов

№1960

ФУНКЦИЯ ЦЕНЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩАЯ РАВНОВЕСИЕ МЕЖДУ СПРОСОМ И ПРЕДЛОЖЕНИЕМ

1 ◉ регулирующая
2 ○ стимулирующая
3 ○ распределительная
4 ○ учетная

№1961

ФУНКЦИЯ ЦЕНЫ, ПОБУЖДАЮЩАЯ К УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ И ОБНОВЛЕНИЮ АССОРТИМЕНТА

1 ◉ стимулирующая
2 ○ распределительная
3 ○ учетная
4 ○ регулирующая

№1962

ФУНКЦИЯ ЦЕНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

1 ◉ распределительная
2 ○ учетная
3 ○ стимулирующая
4 ○ регулирующая

№1963

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ПРЕДЕЛЬНЫХ ОТПУСКНЫХ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ЖНВЛП, СОДЕРЖИТ В СЕБЕ ИНФОРМАЦИЮ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ, КРОМЕ

1 ◉ условие отпуска
2 ○ наименование производителя
3 ○ наименование лекарственного препарата
4 ○ номер регистрационного удостоверения

№1964

ПУТЬ, КОТОРЫЙ ТОВАР ПРОХОДИТ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПРОДУКЦИИ ДО КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ

1 ◉ канал товародвижения
2 ○ рыночный путь
3 ○ товарооборот
4 ○ товарооборачиваемость

№1965

МАССА ТРАНСПОРТНОЙ УПАКОВКИ ВМЕСТЕ С ПРОДУКЦИЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ

1 ◉ брутто
2 ○ нетто
3 ○ общим весом
4 ○ партией

№1966

ЕСЛИ ВО ВРЕМЯ ПОСТУПЛЕНИЯ ТОВАРОВ ДОКУМЕНТЫ ПОСТАВЩИКА ОТСУТСТВУЮТ, ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ СОСТАВЛЯЕТ

1 ◉ акт о приемке товара, поступившего без счета поставщика
2 ○ приемный акт
3 ○ коммерческий акт
4 ○ акт приемочного контроля

№1967

ИНФОРМАЦИЯ О НАИМЕНОВАНИИ, ХАРАКТЕРИСТИКЕ И ОБЪЕМЕ ТОВАРА СОДЕРЖИТСЯ В РАЗДЕЛЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

1 ◉ предмет и объем поставки
2 ○ преамбула
3 ○ права и обязанности сторон
4 ○ порядок сдачи товара

№1968

ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИЯХ НА СЛУЧАЙ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА ОДНОЙ ИЗ СТОРОН, САНКЦИЯХ (ЗА ПРОСРОЧКУ ПЛАТЕЖА, НЕДОПОСТАВКУ, НЕОБОСНОВАННЫЙ ОТКАЗ) В ВИДЕ НЕУСТОЙКИ, УПЛАЧИВАЕМЫХ СТОРОНОЙ, НЕ ВЫПОЛНИВШЕЙ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, СОДЕРЖИТСЯ В РАЗДЕЛЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

1 ◉ ответственность сторон
2 ○ предмет поставки
3 ○ порядок сдачи-приемки товара
4 ○ преамбула

№1969

ПОД КОЛИЧЕСТВОМ ИЗДЕЛИЙ ОДНОГО ТИПА, ОТГРУЖАЕМЫХ ОДНОВРЕМЕННО В ОДИН АДРЕС ПО ОДНОМУ ТРАНСПОРТНОМУ ДОКУМЕНТУ ПОНИМАЕТСЯ

1 ◉ партия товара
2 ○ стандарт
3 ○ серия товара
4 ○ норма отгрузки

№1970

С РАБОТНИКОМ, КОТОРЫЙ ВЕДЕТ УЧЕТ ТОВАРНО- МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ НА СКЛАДЕ, ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАКЛЮЧЕН

1 ◉ договор о полной материальной ответственности
2 ○ коллективный договор
3 ○ договор поставки
4 ○ договор купли-продажи

№1971

ПРИ ПРИЕМКЕ ТОВАРА МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РАСХОЖДЕНИЯ

1 ◉ бой, порча, недостача товара
2 ○ недоброкачественные товары
3 ○ фальсифицированные товары

4 ○ контрафактные товары

№1972

ПРИЕМКА ТОВАРОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ ПРЕДПОЛАГАЕТ ПРОВЕРКУ

1 ◉ количества мест и массу брутто и проверку количества товарных единиц и массу нетто
2 ○ только количества мест и массу нетто
3 ○ только количества товарных единиц и массу нетто
4 ○ только количества мест

№1973

АПТЕЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ПОЛУЧАТЕЛЬ) ОБЯЗАНА ВЫЗВАТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПОСТАВЩИКА ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРИЕМКЕ ТОВАРОВ

1 ◉ в случаях, предусмотренных в договоре поставки
2 ○ выборочно при поставке в течение срока действия договора
3 ○ при каждой поставке товара
4 ○ выборочно при поставках в течение календарного года

№1974

ОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛП НЕ МОГУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПРОДАЖУ ЛП ИЛИ ПЕРЕДАВАТЬ ИХ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ

1 ◉ физическим лицам для личного, семейного, домашнего использования
2 ○ организациям оптовой торговли лп, производителям лп для целей производства лп
3 ○ медицинским организациям
4 ○ научно-исследовательским организациям для научно-исследовательской работы

№1975

В МОМЕНТ РАЗГРУЗКИ ПОСТУПИВШЕГО ОТ ОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРА ПРОИСХОДИТ ПРИЕМКА

1 ◉ по количеству мест и массе брутто
2 ○ по количеству товарных единиц (массе нетто) и качеству товаров
3 ○ только по массе брутто
4 ○ только по массе нетто

№1976

ДЛЯ УЧЕТА СРОКОВ ГОДНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НА АПТЕЧНОМ СКЛАДЕ ВЕДЕТСЯ

1 ◉ стеллажная карточка
2 ○ карточка складского учета
3 ○ ведомость выборки
4 ○ инвентарная карточка

№1977

ВЛАДЕЛЕЦ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ОБЯЗАН УНИЧТОЖИТЬ ИЗЪЯТЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА СО ДНЯ ВЫНЕСЕНИЯ РЕШЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ:

1 ◉ 6 месяцев
2 ○ 1 месяца
3 ○ 3 месяцев
4 ○ 0,5 месяца

№1978

ПРИ УПАКОВКЕ ТОВАРОВ В НЕСКОЛЬКО ГРУЗОВЫХ МЕСТ УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ ВКЛАДЫВАЮТ В

1 ◉ каждое грузовое место
2 ○ первое грузовое место
3 ○ нечетные места
4 ○ не вкладывают

№1979

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОСТАВЩИКОМ ОБЯЗАННОСТИ ПЕРЕДАТЬ ТОВАР ПОКУПАТЕЛЮ (АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

1 ◉ договором купли-продажи
2 ○ устной договоренностью между получателем и поставщиком

3 ○ ФЗ № 61 от 2010
4 ○ МЗ РФ №1222н от 2010

№1980

НЕДОСТАТОК, КОТОРЫЙ СТАЛ ОЧЕВИДНЫМ В ТЕЧЕНИЕ НЕКОТОРОГО ПЕРИОДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ КОТОРОГО В МОМЕНТ ПОЛУЧЕНИЯ ТРЕБОВАЛИСЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ ИЛИ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ПРИЕМКИ, ОТНОСИТСЯ К

1 ◉ скрытым
2 ○ непубличным
3 ○ специфичным
4 ○ законным

№1981

КАЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ, А ТАКЖЕ ОСТАТОЧНЫЕ СРОКИ ГОДНОСТИ ТОВАРОВ ОГОВАРИВАЮТСЯ В РАЗДЕЛЕ ДОГОВОРА

1 ◉ качество и комплектность товара
2 ○ порядок приемки
3 ○ предмет договора
4 ○ порядок поставки

№1982

ДОГОВОР ПОСТАВКИ ПОДПИСЫВАЕТСЯ

1 ◉ руководителем организации, либо лицом, имеющим доверенность на право заключения договора
2 ○ только главным бухгалтером
3 ○ только заместителем руководителя
4 ○ только материально-ответственным лицом

№1983

СТЕЛЛАЖНАЯ КАРТОЧКА

1 ◉ служит для контроля за реализацией лекарств по срокам годности
2 ○ поступает в аптеку вместе с товаром
3 ○ является приложением к карточке складского учета
4 ○ служит основанием для списания товара

№1984

ОРГАНИЗАЦИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ ОПТОВУЮ ТОРГОВЛЮ ЛП, ИХ ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕВОЗКУ НАЗЫВАЕТСЯ

1 ◉ организацией оптовой торговли
2 ○ аптечной организацией
3 ○ аптечным киоском
4 ○ аптечным пунктом

№1985

В КАНАЛАХ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ АПТЕЧНЫЙ СКЛАД ПРЕДСТАВЛЯЕТ

1 ◉ оптовое звено
2 ○ розничное звено
3 ○ конечных потребителей
4 ○ производителя

№1986

СРОК ГОДНОСТИ ЛП В ОТДЕЛЕ ХРАНЕНИЯ АПТЕЧНОГО СКЛАДА КОНТРОЛИРУЮТ ПО ДОКУМЕНТУ

1 ◉ стеллажная карточка
2 ○ карточка складского учета
3 ○ реестр счетов
4 ○ приемный акт

№1987

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СВЯЗИ МЕЖДУ ПОСТАВЩИКАМИ И ПОКУПАТЕЛЯМИ ОФОРМЛЯЮТСЯ

1 ◉ договором поставки
2 ○ договором о материальной ответственности

3 ○ трудовым договором
4 ○ соглашением сторон

№1988
ЛИЦЕНЗИЯ НА ОПТОВУЮ ТОРГОВЛЮ ВЫДАЕТСЯ
1 ◉ федеральными органами управления
2 ○ региональными органами управления
3 ○ местными органами управления
4 ○ частными организациями

№1989
УКАЖИТЕ ДОКУМЕНТ ПРИЕМНОГО ОТДЕЛА АПТЕЧНОГО СКЛАДА
1 ◉ приемный акт
2 ○ стеллажная карточка
3 ○ карточка складского учета
4 ○ упаковочный лист

№1990
УКАЖИТЕ ДОКУМЕНТ ОТДЕЛА ЭКСПЕДИЦИИ АПТЕЧНОГО СКЛАДА
1 ◉ упаковочный лист
2 ○ карточка складского учета
3 ○ приемный акт
4 ○ стеллажная карточка

№1991
ОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ НЕ ИМЕЮ ПРАВО ПЕРЕДАВАТЬ ИЛИ РЕАЛИЗОВАТЬ ЛП
1 ◉ населению
2 ○ аптечным организациям
3 ○ медицинским организациям
4 ○ организациям оптовой торговли

№1992
ЧТО ОБЯЗАНА РАЗМЕСТИТЬ ОРГАНИЗАЦИЯ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ В УДОБНОМ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИИ МЕСТЕ
1 ◉ лицензию
2 ○ штатное расписание
3 ○ инструктаж по технике безопасности
4 ○ документ по приостановке реализации лп

№1993
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ КАРТОЧКИ СКЛАДСКОГО УЧЕТА В КАКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ВЕДЕТСЯ УЧЕТ
1 ◉ номенклатурно-количественно-суммовых
2 ○ номенклатурно-количественных
3 ○ номенклатурно-суммовых
4 ○ количественно-суммовых

№1994
В ОТДЕЛЕ ЭКСПЕДИЦИИ АПТЕЧНОГО СКЛАДА ОСУЩЕСТВЛЯЮТ
1 ◉ отправку товара
2 ○ приемку товара
3 ○ контроль качества товара
4 ○ фасовку товара

№1995
УЧЕТ В НОМЕНКЛАТУРНО-КОЛИЧЕСТВЕННО-СУММОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ВЕДЕТСЯ
1 ◉ на карточках складского учета
2 ○ на товарно-транспортных накладных
3 ○ на стеллажных карточках
4 ○ на реестре приходных (расходных) документов

№1996

НА ВСЕ ПОСТУПИВШИЕ И ОТПУЩЕННЫЕ ТОВАРЫ В ОТДЕЛЕ ХРАНЕНИЯ ОФОРМЛЯЕТСЯ

1 ◉ карточка складского учета
2 ○ журнал регистрации поступившего груза
3 ○ приемочный акт
4 ○ упаковочный лист

№1997

ЧТО ОЗНАЧАЕТ МАССА БРУТТО

1 ◉ масса товара с упаковкой
2 ○ масса товара без упаковки
3 ○ общая масса однородных товаров
4 ○ масса однородных товаров

№1998

КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПРИЕМКА ТОВАРА

1 ◉ по количеству и качеству
2 ○ по общей стоимости
3 ○ по массе брутто
4 ○ по массе нетто

№1999

КАК ПРОИЗВОДЯТ ПРИЕМ ТОВАРА НА АПТЕЧНОМ СКЛАДЕ, ЕСЛИ ТОВАР ЕЩЕ НЕ УПАКОВАН

1 ◉ по количеству товарных единиц и массе нетто
2 ○ по количеству мест и массе брутто
3 ○ по общей стоимости
4 ○ по количеству мест

№2000

КАК ПРОИЗВОДЯТ ПРИЕМ ТОВАРА НА АПТЕЧНОМ СКЛАДЕ, ЕСЛИ ТОВАР УЖЕ УПАКОВАН

1 ◉ по количеству мест и массе брутто
2 ○ по количеству товарных единиц и массе нетто
3 ○ по общей стоимости
4 ○ по количеству мест

№2001

СТЕЛЛАЖНАЯ КАРТА, КАК ДОКУМЕНТ, ИДЕНТИФИЦИРУЮЩИЙ ХРАНЯЩИЕСЯ ЛП, НЕ ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О

1 ◉ стоимости ЛП
2 ○ наименовании ЛП
3 ○ номере серии ЛП
4 ○ производителе ЛП

№2002

СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОГНЕОПАСНЫХ И ВЗРЫВООПАСНЫХ ЛП ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБОРУДОВАНЫ НЕСГОРАЕМЫМИ И УСТОЙЧИВАМИ СТЕЛЛАЖАМИ, КОТОРЫЕ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ОТ ПОЛА И СТЕН НА РАССТОЯНИИ (М)

1 ◉ 0,25
2 ○ 1
3 ○ 1,35
4 ○ 0,5

№2003

К КАКОЙ КАТЕГОРИИ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НС И ПВ ОТНОСЯТ ОРГАНИЗАЦИЙ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ

1 ◉ 1 категории
2 ○ 2 категории
3 ○ 3 категории
4 ○ 4 категории

№2004

ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛП В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ, ДОЛЖНЫ ОСНАЩАТЬСЯ

1 ◉ термометрами и гигрометрами
2 ○ термометрами и барометрами
3 ○ гигрометрами и барометрами
4 ○ термометрами и тонометрами

№2005

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОСТУПАЮЩЕГО ГРУЗА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ, НА СКЛАДЕ СОЗДАЕТСЯ ЗОНА

1 ◉ разгрузки
2 ○ приемки
3 ○ хранения
4 ○ экспедиции

№2006

ПОТРЕБИТЕЛИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА, ПРИОБРЕТАЮЩИЕ ТОВАР С ЦЕЛЬЮ ЕГО ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ПЕРЕПРОДАЖИ

1 ◉ институциональные
2 ○ промежуточные
3 ○ конечные
4 ○ концептуальные

№2007

ПОТРЕБИТЕЛИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА, ПРИОБРЕТАЮЩИЕ ТОВАР С ЦЕЛЬЮ ЕГО ДАЛЬНЕЙШЕГО ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1 ◉ конечные
2 ○ институциональные
3 ○ промежуточные
4 ○ концептуальные

№2008

ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ ЯВЛЯЮТСЯ

1 ◉ медицинские работники, назначающие лекарственный препарат
2 ○ фирмы-производители фармацевтической продукции
3 ○ оптовые организации
4 ○ розничные организации

№2009

ОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ ОТНОСЯТ К ТИПУ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ

1 ◉ институциональные
2 ○ промежуточные
3 ○ конечные
4 ○ концептуальные

№2010

ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ ЯВЛЯЕТСЯ

1 ◉ обеспечение лекарственными средствами институциональных потребителей
2 ○ обеспечение населения товарами аптечного ассортимента
3 ○ изготовление лекарственных препаратов по рецептам
4 ○ информирование врачей и населения о новых лекарственных препаратах

№2011

ОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ПРОДАЖУ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДРУГИМ СУБЪЕКТАМ ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ

1 ◉ других организаций оптовой торговли продовольственными товарами
2 ○ производителей лекарственных средств для целей производства лекарственных средств и медицинских организаций
3 ○ научно-исследовательских организаций для научно-исследовательской работы

4 ○ индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность или лицензию на медицинскую деятельности аптечных организаций

№2012

ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ НЕ ПОДЛЕЖАТ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

1 ◉ незарегистрированные в РФ

2 ○ иностранных производителей

3 ○ относящиеся к минимальному ассортименту лекарственных препаратов для медицинского применения

4 ○ относящиеся к ЖНВЛП

№2013

ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ

1 ◉ лицензии на фармацевтическую деятельность

2 ○ лицензии на медицинскую деятельность

3 ○ лицензии на деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений

4 ○ лицензии на производство лекарственных средств

№2014

ДЛЯ УЧЕТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ С ОГРАНИЧЕННЫМ СРОКОМ ГОДНОСТИ НА СКЛАДЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ ВЕДЕТСЯ

1 ◉ стеллажная карта

2 ○ учетная карта

3 ○ инвентарная карточка

4 ○ экспедиционная карточка

№2015

ПЛОЩАДЬ СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ (КВ.М.)

1 ◉ 150

2 ○ 100

3 ○ 75

4 ○ 200

№2016

ФУНКЦИЕЙ ОТДЕЛА ЭКСПЕДИЦИИ СКЛАДА ОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ ЯВЛЯЕТСЯ

1 ◉ отгрузка товаров

2 ○ упаковка товаров

3 ○ фасовка товаров

4 ○ приемка товаров

№2017

МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРИЕМУ ТОВАРОВ НА СКЛАДЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

1 ◉ 3

2 ○ 1

3 ○ 5

4 ○ 7

№2018

СРОК ПРИЕМКИ ТОВАРОВ ПО ВЕСУ НЕТТО И КОЛИЧЕСТВУ ТОВАРНЫХ ЕДИНИЦ В КАЖДОМ МЕСТЕ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАЙОНОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА, ОТДАЛЕННЫХ РАЙОНОВ И ДРУГИХ РАЙОНОВ ДОСРОЧНОГО ЗАВОЗА)

1 ◉ не позднее 10 дней с момента получения товара

2 ○ в течение недели

3 ○ в 3-х дневный срок

4 ○ не позднее 24 часов с момента получения

№2019

СРОК ПРИЕМКИ СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ТОВАРОВ ПО ВЕСУ НЕТТО И КОЛИЧЕСТВУ ТОВАРНЫХ ЕДИНИЦ В КАЖДОМ МЕСТЕ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАЙОНОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА, ОТДАЛЕННЫХ РАЙОНОВ И ДРУГИХ РАЙОНОВ ДОСРОЧНОГО ЗАВОЗА)

1 ◉ не позднее 24 часов с момента получения
2 ○ в течение недели
3 ○ в 3-х дневный срок
4 ○ сразу же при получении товара аптекой

№2020

МАССА НЕТТО И БРУТТО ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НА ЭТАПЕ

1 ◉ приемки товаров по количеству
2 ○ приемки товаров по качеству
3 ○ проверки сроков годности
4 ○ проверке сопроводительных документов

№2021

НА ОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ РАСПРОСТРАНЯЮТЯ

1 ◉ правила надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения
2 ○ правила надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения
3 ○ правила изготовления лекарственных препаратов для медицинского применения
4 ○ правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения

№2022

ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ 150 КВ. МЕТРОВ И СООТВЕТСТВОВАТЬ ОБЪЕМУ ХРАНИМЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

1 ◉ для производителей лекарственных препаратов и организаций оптовой торговли лекарственными препаратами
2 ○ для аптечных организаций
3 ○ для медицинских организаций
4 ○ для индивидуальных предпринимателей

№2023

РАБОТЫ И УСЛУГИ, НЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ СКЛАДА ОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

1 ◉ изготовление лекарственных препаратов для медицинского применения
2 ○ приемка, хранение, комплектование и своевременная доставка товаров доинституциональных потребителей
3 ○ обеспечение контроля за сроками годности при приемке, нахождении на складе и при отгрузке
4 ○ заключение договоров с поставщиками

№2024

ПРИЕМНЫЙ ОТДЕЛ СКЛАДА ОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ФУНКЦИИ, КРОМЕ

1 ◉ отпуска товара
2 ○ приемки товара по качеству и количеству
3 ○ оприходования товара
4 ○ проверки сроков годности лекарственных препаратов и других товаров

№2025

В СЛУЧАЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИИ ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРОДАВЕЦ, СОГЛАСНО ПП №2463,

1 ◉ направляет ответ потребителю в отношении заявленных требований
2 ○ созванивается с потребителем по причине претензии
3 ○ направляет потребителю копию приказа о наказании виновного
4 ○ направляет претензию юристу

№2026

СРОКИ ГОДНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В ЗОНЕ ОСНОВНОГО ХРАНЕНИЯ СКЛАДА ОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ КОНТРОЛИРУЮТ ПРИ ПОМОЩИ

1 ◉ стеллажной карты
2 ○ приемного акта

3 ○ реестра деклараций о соответствии
4 ○ карточки складского учета

№2027

ТОВАР ОДНОГО НАИМЕНОВАНИЯ, ПОСТУПИВШИЙ ПО ОДНОМУ СОПРОВОДИТЕЛЬНОМУ ДОКУМЕНТУ (ТОВАРНОЙ НАКЛАДНОЙ ИЛИ СЧЕТУ-ФАКТУРЕ)

1 ◉ партия
2 ○ серия
3 ○ товарная единица
4 ○ товарная группа

№2028

НА СКЛАДЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ В ОТДЕЛ ЭКСПЕДИЦИИ ТОВАР ПОСТУПАЕТ ИЗ ОТДЕЛА

1 ◉ основного хранения
2 ○ приемки лекарственных препаратов
3 ○ карантинного хранения
4 ○ административного

№2029

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ

1 ◉ должны быть маркированы и изолированы от лекарственных препаратов, допущенных к обращению
2 ○ должны быть изолированы от лекарственных препаратов, допущенных к обращению
3 ○ должны быть маркированы
4 ○ могут храниться вместе с лекарственными препаратами, допущенными к обращению

№2030

СОГЛАСОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫХ СУБЕКТОВ ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ

1 ◉ договора
2 ○ заключения
3 ○ декларации о соответствии
4 ○ протокола согласования цен

№2031

ТЕМПЕРАТУРНОЕ КАРТИРОВАНИЕ – ЭТО ПРОЦЕСС

1 ◉ изучения распределения температуры в помещениях хранения
2 ○ регистрации параметров микроклимата в помещениях хранения
3 ○ размещения контролирующих приборов в помещениях хранения
4 ○ изучения влияния температуры на качество лекарственных средств при организации их хранения

№2032

ОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ОТПУСКАЮТ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

1 ◉ в первую очередь с меньшим сроком годности
2 ○ с учетом срока годности
3 ○ в первую очередь с большим сроком годности
4 ○ вне зависимости от срока годности

№2033

ТЕМПЕРАТУРНОЕ КАРТИРОВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

1 ◉ производителями лекарственных препаратов и организациями оптовой торговли лекарственными препаратами
2 ○ всеми субъектами обращения лекарственных препаратов
3 ○ аптечными организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность
4 ○ медицинскими организациями и их обособленными подразделениями, расположенными в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации

№2034

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕМПЕРАТУРНОГО КАРТИРОВАНИЯ РЕГИСТРИРУЮТСЯ В СПЕЦИАЛЬНОМ ЖУРНАЛЕ (КАРТЕ) РЕГИСТРАЦИИ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ И (ИЛИ) В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

1 ◉ ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни
2 ○ ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней
3 ○ один раз в день
4 ○ один раз в смену

№2035

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕМПЕРАТУРНОГО КАРТИРОВАНИЯ ХРАНИТСЯ

1 ◉ в течение двух лет
2 ○ 5 лет
3 ○ в течение 1 года
4 ○ в течение трех лет

№2036

РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕВОЗКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДОЛЖНА ОБЕСПЕЧИВАТЬСЯ

1 ◉ руководителем субъекта обращения лекарственных препаратов
2 ○ сторонней организацией по договору аутсорсинга
3 ○ работниками субъекта обращения лекарственных препаратов
4 ○ ответственным лицом субъекта обращения лекарственных препаратов

№2037

АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

1 ◉ отделяются от зон хранения
2 ○ могут быть совмещены с зоной экспедиции
3 ○ могут быть совмещены с зоной карантинного хранения
4 ○ могут быть совмещены с зоной приемки

№2038

ОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ МОГУТ ИМЕТЬ

1 ◉ любую форму собственности, предусмотренную гражданским кодексом рф
2 ○ только государственную форму собственности
3 ○ только частную форму собственности
4 ○ только государственную и муниципальную форму собственности

№2039

ПРИ РУЧНОМ СПОСОБЕ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ НА СКЛАДЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ ВЫСОТА УКЛАДКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ (В МЕТРАХ)

1 ◉ 1,5
2 ○ 3
3 ○ 1,7
4 ○ 2

№2040

ОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ МОГУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПРОДАЖУ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ПЕРЕДАВАТЬ ИХ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПОРЯДКЕ ВСЕМ, КРОМЕ

1 ◉ физических лиц для личного, семейного, домашнего использования
2 ○ научно-исследовательских организаций для научно-исследовательской работы
3 ○ аптечных организаций, ветеринарных аптечных организаций, медицинских организаций
4 ○ организаций оптовой торговли лекарственными средствами, производителейлекарственных средств для целей производства

№2041

НЕЗАВИСИМЫЕ ОПТОВЫЕ ПОСРЕДНИКИ

1 ◉ дистрибьюторы
2 ○ агенты
3 ○ брокеры
4 ○ закупочные конторы

№2042

НА ПЕРВИЧНОЙ УПАКОВКЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ В ОБРАЩЕНИЕ, ХОРОШО ЧИТАЕМЫМ ШРИФТОМ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ДОЛЖНО БЫТЬ УКАЗАНО ВСЕ, КРОМЕ

1 ◉ условия отпуска из аптек
2 ○ наименование лекарственного препарата (международное непатентованное или химическое и торговое наименования)
3 ○ номер серии, срок годности, дозировка
4 ○ дозировка или концентрация

№2043

НА ВТОРИЧНОЙ УПАКОВКЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ В ОБРАЩЕНИЕ, ХОРОШО ЧИТАЕМЫМ ШРИФТОМ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ДОЛЖНО БЫТЬ УКАЗАНО ВСЕ, КРОМЕ

1 ◉ сведения о декларировании соответствия
2 ○ наименование производителя лекарственного препарата
3 ○ условия отпуска, условия хранения, предупредительные надписи
4 ○ номер серии, номер регистрационного удостоверения, срок годности

№2044

ЛИЦЕНЗИАТ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ ОПТОВУЮ ТОРГОВЛЮ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ВСЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ ЛИЦЕНЗИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, КРОМЕ

1 ◉ наличие в ассортименте всего перечня жнвлп
2 ○ соблюдение правил хранения лекарственных средств
3 ○ соблюдение правил учета лекарственных препаратов, подлежащих предметно- количественному учету
4 ○ наличие необходимых помещений, соответствующих установленным требованиям

№2045

К РУКОВОДИТЕЛЯМ ОРГАНИЗАЦИЙ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, КРОМЕ

1 ◉ наличия квалификационной категории
2 ○ высшего фармацевтическое образование
3 ○ среднего фармацевтическое образование
4 ○ наличия сертификата специалиста

№2046

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ИЗЪЯТИЯ ИЗ ГРАЖДАНСКОГО ОБОРОТА И УНИЧТОЖЕНИЯ КОНТРАФАКТНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

1 ◉ решение владельца, решение федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзора), решение суда
2 ○ приказ органа исполнительной власти субъекта РФ
3 ○ постановление федеральной службы по защите прав потребителей и обеспечения благополучия человека (роспотребнадзора)
4 ○ информационное письмо министерства здравоохранения РФ

№2047

ДОКУМЕНТ, С КОТОРЫМ ТОВАР НАПРАВЛЯЕТСЯ ИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

1 ◉ товарная накладная
2 ○ стеллажная карта
3 ○ рекламные материалы
4 ○ приемный акт

№2048

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОПТОВЫХ НАДБАВОК НА ЖНВЛП УСТАНАВЛИВАЮТСЯ

1 ◉ в процентах
2 ○ в абсолютной сумме
3 ○ вне зависимости от цены производителя лекарственного средства
4 ○ без учета региональных особенностей

№2049

УСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ ОПТОВЫХ НАДБАВОК НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПЕРЕЧЕНЬ ЖНВЛП, ОТНОСИТСЯ К ПОЛНОМОЧИЯМ

1 ◉ органов исполнительной власти субъектов федерации
2 ○ МЗ РФ
3 ○ росздравнадзора
4 ○ организаций производителей лекарственных средств

№2050

ПЕРИОД ВРЕМЕНИ, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО ПОЛНОСТЬЮ ОТВЕЧАЕТ ВСЕМ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРОЙ ОНО БЫЛО ПРОИЗВЕДЕНО И ХРАНИЛОСЬ

1 ◉ срок годности
2 ○ гарантийный срок хранения
3 ○ срок выполнения первой производственной операции, связанной со смешиванием фармацевтической субстанции с другими компонентами
4 ○ срок поступления или разрешения поступления лекарственного средства в обращение

№2051

АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

1 ◉ не регламентируется
2 ○ регламентируется на федеральном уровне
3 ○ регламентируется на региональном уровне
4 ○ регламентируется на муниципальном уровне

№2052

ПРИКАЗ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ ОРГАНИЗАЦИЮ ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

1 ◉ № 646 н от 31.08.2016
2 ○ № 403 от 11.07.2017
3 ○ № 581н от 30.04.1985
4 ○ № 309 от 21.10.1997

№2053

ПРАВИЛА ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ

1 ◉ на производителей лс и организации оптовой торговли ЛС
2 ○ на организации оптовой торговли лс и аптечные организации
3 ○ на производителей лс и аптечные организации
4 ○ на индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность

№2054

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК НЕ ДОПУСКАЕТСЯ В

1 ◉ приходном и расходном кассовом ордере
2 ○ инвентаризационной описи
3 ○ требовании-накладной
4 ○ кассовой книге

№2055

ПОСЛЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ ТОВАРОВ НА СОПРОВОДИТЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ СТАВИТСЯ ШТАМП

1 ◉ приемки
2 ○ проверки счета
3 ○ аптечной организации
4 ○ с реквизитами приходного кассового ордера

№2056

АКТИРОВАНИЕ ТОВАРНЫХ ПОТЕРЬ, ПРОИЗОШЕДШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ БОЯ, ПОРЧИ, ПРОИЗВОДИТСЯ

1 ◉ в момент установления факта боя, порчи
2 ○ после утверждения акта приемки
3 ○ ежемесячно
4 ○ во время инвентаризации

№2057

СПИСАНИЕ ТОВАРНЫХ ПОТЕРЬ (ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ, БОЯ, ПОРЧИ И ПР.) В АПТЕКЕ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ОСНОВАНИИ

1 ◉ акта
2 ○ описи
3 ○ справки
4 ○ накладной

№2058

ИНВЕНТАРИЗУЕМЫЕ ЦЕННОСТИ И ИХ КОЛИЧЕСТВО В ОПИСЯХ УКАЗЫВАЮТ ПО

1 ◉ номенклатурным позициям в единицах измерения
2 ○ товарным группам
3 ○ поставщику
4 ○ дате поступления

№2059

ПЕРВИЧНЫЙ УЧЕТНЫЙ ДОКУМЕНТ СОСТАВЛЯЕТСЯ

1 ◉ в момент совершения хозяйственной операции либо сразу после ее окончания
2 ○ перед составлением годового баланса
3 ○ перед составлением товарного отчета
4 ○ в конце отчетного периода

№2060

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННЫЕ ОПИСИ МОГУТ БЫТЬ ЗАПОЛНЕНЫ

1 ◉ ручным способом только чернилами или шариковой ручкой либо с использованием компьютерной техники
2 ○ только ручным способом
3 ○ требования не установлены
4 ○ только с использованием компьютерной техники

№2061

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК В ИНВЕНТАРИЗАЦИОННЫХ ОПИСЯХ

1 ◉ производится во всех экземплярах путем зачеркивания неправильных записей и проставления над зачеркнутыми записями правильных данных
2 ○ не допускается
3 ○ производится в первом экземпляре
4 ○ производится в произвольной форме

№2062

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТЕЛЛАЖНОЙ КАРТЫ

1 ◉ наименование, форма выпуска и дозировка, номер серии, срок годности, производитель лекарственного препарата
2 ○ наименование, форма выпуска и дозировка, номер серии, срок годности, количество, производитель лекарственного препарата
3 ○ наименование, форма выпуска и дозировка, номер серии, срок годности, количество
4 ○ наименование, форма выпуска, номер серии, срок годности, количество, производитель

№2063

ОСТАВЛЯТЬ НЕЗАПОЛНЕННЫЕ СТРОКИ В ИНВЕНТАРИЗАЦИОННЫХ ОПИСЯХ

1 ◉ не допускается
2 ○ допускается на первых страницах
3 ○ допускается на последних страницах
4 ○ допускается

№2064

НА ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИОННОЙ ОПИСИ НЕОБХОДИМО

1 ◉ сделать отметку о проверке цен, таксировки и подсчета итогов, заверенную подписями лиц, производивших эту проверку
2 ○ поставить только подпись председателя инвентаризационной комиссии
3 ○ поставить только подпись главного бухгалтера
4 ○ сделать отметку об окончании инвентаризации

№2065

ДЛЯ ОТМЕТКИ ФАКТА ПРИЕМКИ ТОВАРА НЕОБХОДИМО ПОСТАВИТЬ ОТМЕТКУ О ПРИЕМКЕ В

1 ◉ товарно-транспортной накладной
2 ○ в специальном журнале
3 ○ декларации о соответствии
4 ○ журнале предметно-количественного учета (пку)

№2066

ПРАВО ПОДПИСИ ПЕРВИЧНЫХ УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ ИМЕЮТ

1 ◉ руководитель и главный бухгалтер организации, лица, перечень которых утвержден руководителем по согласованию с главным бухгалтером
2 ○ лица, перечень которых утвержден руководителем по согласованию с главным бухгалтером
3 ○ руководитель организации
4 ○ материально-ответственные лица организации

№2067

ПРИХОДНЫЕ И РАСХОДНЫЕ КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ ОТРАЖАЮТ ДВИЖЕНИЕ

1 ◉ денежных средств
2 ○ товаров
3 ○ вспомогательных материалов
4 ○ основных средств

№2068

ИНФОРМАЦИЯ НА СТЕЛЛАЖНОЙ КАРТЕ НЕ СОДЕРЖИТ

1 ◉ способ применения
2 ○ наименование лекарственного препарата, форму выпуска и дозировку
3 ○ наименование производителя лекарственного препарата
4 ○ номер серии, срок годности

№2069

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

1 ◉ выписывается на русском языке, имеет печать поставщика, подпись ответственного лица
2 ○ выписывается на латинском языке, имеет печать поставщика, подпись ответственного лица
3 ○ выписывается на русском языке, имеет печать поставщика, печать производителя товара, подпись ответственного лица
4 ○ выписывается на русском языке, имеет печать производителя товара, подпись ответственного лица

№2070

ПРИЁМКА ТОВАРА НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАВЕРЯЕТСЯ

1 ◉ гербовой печатью
2 ○ штампом приёмки
3 ○ подписью материально-ответственных лиц
4 ○ печатью для документов

№2071

ТОВАР В МЕЛКОРОЗНИЧНУЮ СЕТЬ АПТЕКИ ОТПУСКАЮТ

1 ◉ по требованию-накладной
2 ○ по счет-фактуре
3 ○ по товарно-транспортной накладной
4 ○ по договору поставки

№2072

ВЫРУЧКА АПТЕКИ ЗА ДЕНЬ ОФОРМЛЯЕТСЯ

1 ◉ приходным кассовым ордером
2 ○ расходным кассовым ордером
3 ○ кассовым чеком
4 ○ товарным чеком

№2073

УКАЖИТЕ ДОКУМЕНТ, С КОТОРЫМ ТОВАР ПОСТУПАЕТ В АПТЕКУ

1 ◉ товарная накладная
2 ○ приемный акт
3 ○ реестр приходных накладных
4 ○ стеллажная карта

№2074

ВЫДАЧА ДЕНЕГ ИЗ КАССЫ НА ПОДОТЧЕТ ОФОРМЛЯЕТСЯ

1 ◉ расходным кассовым ордером
2 ○ приходным кассовым ордером
3 ○ кассовым чеком
4 ○ товарным чеком

№2075

ОПЕРАТИВНЫЙ УЧЕТ БЕЗРЕЦЕПТУРНОГО ОТПУСКА ТОВАРА ПРОИЗВОДИТСЯ ПО

1 ◉ кассовой контрольной ленте
2 ○ квитанциям
3 ○ журналу безрецептурного отпуска
4 ○ рецептурному журналу

№2076

ВЫРУЧКА АПТЕЧНОГО КИОСКА, СДАВАЕМАЯ В КАССУ АПТЕКИ, ОФОРМЛЯЕТСЯ

1 ◉ приходным кассовым ордером
2 ○ расходным кассовым ордером
3 ○ доверенностью
4 ○ счетом-фактурой

№2077

РАЗНИЦА МЕЖДУ СТОИМОСТЬЮ РЕАЛИЗОВАННЫХ ТОВАРОВ В РОЗНИЧНЫХ ЦЕНАХ И ЦЕНАХ ПОКУПКИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК

1 ◉ валовый доход
2 ○ издержки обращения
3 ○ коэффициент себестоимости
4 ○ прибыль от продажи

№2078

ОПРАВДАТЕЛЬНЫМ ДОКУМЕНТОМ ДЛЯ СПИСАНИЯ ТОВАРА В РАСХОД ЯВЛЯЕТСЯ

1 ◉ акт о списании товара
2 ○ товарная накладная
3 ○ справка о дооценке по лабораторно-фасовочным работам
4 ○ акт о переводе товара во вспомогательный материал

№2079

ОСТАТОК ТОВАРА НА КОНЕЦ МЕСЯЦА (ОК) ПОДСЧИТЫВАЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ, ГДЕ ОН – ОСТАТОК НА НАЧАЛО МЕСЯЦА, П-ПРИХОД, Р-РАСХОД

1 ◉ ок=он+п-р
2 ○ ок=он+п+р
3 ○ ок=он-п+р
4 ○ ок=он-п-р

№2080

КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В РАСХОДНОЙ ЧАСТИ «ЖУРНАЛА УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБРАЩЕНИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ»

1 ◉ 31
2 ○ 30
3 ○ 28
4 ○ 14

№2081

СРОК ДЕЙСТВИЯ РАСХОДНОГО КАССОВОГО ОРДЕРА

1 ◉ 1 день
2 ○ 1 неделя
3 ○ 1 месяц
4 ○ 10 дней

№2082

ПЛАТЕЖНУЮ ВЕДОМОСТЬ ПОДПИСЫВАЮТ

1 ◉ главный бухгалтер и руководитель аптеки
2 ○ главный бухгалтер и кассир
3 ○ руководитель аптеки и фармацевт
4 ○ кассир и руководитель аптеки

№2083

ОПЛАТА ТОВАРА ПОСТАВЩИКАМ (В УСТАНОВЛЕННЫХ ПРЕДЕЛАХ РАСЧЕТОВ НАЛИЧНЫМИ) ОТНОСИТСЯ К ОПЕРАЦИЯМ

1 ◉ расходным
2 ○ приходным
3 ○ прибыльным
4 ○ остаточным

№2084

ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ВЫРУЧКИ АПТЕКИ ИНКАССАТОРУ ОФОРМЛЯЮТ

1 ◉ препроводительную ведомость
2 ○ платежную ведомость
3 ○ приходный кассовый ордер
4 ○ объявление на взнос наличными

№2085

К ПРИХОДНЫМ КАССОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ ОТНОСИТСЯ

1 ◉ поступление в счет погашения недостач
2 ○ сдача выручки в банк
3 ○ выдача заработной платы
4 ○ выдача займа

№2086

ПРИЕМ И ВЫДАЧА ДЕНЕГ ПО КАССОВЫМ ОРДЕРАМ ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ

1 ◉ в день составления
2 ○ в течение недели
3 ○ в течение двух дней
4 ○ в течение месяца

№2087

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ВЕДОМОСТИ СОДЕРЖИТ

1 ◉ покупюрный перечень всей передаваемой суммы
2 ○ инн аптеки
3 ○ расчетный счет аптеки
4 ○ адрес аптеки

№2088

ВСЕ ДЕНЕЖНЫЕ ОПЕРАЦИИ КАССИР УЧИТЫВАЕТ В

1 ◉ кассовой книге
2 ○ книге регистрации приходных и расходных документов
3 ○ приходном ордере
4 ○ книге кассира-операциониста

№2089

ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЧЛЕНАМ КОМИССИИ ВРУЧАЕТСЯ

1 ◉ распоряжение

2 ○ памятка
3 ○ расписка
4 ○ подписка

№2090
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ИНВЕНТАРИЗАЦИОННЫХ ЛИСТОВ ОФОРМЛЯЕТСЯ
1 ◉ после подсчета сумм в инвентаризационных описях
2 ○ после подведения итогов инвентаризации
3 ○ перед началом инвентаризации
4 ○ после проверки в бухгалтерии

№2091
КНИЖНЫЕ И ФАКТИЧЕСКИЕ ОСТАТКИ ПРИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ СРАВНИВАЮТСЯ В ДОКУМЕНТЕ
1 ◉ сличительной ведомости
2 ○ инвентаризационной описи
3 ○ сводной инвентаризационной описи
4 ○ дефектной ведомости

№2092
ДОКУМЕНТ, ОТРАЖАЮЩИЙ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИОННОЙ КОМИССИИ
1 ◉ акт результатов инвентаризации
2 ○ сводная ведомость
3 ○ инвентаризационная опись
4 ○ сличительная ведомость

№2093
СТАНДАРТНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЗА КАЖДЫЙ МЕСЯЦ ПУТЕМ
1 ◉ уменьшения налоговой базы
2 ○ увеличения налоговой базы
3 ○ увеличения начисления заработной платы на определенную сумму
4 ○ уменьшения начисления заработной платы на определенную сумму

№2094
ДОКУМЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
1 ◉ табель учета рабочего времени
2 ○ график учета рабочего времени
3 ○ расписание рабочего времени
4 ○ ведомость учета рабочего времени

№2095
НА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ В РУБЛЯХ
1 ◉ 3000
2 ○ 6000
3 ○ 1400
4 ○ 2000

№2096
НА ПЕРВОГО И ВТОРОГО РЕБЕНКА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ В РУБЛЯХ ПО
1 ◉ 1400
2 ○ 400
3 ○ 1500
4 ○ 3000